



АРТЕЛЬ

Торгово-строительная компания

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345
E-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 23 апреля 2026 г.

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕРМЕТИКИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / шт.
Герметик ПУ ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICFLEX для плоских кровель	Универсальный герметик. Предназначен для герметизации различных элементов конструкции плоских крыш. Также можно использовать для герметизации лёгких металлических и стальных конструкций, вентканалов, контейнеров и резервуаров.	600 мл	1000,00
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ MASTER Серый/белый	Полиуретановый однокомпонентный герметик. Применяется для герметизации стальных и металлических конструкций и вентканалов, а также для уплотнения соединений в бетонных плитах и герметизации горизонтальных и вертикальных компенсационных швов.	600 мл	600,00

ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Краткое описание	Цена / шт.
Пистолет для герметика 600 мл	Пистолет для герметика универсальный, корпус алюминиевый, закрытый.	1100,00

ПРОФИЛИ И ГЕРМЕТИКИ, НАБУХАЮЩИЕ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ (РАБОЧИЕ ШВЫ В БЕТОННЫХ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЯХ)

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / шт.
Пенебар	Саморасширяющаяся гидропрокладка для гидроизоляции швов при бетонировании.	рулон 5 п.м	по запросу
Сетка крепежная	Сетка крепежная металлическая для ленты Пенебар.	10 п.м	по запросу
Набухающий шнур из гидрофильной резины	Для «холодных» швов бетонирования; стыков между сборными железобетонными элементами; мест прохода коммуникаций через ограждающие конструкции; при ремонте фильтрующих трещин, возникших в процессе эксплуатации.	20мм x 4мм x 10м	по запросу
Бентонитовый шнур	Состав: бентонит натрия и полимерная основа. Для «холодных» швов бетонирования; стыков между сборными железобетонными элементами; мест прохода коммуникаций через ограждающие конструкции.	(19мм x 25мм)10м (15мм x 25мм)10м (15мм x 20мм)10м (10мм x 20мм)10м	по запросу

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 23 апреля 2026 г.

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДУХА, ВЛАГИ И АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ СТЫКОВ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ И МЕЖБЛОЧНЫЕ ШВЫ)

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена	Цена / шт.
ИЖОРА® Зимний Полиуретановый герметик строит. Белый/цветной	Диапазон эксплуатационных температур от -65 до +90°C, диапазон температур нанесения от -20 до +15°C. Прочность связи с бетоном / металлом при отрыве не менее 0,6/0,5 Мпа. Относительное удлинение в момент разрыва 600 %.	12,5 кг (11,25 + 1,25 кг)	по запросу	по запросу
Герметик бутилкаучуковый ТЕХНОНИКОЛЬ №45 Белый/серый	Для герметизации межпанельных швов и других стыков сборных строительных конструкций; гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей бетонных и ж/б конструкций пром. и с/х назначения, защиты от коррозии.	16 кг (20 л)	Серый	
			564,00/кг 451,20/л	9024,00
			Белый	
			577,75/кг 462,20/л	9244,00

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ (ШОВНЫЕ) ГЕРМЕТИКИ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ (ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ)

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / шт.
Герметики ИЖОРА® БП-Г25	Герметизация деформ. швов аэродромных покрытий из асфальтобетона и бетона; герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона; устройство деформ. швов и дренажных систем мостовых сооружений. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки района проведения работ (обеспеченность БП-Г25: 0,98) - выше -25°C, (БП-Г35: 0,98) - от -25 до -35°C; (БП-Г50: 0,98) - ниже -35°C.	Коробка с антиадгезионной пленкой 25 кг	по запросу
Герметики ИЖОРА® БП-Г35			по запросу
Герметики ИЖОРА® БП-Г50			по запросу
Мастика ИЖОРА® МБП-Г/Шм75	Герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона; герметизация мест примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде; устройство деформ. швов, дренажных систем мостов, сборных тротуарных блоков; устройство мастичных кровель, армированных текломатериалами; горизонтальные деформ. швы полов промышленных помещений.	Коробка с антиадгезионной пленкой 25 кг	по запросу
ТЕХНОНИКОЛЬ №42 БП-Г25	Герметизация деформ. швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог, контейнерных площадок; санация трещин бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог. Расход материала зависит от типа выполняемых работ. Температура применения: от -200 до +400°C.	Силиконовая зированная коробка 14 кг	по запросу
ТЕХНОНИКОЛЬ №42 БП-Г35			по запросу
ТЕХНОНИКОЛЬ №42 БП-Г50			по запросу

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.