



КРОВЛЯ· ФАСАДЫ· ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ· ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ· КРЕПЕЖ

# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:

понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## Оглавление

РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ» .....	2
МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.....	4
РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА .....	7
ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ .....	9
ПВХ МЕМБРАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ .....	12
БИТУМНЫЕ, БИТУМНОПОЛИМЕРНЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ» .....	13
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ «РАСТРО» .....	14
МАСТИКИ «ELASTOMERIC SYSTEMS» .....	17
КАМЕННАЯ ВАТА И СТЕКЛОВОЛОКНО «ТЕХНОНИКОЛЬ» .....	21
КАМЕННАЯ ВАТА «ISOROC» .....	23
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛАСТ) ПЛИТЫ.....	24
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ «ТЕХНОНИКОЛЬ».....	25
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА .....	28
КЕРАМЗИТ .....	29
СВЕРХТОНКАЯ ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «АКТЕРМ» .....	30
ГИДРО-, ПАРО-, ВЛАГОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	32
ГИДРО- ПАРО- ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ» .....	33
ПАРО-ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ «ИЗОСПАН» .....	36
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «SHINGLAS» И АКССЕСУАРЫ.....	37
ФАСАДНАЯ ПЛИТКА «ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK».....	41
КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА «LUXARD» И АКССЕСУАРЫ .....	42
МАНСАРДНЫЕ ОКНА «VELUX».....	43
МАНСАРДНЫЕ ОКНА «FAKRO» .....	44
ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ «FAKRO».....	46
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ».....	48
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ «ДОСКЕ».....	53
СОФИТЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ» .....	55
ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «СЕНЕЖ» .....	56
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК «НИСОВАНД» .....	58
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ .....	59
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (на основе цемента) .....	61
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ (ДРЕНАЖНЫЕ) «PLANTER» .....	64
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	67
ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ .....	69
ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ.....	71
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА МОКРОГО ТИПА .....	72
ШУМО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «МАКСФОРТЕ» .....	73
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «ТЕХНОСОНУС» .....	74
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	78
ПОЛИКАРБОНАТ .....	79
ТЕПЛЫЙ ПОЛ.....	82
КАБЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ВОДООТВОДОВ И КРЫШ .....	85
ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫЕ РЕАГЕНТЫ.....	86

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»



**Битумно-полимерные материалы «ПРЕМИУМ КЛАССА» повышенной надежности, срок службы 25-30 лет**  
**ТЕХНОЭЛАСТ** - СБС модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал.

Теплостойкость +100°C. Гибкость на брусе R=25 мм: не выше -25°C.

Марка материала	Толщина, мм	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м <sup>2</sup>	
				Опт	Розница
Техноэласт ТКП сланец серый	4.2 мм (10)	20	Стеклоткань	442,10	500,21
Техноэласт ХПП	3.0 мм (10)	25	Стеклохолст	312,20	349,17
Техноэласт ЭКП сланец серый	4.2 мм (10)	20	Полиэстер	474,00	537,34
Техноэласт ЭПП	4.0 мм (10)	20	Полиэстер	437,80	495,26

**Битумно-полимерные материалы «БИЗНЕС КЛАССА», срок службы 20-25 лет**

**УНИФЛЕКС** - СБС модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал.

Теплостойкость +95°C. Гибкость на брусе R=25 мм: не выше -20°C.

Марка материала	Толщина, мм	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м <sup>2</sup>	
				Опт	Розница
Унифлекс ТКП сланец серый	3.8 мм (10)	23	Стеклоткань	341,50	378,58
Унифлекс ТПП	2.8 мм (10)	28	Стеклоткань	300,70	331,76
Унифлекс ХКП сланец серый	3.8 мм (10)	23	Стеклохолст	288,80	318,05
Унифлекс ХПП	2.8 мм (10)	28	Стеклохолст	250,10	273,62
Унифлекс ЭКП сланец серый	3.8 мм (10)	23	Полиэстер	361,60	401,65
Унифлекс ЭПП	2.8 мм (10)	28	Полиэстер	318,50	352,18

**Битумные и битумно-полимерные материалы «СТАНДАРТ КЛАССА», срок службы 10-15 лет**

**БИПОЛЬ** - СБС модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал.

Теплостойкость +85°C. Гибкость на брусе R=25 мм: не выше -10°C.

Марка материала	Масса 1м <sup>2</sup> , кг	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м <sup>2</sup>	
				Опт	Розница
Биполь ТКП сланец серый	4.0 (10)	25	Стеклоткань	по запросу	232,30
Биполь ТПП	3.0 (15)	23	Стеклоткань	по запросу	216,99
Биполь ХКП сланец серый	4.0 (10)	25	Стеклохолст	по запросу	193,03
Биполь ХПП	3.0 (15)	23	Стеклохолст	по запросу	175,36
Биполь ЭКП сланец серый	4.0 (10)	25	Полиэстер	по запросу	256,14
Биполь ЭПП	3.0 (15)	23	Полиэстер	по запросу	234,41

**Битумные и битумно-полимерные материалы «СТАНДАРТ КЛАССА», срок службы 10-15 лет**  
**ЛИНОКРОМ** - многофункциональный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал.  
Теплостойкость +80°C. Гибкость на брусе R=25 мм: не выше -10°C.

Марка материала	Масса 1м <sup>2</sup> , кг	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м <sup>2</sup>	
				Опт	Розница
Линокром РЕМ ТКП сланец серый (теплостойкость +120°C)	5.0 (8)	25	Стеклоткань	232,00	238,17
Линокром ТКП сланец серый	4.54 (10)	25	Стеклоткань	201,00	204,70
Линокром ТПП	3.6 (15)	20	Стеклоткань	185,10	187,47
Линокром ХКП сланец серый	4.6 (10)	25	Стеклохолст	-	167,79 под заказ
Линокром ХПП	3.6 (15)	20	Стеклохолст	-	141,24 под заказ
Линокром ЭКП сланец серый	4.6 (10)	25	Полиэстер	217,90 под заказ	222,96 под заказ
Линокром ЭПП	3.6 (15)	20	Полиэстер	200,30 под заказ	203,88 под заказ

**Битумные материалы «ЭКОНОМ КЛАССА», срок службы 7 лет**  
**БИКРОСТ** - наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал.  
Теплостойкость +80°C. Гибкость на брусе R=25 мм: не выше 0°C.

Марка материала	Масса 1м <sup>2</sup> , кг	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м <sup>2</sup>	
				Опт	Розница
Бикрост ТКП сланец серый	4.0 (10)	25	Стеклоткань	178,00	
Бикрост ТПП	3.0 (15)	23	Стеклоткань	157,11	
Бикрост ХКП сланец серый	4.0 (10)	25	Стеклохолст	154,81	
Бикрост ХПП	3.0 (15)	23	Стеклохолст	127,45	

**СТЕКЛОИЗОЛ** - кровельный и гидроизоляционный материал.  
Теплостойкость +80°C. Гибкость на брусе R=25 мм: не выше 0°C.

Марка материала	Масса 1м <sup>2</sup> , кг	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м <sup>2</sup>	
				Опт	Розница
Стеклоизол ТКП сланец серый	4.0 (10)	25	Стеклоткань	139,00	
Стеклоизол ТКП сланец серый	3.5 (10)	28	Стеклоткань	118,00	
Стеклоизол ТПП	3.0 (15)	23	Стеклоткань	130,00	
Стеклоизол ТПП	2.5 (10)	36	Стеклоткань	117,80	
Стеклоизол ХКП сланец серый	3.5 (10)	28	Стеклохолст	118,00	
Стеклоизол ХПП	3.0 (15)	23	Стеклохолст	122,50	
Стеклоизол ХПП	2.5 (10)	36	Стеклохолст	112,80	
Стеклоизол ХПП	2.0 (10)		Стеклохолст	104,00	

#### Праймеры и мастики

Праймер битумный ТН №01 (расход: 0,25-0,35 л/м <sup>2</sup> )	ведро 20 л (16 кг)	4830,00
Праймер битумный AquaMast	ведро 18 л (16 кг)	3650,00
Мастика гидроизоляционная ТН №24 МГТН Расход на один слой: не более 1 кг/м <sup>2</sup>	ведро 20 кг	4850,00
Мастика кровельная битумно-резиновая AquaMast Расход: 3,3 - 4,3 кг/м <sup>2</sup>	ведро 18 кг	3950,00
Мастика гидроизоляционная битумная AquaMast Расход на один слой: не более 1 кг/м <sup>2</sup>	ведро 18 кг	3450,00
Мастика кровельная ТН №21 Техномаст (расход: 2,5-5,7 кг/м <sup>2</sup> )	ведро 20 кг	7700,00

## МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



Наименование	Длина/ширина (площадь) масса м <sup>2</sup> /кг	Кол-во рулонов на поддоне	Основа	Цена / м <sup>2</sup>
<b>Техноэласт Вент и Унифлекс Вент</b> - материалы для устройства «дышащих» кровель.				
Предназначены для устройства однослойных кровельных покрытий с частичной приклейкой нижней поверхности материала (для создания воздушных каналов для отвода водяных паров) по всем видам основания.				
Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт ВЕНТ ЭКВ сланец серый	8/1(8) 6.0	20	Полиэстер	678,40
Унифлекс ВЕНТ ЭКВ сланец серый	10/1(10) 5.0	16	Полиэстер	434,80
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	10/1(10) 4.0	23	Полиэстер	356,50
<b>Техноэласт Фикс</b> - материал для механического крепления к основанию.				
Предназначен для применения в качестве нижнего слоя, в двухслойном кровельном покрытии. Материал может быть уложен по любому типу основания, в том числе и горючему.				
Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт ФИКС ЭПМ	10/1(10) 4.0	23	Полиэстер	467,50
<b>ТЕХНОЭЛАСТМОСТ</b> – материал для гидроизоляции мостов тоннелей, фундаментов зданий и сооружений.				
Предназначен для устройства защитно-сцепляющего слоя на стальной ортотропной плите, устройства гидроизоляционного покрытия железобетонной плиты. Гибкость на брусе R=10/25 мм: -25°C, теплостойкость +100°C.				
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б ЭМП	8/1(8) 5.5	20	Полиэфир	По звонку (объекты)
<b>Техноэласт Акустик, Техноэласт Акустик-Супер</b> - рулонные звукоизоляционные материалы.				
Предназначены для устройства звукоизолирующих прокладок в конструкциях плавающих полов или других конструкциях с целью снижения ударного шума в соответствии со СНиП 23-03, а также их гидроизоляции.				
Гибкость на брусе R=15мм: -15°C.				
Техноэласт АКУСТИК С Б350	10/1(10) 1.2	20	Безосновный	553,80
Техноэласт АКУСТИК СУПЕР А350	10/1(10) 2.2	20	Стеклохолст	531,90
<b>Техноэласт Соло РП1</b> – материал рулонный кровельный битумно-полимерный.				
Предназначен для устройства однослойного кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций. Гибкость на брусе R=25 и 10мм: -25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт СОЛО ЭКП РП1 сланец серый	8/1(8) 6.4	20	Полиэстер	660,40
<b>Техноэласт С</b> - рулонный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся СБС—модифицированный битумно-полимерный материал. Техноэласт С является полным аналогом Техноэласта с нанесенным на нижнюю поверхность клеящим битумно-полимерным слоем. Работать с данным материалом легко — для этого достаточно снять защитную пленку, уложить материал на подготовленное основание и прикатать его роликом.				
Гибкость на брусе R=25мм: -25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт С ЭМС	15/1(15) 3.4	20	Полиэстер	484,80
Техноэласт С ЭКС сланец серый	10/1(10) 5.0	20	Полиэстер	589,50
<b>Техноэласт Альфа</b> - материал для гидроизоляции и газозащиты подземных частей зданий и сооружений.				
Это материал, который состоит из полиэстера, совмещенного со специальным газоизоляционным алюминиевым экраном, с обеих сторон которого нанесено битумно-полимерное вяжущее. Благодаря металлическому экрану внутри материала Техноэласт АЛЬФА обладает высокой степенью защиты подземных помещений от распространенных опасных инертных газов, таких как радон и метан. Гибкость на брусе R=10мм: -20°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт АЛЬФА ЭПП	10/1(10) 4.6	20	Полиэстер	689,50

Наименование	Длина/ширина (площадь) масса м <sup>2</sup> /кг	Кол-во рулонов на поддоне	Основа	Цена / м <sup>2</sup>
<b>Техноэласт Прайм</b> - материал для гидроизоляции с безогневым методом укладки на мастику. Предназначен для устройства нижнего и верхнего слоев, разработанный для использования в системе двухслойного кровельного ковра с приклейкой на мастику холодного применения «Вишера». Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт ПРАЙМ ЭКМ сланец серый	10/1(10) 4.0	25	Полиэстер	455,00
Техноэласт ПРАЙМ ЭММ	10/1(10) 3.0	30	Полиэстер	416,70
<b>Техноэласт ПЛАМЯ СТОП</b> – материал для устройства верхнего слоя кровельного покрытия. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций, в т.ч. в условиях повышенной пожарной опасности, т.к. обладает повышенными противопожарными характеристиками. Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП сланец серый	10/1(10) 5.0	20	Полиэстер	532,90
<b>Техноэласт Грин</b> - материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный корнестойкий. Предназначен для устройства гидроизоляции строительных конструкций и сооружений, в том числе всех типов озелененных кровель, где возможен контакт гидроизоляционного слоя с корневыми системами растений. Гибкость на брусе R=10/25 мм: -25°C, теплостойкость: +100°C.				
Техноэласт ГРИН ЭПП	10/1(10) 5.0	20	Полиэстер	738,50
Техноэласт ГРИН ЭКП сланец серый	10/1(10) 5.28	20	Полиэстер	777,90
<b>Техноэласт Декор</b> – материал рулонный кровельный битумно-полимерный, для устройства верхнего слоя многослойного кровельного ковра. Предназначен для использования на элитных объектах, когда кровля несет эстетическую нагрузку. Благодаря выбору цвета: синий, красный, коричневый, зеленый, и использованию микшированных посыпок вы получаете кровлю, способную удовлетворить даже самый изысканный вкус. Гибкость на брусе R=10/25 мм: -25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт Декор ЭКП базальт в ассорт.	10/1(10) 5.2	20	Полиэстер	от 545,00
<b>Техноэласт Термо</b> – многофункциональный, АПП-модифицированный битумно-полимерный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляции фундаментов, мостов, тоннелей и других строительных конструкций с повышенными требованиями надежности. Гибкость на брусе R=10/25 мм: -15°C, теплостойкость +130°C.				
Техноэласт ТЕРМО ХПП	10/1(10) 3.4	25	Стеклохолст	335,50
Техноэласт ТЕРМО ТКП сланец серый	10/1(10) 5.7	20	Стеклоткань	493,50
Техноэласт ТЕРМО ЭПП	10/1(10) 4.4	20	Полиэстер	477,40
Техноэласт ТЕРМО ЭКП сланец серый	10/1(10) 5.7	20	Полиэстер	525,50
<b>Техноэласт Барьер</b> – рулонный гидроизоляционный самоклеящийся битумно-полимерный безосновный материал. Техноэласт БАРЬЕР (БО) предназначен для устройства гидроизоляции фундаментов мелкого заложения, гидроизоляции внутренних помещений под стяжку. Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ предназначен для устройства гидроизоляции внутренних помещений без применения защитной цементно-песчаной стяжки, с непосредственной укладкой керамической плитки на материал. Возможно применять там, где запрещено использовать открытое пламя, возможна укладка на горючие основания; укладка без дополнительного оборудования; укладка в замкнутом, ограниченном пространстве. Гибкость на брусе R=10/25 мм: -25°C, теплостойкость +85°C.				
Техноэласт БАРЬЕР (БО) безосновный	20/1(20) 1.5	20/23	Безосновный	366,20
Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ	20/1(20) 1.5	23	Безосновный	366,20
Техноэласт БАРЬЕР (БО) МИНИ	20/0,25(5) 1.6	80	Безосновный	427,30

Наименование	Длина/ширина (площадь) масса м <sup>2</sup> /кг	Кол-во рулонов на поддоне	Основа	Цена / м <sup>2</sup>
<b>Техноэласт Фундамент</b> – рулонный гидроизоляционный битумосодержащий материал. Предназначен для устройства многослойной (чаще всего двухслойной) гидроизоляционной мембраны в фундаментах; подземных и заглубленных конструкциях зданий и сооружений; тоннелей, строящихся открытым способом; стилобатов; парковок и т.д. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал. Гибкость на брусе R=15 мм: –25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт Фундамент ЭПП	10/1(10) 5.0	20	Полиэстер	464,30
<b>Техноэласт Фундамент Фикс</b> – рулонный гидроизоляционный битумосодержащий материал. Предназначен для устройства нижнего слоя многослойного гидроизол. покрытия в фундаментах; подземных и заглубленных конструкциях зданий и сооружений; тоннелей, строящихся открытым способом; стилобатов; парковок и т.д. Материал укладывается на горизонт. поверхности свободно, с механической фиксацией на вертикал. поверхностях. Второй слой полностью наплавляется по первому слою. Гибкость на брусе R=15 мм: –25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт Фундамент Фикс	10/1(10) 4.0	23	Полиэстер	467,50
<b>Техноэласт Фундамент Терра</b> – рулонный гидроизоляционный битумосодержащий материал. Предназначен для устройства однослойной и многослойной гидроизол. мембраны в фундаментах; подземных и заглубленных конструкциях зданий и сооружений; тоннелей, строящихся открытым способом; стилобатов; парковок и т.д. Укладка материала осуществляется как методом полного наплавления, так и методом свободной укладки с механической фиксацией на вертикал. поверхностях. Гибкость на брусе R=15 мм: –25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт Фундамент Терра ЭМП	10/1(10) 5.0	20	Полиэстер	494,30
<b>Техноэласт Фундамент Гидро</b> – рулонный гидроизоляционный битумосодержащий материал. Предназначен для устройства однослойной и многослойной гидроизоляционной мембраны в фундаментах; подземных и заглубленных конструкциях зданий и сооружений; стилобатов; парковок и т.д. Укладка материала осуществляется методом полного наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал. Гибкость на брусе R=15 мм: –25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт Фундамент Гидро ЭМП	8/1(8) 6.3	20	Полиэстер	554,60
<b>Техноэласт Фундамент Адгезив</b> – рулонный гидроизоляционный битумосодержащий материал, армированный полиэфирным полотном. Сверху материала нанесена специальная крупнозернистая посыпка. Предназначен для устройства однослойной и многослойной (двухслойной) гидроизоляционной мембраны в фундаментах; подземных и заглубленных конструкциях зданий и сооружений; тоннелях; парковках и т.д., строительство которых производится в котлованах с вертикальным ограждением. Гибкость на брусе R=15 мм: –25°C, теплостойкость +100°C.				
Техноэласт Фундамент Адгезив ЭКП	8/1(8) 6.3	20	Полиэстер	554,30
<b>Унифлекс Экспресс</b> — гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал. Особенность материала в том, что он является быстро наплаваемым благодаря специальному составу вяжущего на нижней стороне. Предназначен для устройства нижнего слоя кровельного ковра непосредственно на утеплитель (ПИР, кашированная минераловатная плита) или цементно-песчаным стяжкам. Гибкость на брусе R=25мм: –20°C, теплостойкость +95°C.				
Унифлекс Экспресс ЭМП	10/1(10) 4.0	23	Полиэстер	384,20
<b>Унифлекс С</b> – рулонный кровельный гидроизоляционный самоклеящийся битумно-полимерный материал. Предназначен для устройства нижнего слоя двухслойного кровельного ковра зданий и сооружений. Материал рекомендуется применять при устройстве кров. ковра по теплоизоляц. плитам из пенополиизоцианурата, а также на объектах, где запрещено использовать открытое пламя. Гибкость на брусе R=25мм: –20°C, теплостойкость +95°C.				
Унифлекс С	15/1(15) 3.0	23	Полиэстер	373,10
<b>Унифлекс PRO</b> – рулонный кровельный битумно-полимерный материал. Предназначен для устройства нижнего слоя двухслойного водоизоляционного ковра по теплоизоляционным плитам из каменной ваты ТЕХНОРУФ. Гибкость на брусе R=15мм: –20°C, теплостойкость +100°C.				
Унифлекс PRO	15/1(15) 2.2	23	Стеклоткань	352,10

Скидки предоставляются в индивидуальном порядке.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345  
E-mail: artel48@mail.ru  
Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



### РУЛОННАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ

Декоративный рулонный кровельный самоклеящийся битумно-полимерный материал. Основа материала — полиэфир. Снизу самоклеящийся битумно-полимерный слой защищен легкоъемной полимерной пленкой. Верхнее покрытие материала — цветная базальтовая посыпка (с защитой от УФ-излучения) в виде декоративного рисунка. Материал имеет продольную битумную монтажную полосу, облегчающую монтаж.

Срок службы материала более 20 лет.

Наименование, характеристики и назначение	Фото	Рулон	Цена / м <sup>2</sup>
<b>Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ «Кирпичная кладка»</b> Цвет: коричневая, красная, зеленая. Основа: комби. Размер рулона: 1x8 м.		8 м <sup>2</sup>	415,00
<b>Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ «Классическая»</b> Цвет: коричневая, красная, зеленая, бордовая, терракотовая. Основа: комби. Размер рулона: 1x8 м.		8 м <sup>2</sup>	415,00
<b>Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ «Бобровый хвост»</b> Цвет: коричневая, красная, зеленая, серая. Основа: комби. Размер рулона: 1x8 м.		8 м <sup>2</sup>	415,00
<b>МИНИ Рулонная черепица</b> Цвет: коричневая, красная, зеленая, черная. Основа: армированный стеклохолст. Размер рулона: 0,5x5 м.  Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и др.		2,5 м <sup>2</sup>	341,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## РУЛОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Наименование, характеристики и назначение		Фото	Рулон	Цена
<b>Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ</b> (однослойная) Основа: полиэстер. Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).			8 м <sup>2</sup>	508,00 /м <sup>2</sup>
<b>Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ</b> Основа: безосновный. Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).			7,5 м <sup>2</sup>	376,00 /м <sup>2</sup>
<b>Звукоизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ</b> Основа: безосновный. Звукоизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений при устройстве "плавающего" пола, пола с подогревом, пола по лагам.			7 м <sup>2</sup>	502,00 /м <sup>2</sup>
<b>Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ</b> Основа: безосновный. Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.			10 м <sup>2</sup>	366,00 /м <sup>2</sup>
<b>Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ</b> Основа: армированный стеклохолст. Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги.	600 мм (ширина)		20 п.м	128,00 /п.м
	400 мм (ширина)		20 п.м	90,00 /п.м
	200 мм (ширина)		20 п.м	47,00 /п.м
<b>NEW Ремонтная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 5 в 1</b> Основа: безосновный. Универсальная ремонтная гидроизоляция для защиты разных конструктивных элементов зданий.			12 м <sup>2</sup> (0,8x15 п.м)	304,00 /м <sup>2</sup>



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

Наименование	Краткое описание	Цена / шт.
<b>Горелки</b>		
Горелка стандартная ТехноНИКОЛЬ	Стакан - 50мм, L трубки - 600мм, мощность - 108 кВт при 0,4МПа. Горелка предназначена для наплавления рулонных материалов на горизонтальные поверхности. Обладает высокой мощностью и достаточной надежностью. Вес горелки - 0,61кг.	2236,00
Горелка укороченная ТехноНИКОЛЬ	Стакан - 50мм, L трубки - 150мм, мощность - 75кВт при 0,4 МПа. Горелка предназначена для наплавления материала на вертик. поверхности, примыканий к трубам, вентиляц. коробам, зенитным фонарям, лифтовым шахтам, парапетам и т.д. Вес - 0,39 кг, суммарная длина - 400 мм.	1932,00
Горелка титановая ТехноНИКОЛЬ ЕСО	Стакан - 50мм, L трубки - 600мм, мощность - 108 кВт при 0,4МПа. Очень легкая титановая горелка экономичного сегмента, повышенной мощности. Стакан, формирующий пламя, выполнен из легкого и долговечного титана. Вес - 0,54кг	4880,00
<b>Дополнительное оборудование</b>		
Ролик прижимной, 150 мм	Металлический прижимной пресс-ролик весом 8кг с длинной ручкой. Ролик используется для прикатывания стыков ковra сразу после наплавления материала для более полного и герметичного склеивания нахлестов кровельных полотнищ. Ширина 150 мм.	3965,00
Крючок для раскатывания рулонов	Крючок из тонкой и легкой трубы. Применяется для разворачивания (раскатывания) материала при наплавлении на основание. Наплавление материала с использованием крючка "на себя" обеспечивает качественную приклейку.	1850,00

Наименование	Краткое описание	Размер	Цена / шт.
<b>Комплектующие для плоской кровли</b>			
ПВХ аэратор кровельный TERMOCLIP Ultra	Аэратор предназначен для отвода водяных паров, проникающих под гидроизоляционный слой кровли. Предотвращает образование вздутий и последующего разрыва защитного кровельного материала, тем самым увеличивая срок службы гидроизоляционного ковra. Устанавливаются аэраторы данного типа из расчета не менее 1 шт. на 100 кв.м кровли.	75x375 мм	1042,00
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ ЭКО	Аэратор предназначен для удаления излишек влаги из кровельного пирога, что позволяет избежать накопления влаги и вздутий под кровельным материалом. Рекомендуется устанавливать 1 аэратор на 100-150 кв.м кровельного покрытия.	110x470 мм	925,00
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ ЭКО	Аэратор позволяет удалять излишки влаги из кровельного пирога, предотвращает образование вздутий под кровельным материалом. В системах с механическим креплением кров. ковra к основанию рекомендуется устанавливать один аэратор на 150 кв.м кровли.	160x450 мм	1088,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

Наименование	Краткое описание	Размер	Цена / шт.
Воронка ТехноНИКОЛЬ ремонтная	Воронка используется при устройстве и ремонте кровель, имеющих системы водослива со стальными, чугунными или пластмассовыми трубами. Изготовлена из смеси полимеров, обеспечивающих стойкость к эксплуатац. нагрузкам в течение 15 лет.	90x240 мм	813,00
Воронка ТехноНИКОЛЬ ремонтная с уплотнителем	Воронка с уплотнительной манжетой используется при устройстве и ремонте кровель, имеющих системы водослива со стальными, чугунными или пластмассовыми трубами. Изготовлена из смеси полимеров, обеспеч. стойкость к эксплуатац. нагрузкам в течение 15 лет.	90x240 мм	1291,00
Воронка кровельная TERMOCLIP ВБ	Воронка обеспечивает беспрепятственное удаление влаги с поверхности кровельного ковра в систему внутреннего водостока дождевой канализации, предотвращая застой воды на гидроизоляционном покрытии. Пригодна для применения с гидроизоляц. материалами на основе модифицир. битума. Комплектуется листоуловителем.	110x450 мм	1472,00
Воронка парапетная ТехноНИКОЛЬ круглая с галтелью	Воронка предназначена для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли. Также воронка может являться парапетным переливом, которая устанавливается в случаях аварийного сброса воды при засорении основной воронки внутреннего водостока. Воронки комплектуются листоуловителем и имеют сформированную галтель размером 100x100мм. Соединение с водосточ. системой осуществляется через угловые отводы.	110x600 мм	3355,00
Воронка парапетная ТехноНИКОЛЬ квадратного сечения с галтелью	Воронка предназначена для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли. Также воронка может являться парапетным переливом, которая устанавливается в случаях аварийного сброса воды при засорении основной воронки внутреннего водостока. Воронки комплектуются листоуловителем и имеют сформированную галтель размером 100x100мм. Соединение с водосточ. системой осущ. через отвод угловой, с квадрат. сечения в круглое.	100x100x600 мм	3355,00
Воронка парапетная (квадратное сечение)	Полипропиленовая воронка для отвода воды через кровельные или балконные парапеты с квадратным сечением 100x100мм. Конструкция воронки не предусматривает фильтр для листьев.	100x100 мм	2750,00
Отвод угловой, с квадратного сечения (100x100 мм) в круглое (100 мм)	Угловой соединительный элемент служит для отвода дождевой воды из парапетных воронок, расположенных горизонтально, в вертикальные водостоки. Внутренние рёбра позволяют отличное закрепление патрубков, предотвращая любые деформации со временем.	100x100 мм	813,00
Воронка ULTRA парапетная	Воронка является парапетным переливом, которая устанавливается в случаях аварийного сброса воды при засорении основной воронки внутреннего водостока. Двыпуска=110, h=245, Дюбки=380; п/с=8л/с.	110 мм	1108,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

Наименование	Краткое описание	Размер	Цена / шт.
Воронка ТехноНИКОЛЬ Стандарт с прижимным фланцем	Воронка комплектуется листвоуловителем. Может быть использована как самостоятельное изделие. Также может использоваться совместно с Воронкой ТехноНИКОЛЬ Стандарт с прижимным фланцем и обогревом 110x590 и уплотнительной манжетой в утеплённых кровлях с двухуровневой паро-гидроизоляцией. Манжета предотвращает проникновение ливневых стоков в слой теплоизоляции по месту соединения двух элементов.	110x590 мм	4371,00
Воронка ТехноНИКОЛЬ Стандарт с прижимным фланцем и обогревом	Воронка комплектуется листвоуловителем. Может быть использована как самостоятельное изделие и применяться при устройстве кровель с внутренним водостоком. Максимальная температура обогреваемого кабеля составляет 65°C.	110x590 мм	5439,00
Воронка кровельная без обогрева TERMOCLIP ВФ	Воронка с листвоуловителем, обжимным фланцем из нержавеющей стали и с вертикальным выпуском. Используется при устройстве системы отвода воды с поверхности кровли. Совместима со всеми типами гидроизоляционных материалов.	110x450 мм	4743,00
		110x700 мм	5543,00
		110x1000 мм	6357,00
Воронка кровельная с обогревом TERMOCLIP ВФО	Воронка с электрообогревом, листвоуловителем, обжимным фланцем из нержавеющей стали и с вертикальным выпуском. Используется при устройстве системы отвода воды с поверхности кровли. Совместима со всеми типами гидроизоляционных материалов.	110x450 мм	6398,00
		110x700 мм	6902,00
		110x1000 мм	7908,00
ПВХ воронка парапетная TERMOCLIP с отводом и листвоуловителем	ПВХ воронка парапетная с отводом и листвоуловителем применяется для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли.	100x100x650 мм	11986,00
ПВХ воронка парапетная TERMOCLIP	ПВХ воронка парапетная с отводом и листвоуловителем применяется для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли.	65x100x550 мм	5660,00
Фильтр для воронок универсальный	Универсальный фильтр-листвоуловитель изготавливается из атмосферостойкого полимера. Применяется, когда «штатный» фильтр для воронки, установленной на кровле, утерян в процессе эксплуатации. Конструкция фильтра позволяет его надежно фиксировать в большинстве стандартных кровельных воронок.		355,00
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ	Предназначен для выполнения надёжного примыкания к выступающим элементам круглого сечения на кровле (трубы, антенны, стойки, ножки). Устанавливается при монтаже кровли юбкой под мягкое кровельное покрытие.	0-40 мм	1667,00
		50-60 мм	1738,00
		110-125 мм	2044,00
Парозатворный уплотнитель ТехноНИКОЛЬ EPDM	Парозатворный уплотнитель ТехноНИКОЛЬ EPDM устанавливается в местах прохождения труб через пароизоляцию на плоских и пологих кровлях. Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию через отверстие в парозатворе, а также стекание конденсата вниз по трубе.	100-110 мм	2010,00
		150-160 мм	2677,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ПВХ МЕМБРАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Наименование	Краткое описание	Толщина, мм	Размер рулона, м	Цена / м <sup>2</sup>
ECOPLAST V-RP Армированная мембрана Цвет - серый	ПВХ мембрана, армированная полиэстеровой сеткой с нескользящим верхним слоем. Применяется в качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением.	1,2	2,10 x 25	1040,00
		1,5	2,10 x 20	1265,00
LOGICROOF V- RP Армированная мембрана Цвет - серый	Мембрана для гидроизоляции открытых плоских кровель с высокими противопожарными требованиями и для применения в условиях холодного климата. Обладает повыш. эластичностью для облегчения укладки при низкой температуре.	1,2	2,10 x 25	1250,00
		1,5	2,10 x 20	1515,00
LOGICROOF V-SR Неармированная мембрана	Неармированная ПВХ мембрана для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными конструкциями, такими как трубы, воронки и др.	1,5	1 x 10 (в упаковке 2 рулона = 20 м <sup>2</sup> )	1499,00

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Краткое описание	Цена	
ПВХ металл LOGICROOF лист 1x2	Металлические листы и изделия, ламинированные слоем ПВХ плёнки. Предназначены для изготовления аксессуаров (карнизные свесы, желоба, углы) для кровель, где в качестве гидроизоляции используется ПВХ мембрана.	6080,00/м <sup>2</sup> 12160,00/лист	
ПВХ LOGICROOF Walkway Puzzle дорожка серая 0,6*0,6м	Самое лучшее решение для создания эксплуатируемых пешеходных дорожек на поверхности кровель из ПВХ мембран.	1125,00/шт.	
<b>ПВХ элементы для прохода труб и мачт</b>			
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный	Готовые элементы для быстрой и качественной герметизации примыканий к трубам и мачтам на кровле.	D 0-40 мм	1667,00/шт.
		D 50-60 мм	1739,00/шт.
		D 110-125 мм	2045,00/шт.

### СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Краткое описание	Цена
Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ, 3кг	Предназначен для удаления локальных загрязнений на ПВХ-мембранах и для подготовки поверхности мембран к сварке.	5125,00/шт.
Контактный клей для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ, 10л	Бесцветный двухсторонний клей для мягкого ПВХ. Основан на нитрильной резине и синтетических смолах, клеит на металл, дерево, бетон, камень и некоторые другие материалы.	19080,00/шт.

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## БИТУМНЫЕ, БИТУМНОПОЛИМЕРНЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»



Наименование	Упаковка	Цена / шт.
Праймер битумный ТН №01	ведро 10 л (8 кг)	3534,00
	ведро 20 л (16 кг)	4830,00
Праймер битумный ТН №01 (концентрат)	ведро 20 л (18 кг)	5315,00
Праймер битумно-полимерный ТН №03	ведро 20 л (16 кг)	8115,00
Праймер битумный эмульсионный ТН №04	ведро 20 л (18 кг)	2257,00
Праймер полимерный ТН №08 Быстросохнущий	ведро 10 л (7 кг)	5410,00
	ведро 20 л (14 кг)	9220,00
Праймер битумный ISOBOX	ведро 18 кг	3690,00
Праймер битумный AquaMast	ведро 3 л (2,4 кг)	790,00
	ведро 10 л (8 кг)	2718,00
	ведро 18 л (16 кг)	3650,00
Мастика кровельная ТН №21 (Техномаст)	ведро 3 кг	1879,00
	ведро 10 кг	5528,00
	ведро 20 кг	7700,00
Мастика гидроизоляционная ТН №24 (МГТН)	ведро 3 кг	1404,00
	ведро 10 кг	3780,00
	ведро 20 кг	4850,00
Мастика приклеивающая ТН №22 (Вишера)	ведро 20 кг	7800,00
Мастика приклеивающая ТН №27	ведро 12 кг	3717,00
	ведро 22 кг	5528,00
Мастика герметизирующая ТН №71	картридж 310 мл	227,00
	ведро 3кг	1062,00
Мастика кровельная горячая ТН №41 (Эврика)	брикет 30 кг	3150,00
Мастика битумно-латексная ТН №33 (Жидкая резина)	бочка 200 кг	99515,00
Мастика защитная алюминиевая ТН №57	ведро 20 кг	16350,00
Мастика кровельная эмульсионная ТН №31 морозостойкая	ведро 20 л/ 18 кг	3632,00
Мастика битумная AquaMast (гидроизоляция для фундаментов)	ведро 3 кг	791,00
	ведро 10 кг	2783,00
	ведро 18 кг	3317,00
Мастика битумно-резиновая AquaMast (гидроизоляция для кровли)	ведро 3 кг	844,00
	ведро 10 кг	2912,00
	ведро 18 кг	3950,00
Мастика битумная для ремонта AquaMast	ведро 3 кг	791,00
	ведро 10 кг	2847,00
	ведро 18 кг	3750,00
Мастика гидроизоляционная ISOBOX	ведро 22 кг	3602,00
Мастика кровельная ISOBOX	ведро 22 кг	5031,00
<b>Битум</b>		
Битум БН-90/10 п/э, НОРСИ	брикет 25 кг	1885,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ «РАСТРО»



### БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАСТИКИ «ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» «СЛАВЯНКА» на водной основе

Наименование	Область применения	Упаковка	Фасовка, кг	Цена / кг (л)
СЛАВЯНКА® жидкая резина 1 компонентная	Для ручного нанесения. Используется для гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных и металлических конструкций различного назначения (фундаментов, кровель, трубопроводов и др.), в т.ч. внутри жилых помещений.	евро-ведро	10	по запросу
			20	по запросу
СЛАВЯНКА® жидкая резина 2 компонентная комп. А	Для механического нанесения. Для гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных и металлических конструкций (фундаментов, кровель, трубопроводов и др.), в т.ч. внутри жилых помещений. Высокая скорость нанесения (до 1000 м <sup>2</sup> в смену); экологически безопасный продукт (не содержит вредных летучих растворителей). Безопасный (безогневой) способ нанесения. Возможность гидроизоляции труднодоступных мест конструкций. Пожаро- и взрывобезопасность. Полимеризация мембраны на 75% в течение 5 секунд после смешения компонентов А и Б - бесшовное высокоэластичное резиноподобное гидроизоляционное покрытие.	барабан	60	по запросу
СЛАВЯНКА® жидкая резина 2 компонентная комп. Б	Нанесение как на сухую, так и на влажную (без свободной воды) поверхность; хим. стойкость в агрессивных средах. По ГОСТ 30693-2000 категорически запрещается замораживание компонента А; не допускается применение в жидких органических средах: бензин, масло, нефтепродукты, органические растворители.			
СЛАВЯНКА® Rubber Spray	Оборудование для нанесения жидкой резины.	комплект	1	по запросу



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»

398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в

Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:

понедельник-пятница с 8-00 до 17-00

суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00

воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ПРАЙМЕРЫ И ГРУНТОВКИ

Наименование	Область применения	Упаковка	Фасовка, кг	Цена / л
СЛАВЯНКА® праймер нефтеполимерный	Гомогенная смесь нефтяных растворителей и продуктов нефтепереработки. Для праймирования (грунтования) бетонных, ж/б пов., пено-, газобетонных, деревянных и металлических поверхностей. Перед наплавлением и приклеиванием рулонных и листовых кровельных и гидроизоляционных материалов, перед укладкой самоклеющихся кровельных материалов, перед нанесением битумных, битумно-резиновых, битумно-полимерных мастик.	евро-ведро	20	по запросу
<p><b>Грунтовки ИЖОРА® НП-01 и НП-02</b> гомогенные смеси нефтепродуктов и полимерных добавок. Повышают качество сцепления битумно-полимерных и битумно-резиновых мастик и герметиков с поверхностью. Преимущества: полная совместимость с любыми материалами на битумной основе; повышает сцепление изоляционного слоя с основанием; возможность нанесения при отрицательных температурах (до -10°C); удобнаносимость; быстрое время высыхания; экономичный расход. Ограничения: запрещается использовать материал внутри жилых помещений.</p>				
Грунтовка ИЖОРА® НП-01 (битумно-полимерная)	Праймирование (грунтование) бетонных, железо-, пено-, газобетонных, деревянных и металлических поверхностей перед нанесением битумно-полимерных и битумно-резиновых мастик, кровельных оклеечных материалов.	металл. бак	40	по запросу
Грунтовка ИЖОРА® НП-02 (полимерная)	Праймирование (грунтование) стенок швов бетонных и асфальтобетонных покрытий перед заливкой мастик и герметиков ИЖОРА® в условиях повышенных эксплуатационных требований к качеству сцепления с основанием бетонных, железо-, пено-, газобетонных, деревянных и металлических поверхностей перед нанесением битумно-полимерных и битумно-резиновых мастик, кровельных оклеечных материалов в условиях повышенных эксплуатационных требований к качеству сцепления с основанием.	металл. бак	45	по запросу

## КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Область применения	Упаковка	Фасовка, кг	Цена / л
СЛАВЯНКА® кровельная	Для устройства и ремонта кровель, для гидроизоляционных работ.	евро-ведро	9	по запросу
			17	по запросу
			22	по запросу
			45	по запросу
СЛАВЯНКА® клей	Для приклеивания битумных рулонных материалов и битумной черепицы.	евро-ведро	10	по запросу
			20	по запросу
			25	по запросу
			50	по запросу

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ «ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» «СЛАВЯНКА» на органическом растворителе

Наименование	Область применения	Упаковка	Фасовка, кг	На паллете, кг	Цена / л
СЛАВЯНКА® обмазочная гидроизоляция	Для гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических и других конструкций (в том числе, фундаментов и других заглубленных конструкций).	евро-ведро	9	495	по запросу
			17	561	по запросу
			22	726	по запросу
			45	540	по запросу
СЛАВЯНКА® изоляционная	Для изоляции металлических (стальных и алюминиевых), бетонных, ж/б, каменных (глиняных, из силикатного кирпича), асбестоцементных, деревянных конструкций от почвенной коррозии, электрокоррозии, от блуждающих токов в земле, от слабо- и средне-агрессивных жидких сред, среднеагрессивных твердых сред, атмосферных осадков, грунтовых вод.	евро-ведро	10	550	по запросу
			20	660	по запросу
			25	825	по запросу
			50	600	по запросу

## БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТИКИ «ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ» «ИЖОРА»

Наименование	Область применения	Упаковка	Фасовка, кг	На паллете, кг	Цена / л
ИЖОРА® МБР-Г-90 (изоляционная мастика)	Для изоляции металлических, бетонных, железобетонных, кирпичных конструкций от почвенной коррозии, от атмосферных осадков, от грунтовых вод, от слабо- и среднеагрессивных жидких сред, среднеагрессивных твердых сред; защита от почвенной коррозии нефтепроводов в конструкциях покрытия №13 по ГОСТ 51164 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования и защита от коррозии» диаметром 820 мм и при капитальном ремонте нефтепроводов диаметром до 1220 мм; укладка под трамвайный рельс. Преимущества: высокий уровень адгезии, высокая теплостойкость; стойкость в агрессивных средах; высокая ударная прочность; устойчивость к катодной поляризации, к переходному сопротивлению; низкое водопоглощение. Ограничения: не допускается применение в контакте: с органическими растворителями и маслами, с высококонцентрированными кислотами и щелочами.	Коробка с антиадгезионной пленкой	min – 19 кг  др. – по заявке	720	по запросу

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## МАСТИКИ «ELASTOMERIC SYSTEMS»

Российский производитель полимерных покрытий и промышленных адгезивов.

Мастики ELASTOMERIC SYSTEMS используются для проектной и ремонтной гидроизоляции строительных конструкций и объектов, представляют собой готовые к применению смеси на основе: акриловых сополимеров, битумных сополимеров, синтетического каучука, жидкого ПВХ, полиуретана.

Системы материалов совместимы между собой и могут комбинироваться. То есть, базовое покрытие из одного вида материала может сочетаться с финишным слоем из другого для обеспечения наилучших изолирующих, защитных свойств и экономичности.



Наименование	Цвет	Вес, кг	Расход, кг/м <sup>2</sup>	Цена / шт.
<b>Мастики акриловые.</b> Наиболее устойчивы к воздействию ультрафиолета солнечного излучения, используются для гидроизоляции на кровлях, особенно могут быть актуальны для южных регионов. Покрытия Elastomeric - 710 и Elastomeric - 720 предназначены для крыш с разуклонкой, без застоев воды.				
Elastomeric 710 Basecoat	свет.серый	20	1,5-2	12250,00
Elastomeric 720 Topcoat	белый, серый	20	1,5-2,5	12400,00
Elastomeric 750 Premium	белый	20	0,6-2,5	10200,00
<b>Мастики битумные.</b> Битумные мастики применяются предпочтительно для гидроизоляции конструкций, не попадающих под солнечный свет: фундаментов, подвалов, колодцев. Обеспечивают хорошую устойчивость ниже уровня земли, адаптированы к адгезии с бетонным основанием.				
Elastomeric 510	черный	17	1-6	10600,00
Elastomeric 510 Faiber	черный	17	1-6	10461,00
Elastomeric 520 Flex	черный	17	1-6	9658,00
Elastomeric 520 Flex Faiber	черный	17	1-6	9892,00
<b>Каучуковые мастики.</b> Предназначены для универсальной гидроизоляции на всех надземных и подземных участках зданий с возможными застоями воды. Они применяются на крышах любой формы, на фундаментах, в подвалах, душевых, бассейнах и других сооружениях.				
Elastomeric 110	белый, серый	3	1,5-2	2708,00
Elastomeric 110	белый, серый	10	1,5-2	7927,00
Elastomeric 110	белый, серый	20	1,5-2	14861,00
Elastomeric 120	белый	3	0,5-1	2907,00
Elastomeric 120	белый	10	0,5-1	8536,00
Elastomeric 120	белый	20	0,5-1	15997,00
Elastomeric 120	серый	3	0,5-1	2922,00
Elastomeric 120	серый	10	0,5-1	8587,00
Elastomeric 120	серый	20	0,5-1	16098,00
Elastomeric 150	прозрачный	15	0,25	16674,00
Elastomeric 150	прозрачный	2,5	0,25	2638,00

Наименование	Цвет	Вес, кг	Расход, кг/м <sup>2</sup>	Цена / шт.
<b>ПВХ мастики.</b> Жидкие мембраны PVC BASE и PVC TOP, предназначены для устройства долговечных бесшовных кровельных мембран и ремонта старых покрытий из ПВХ.				
Elastomeric PVC–Top	белый	20	0,5-1	18512,00
Elastomeric PVC–Top	белый	3	0,5-1	3136,00
Elastomeric PVC–Base	серый	20	0,5-1	13820,00
Elastomeric PVC–Base	серый	3	0,5-1	2182,00
<b>Гидроизоляция бассейна.</b> Elastomeric POOL разработано специально для устройства и ремонта всех видов резервуаров, искусственных водоемов, инженерных, строительных и декоративных конструкций со стоячей водой. Это готовое к применению однокомпонентное финишное покрытие на основе блок сополимера синтетического каучука SEBS, который обладает превосходной механической прочностью, эластичностью, устойчивостью к старению и выцветанию, термической стабильностью.				
Elastomeric Pool	белый	3	0,5-1	3422,00
Elastomeric Pool	серый	3	0,5-1	3422,00
Elastomeric Pool	голубой	3	0,5-1	3422,00
Elastomeric Pool	бирюзовый	3	0,5-1	3422,00
Elastomeric Pool	белый	20	0,5-1	19186,00
Elastomeric Pool	серый	20	0,5-1	19186,00
Elastomeric Pool	голубой	20	0,5-1	19186,00
Elastomeric Pool	бирюзовый	20	0,5-1	19186,00
<b>Армирующие ткани.</b> Ткань из нетканого полиэфирного полотна, специально созданное для использования с полимерами, наносимых в жидком виде, при монтаже кровельных мембран. ELASTOMERIC Fabric применяется для усиления примыканий к парапетам, дымоходам, водостокам, а также швов, разрывов, стыков, трещин и мест возможных деформаций.				
Elastomeric Fabric	белый		150мм*100м	1850,00
Elastomeric Fabric	белый		300мм*100м	2782,00
Elastomeric Fabric	белый		1000мм*100м	7085,00
Elastomeric Tape	белый		100мм*15м	1073,00
Elastomeric Tape	белый		100мм*30м	1883,00
Elastomeric Tape	белый		100мм*50м	2814,00
Elastomeric CHIPS квадратный	белый	50 шт.	70*70мм	650,00
Elastomeric CHIPS квадратный	белый	50 шт.	90*90мм	730,00
Elastomeric CHIPS круглый	белый	50 шт.	Ø 70мм	650,00
Elastomeric CHIPS круглый	белый	50 шт.	Ø 90мм	730,00

Наименование	Цвет	Вес, кг	Расход, кг/м <sup>2</sup>	Цена / шт.
<b>Elastomeric – 911.</b> Содержит антикоррозийные присадки, применяется отдельно для изоляции крыш из профнастила, металлочерепицы и шифера. Представлен в 10 актуальных цветах, соответствующих стандартной окраске металлопрофильных покрытий.				
Elastomeric 911	красный рубин 3003	3	0,4-0,5	2500,00
Elastomeric 911	красный рубин 3003	6	0,4-0,5	4706,00
Elastomeric 911	красный рубин 3003	10	0,4-0,5	7408,00
Elastomeric 911	красный рубин 3003	20	0,4-0,5	14836,00
Elastomeric 911	винно-красный 3005	3	0,4-0,5	3307,00
Elastomeric 911	винно-красный 3005	6	0,4-0,5	6320,00
Elastomeric 911	винно-красный 3005	10	0,4-0,5	10097,00
Elastomeric 911	винно-красный 3005	20	0,4-0,5	20217,00
Elastomeric 911	темно-коричневый 8017	3	0,4-0,5	1911,00
Elastomeric 911	темно-коричневый 8017	6	0,4-0,5	3529,00
Elastomeric 911	темно-коричневый 8017	10	0,4-0,5	5446,00
Elastomeric 911	темно-коричневый 8017	20	0,4-0,5	10912,00
Elastomeric 911	терракота 8004	3	0,4-0,5	1972,00
Elastomeric 911	терракота 8004	6	0,4-0,5	3651,00
Elastomeric 911	терракота 8004	10	0,4-0,5	5649,00
Elastomeric 911	терракота 8004	20	0,4-0,5	11319,00
Elastomeric 911	зеленый мох 6005	3	0,4-0,5	2100,00
Elastomeric 911	зеленый мох 6005	6	0,4-0,5	3907,00
Elastomeric 911	зеленый мох 6005	10	0,4-0,5	6075,00
Elastomeric 911	зеленый мох 6005	20	0,4-0,5	12172,00
Elastomeric 911	зеленая листва 6002	3	0,4-0,5	2217,00
Elastomeric 911	зеленая листва 6002	6	0,4-0,5	4140,00
Elastomeric 911	зеленая листва 6002	10	0,4-0,5	6464,00
Elastomeric 911	зеленая листва 6002	20	0,4-0,5	12948,00
Elastomeric 911	сигнально-синий 5005	3	0,4-0,5	2041,00
Elastomeric 911	сигнально-синий 5005	6	0,4-0,5	3789,00
Elastomeric 911	сигнально-синий 5005	10	0,4-0,5	5879,00
Elastomeric 911	сигнально-синий 5005	20	0,4-0,5	11778,00
Elastomeric 911	антрацитово-серый 7016	3	0,4-0,5	1990,00
Elastomeric 911	антрацитово-серый 7016	6	0,4-0,5	3687,00
Elastomeric 911	антрацитово-серый 7016	10	0,4-0,5	5709,00
Elastomeric 911	антрацитово-серый 7016	20	0,4-0,5	11439,00
Elastomeric 911	сигнально-белый 9003	3	0,4-0,5	1864,00
Elastomeric 911	сигнально-белый 9003	6	0,4-0,5	3434,00
Elastomeric 911	сигнально-белый 9003	10	0,4-0,5	5394,00



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

Elastomeric 911	сигнально-белый 9003	20	0,4-0,5	10602,00
Elastomeric 911	сигнально-серый 7004	3	0,4-0,5	1872,00
Elastomeric 911	сигнально-серый 7004	6	0,4-0,5	3451,00
Elastomeric 911	сигнально-серый 7004	10	0,4-0,5	5316,00
Elastomeric 911	сигнально-серый 7004	20	0,4-0,5	10652,00
Elastomeric 912	красный рубин 3003	3	0,4-0,5	3704,00
Elastomeric 912	красный рубин 3003	20	0,4-0,5	18662,00
Elastomeric 912	винно-красный 3005	3	0,4-0,5	3769,00
Elastomeric 912	винно-красный 3005	20	0,4-0,5	18662,00
Elastomeric 912	темно-коричневый 8017	3	0,4-0,5	3574,00
Elastomeric 912	темно-коричневый 8017	20	0,4-0,5	18662,00
Elastomeric 912	терракота 8004	3	0,4-0,5	4549,00
Elastomeric 912	терракота 8004	20	0,4-0,5	22283,00
Elastomeric 912	зеленый мох 6005	3	0,4-0,5	3444,00
Elastomeric 912	зеленый мох 6005	20	0,4-0,5	18662,00
Elastomeric 912	зеленая листва 6002	3	0,4-0,5	3639,00
Elastomeric 912	зеленая листва 6002	20	0,4-0,5	20333,00
Elastomeric 912	сигнально-синий 5005	3	0,4-0,5	3574,00
Elastomeric 912	сигнально-синий 5005	20	0,4-0,5	19776,00
Elastomeric 912	антрацитово-серый 7016	3	0,4-0,5	3444,00
Elastomeric 912	антрацитово-серый 7016	20	0,4-0,5	18662,00
Elastomeric 912	сигнально-белый 9003	3	0,4-0,5	3444,00
Elastomeric 912	сигнально-белый 9003	20	0,4-0,5	18383,00
Elastomeric 912	сигнально-серый 7004	3	0,4-0,5	3444,00
Elastomeric 912	сигнально-серый 7004	20	0,4-0,5	18383,00

**Грунтовки Elastomeric Systems** разработаны для использования в качестве основы под гидроизоляционные мастики, для увеличения адгезии покрытий при других строительных работах. Elastomeric 011 Rust – антикоррозийная грунтовка для металлических оснований. Elastomeric 020 – двухкомпонентный эпоксидный грунт-праймер глубокого проникновения. Универсальная акриловая грунтовка на водной основе. Состав востребован для обработки ПВХ мембран, ОСП-плит, экструзионных утеплителей. Elastomeric 021 – двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на органических растворителях. За счет исключительно высокой адгезии может использоваться с полимерными гидроизоляционными системами других брендов.

Elastomeric 010 UniPrime	прозрачный	20	0,1-0,4	6073,00
Elastomeric 011 Rust	красно-коричневый	3	0,1-0,2	2616,00
Elastomeric 011 Rust	красно-коричневый	6	0,1-0,2	4860,00
Elastomeric 011 Rust	красно-коричневый	20	0,1-0,2	10631,00
Elastomeric 020 Epoxy Primer	молочный	15	0,1-0,2	20000,00
Elastomeric 020 Epoxy Primer	молочный	5	0,1-0,2	10464,00
Elastomeric 021 Epoxy Primer	молочный	20	0,1-0,2	21327,00
Elastomeric 033 Rust Converter	прозрачный	3	0,06-0,11	2615,00
Elastomeric 033 Rust Converter	прозрачный	17	0,06-0,11	8522,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## КАМЕННАЯ ВАТА И СТЕКЛОВОЛОКНО «ТЕХНОНИКОЛЬ»



### КАМЕННАЯ ВАТА

Наименование	Размер плиты, мм	Толщина, мм	Количество в упаковке			Цена / м <sup>3</sup>
			плит, шт.	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ</b>						
<b>ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА</b> плотность 30-38 кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	12	8,64	0,432	4153,00
		100	6	4,32		
<b>ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА</b> плотность 34-42 кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	12	8,64	0,432	4771,00
		100	6	4,32		
<b>ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ</b> плотность 40-50 кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	12	8,64	0,432	5085,00
		100	6	4,32		
<b>ТЕХНОАКУСТИК</b> плотность 38-45 кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	12	8,64	0,432	5338,00
		100	6	4,32		
<b>ПЛОСКИЕ КРОВЛИ</b> (указана стандартная толщина, другие толщины под заказ, уточнять цены и сроки)						
<b>ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА</b> плотность 100 кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	4	4,32	0,216	10711,00
		100	3	2,16		
<b>ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА</b> плотность 105 кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	4	4,32	0,216	11715,00
		100	3	2,16		
<b>ТЕХНОРУФ Н ПРОФ</b> плотность 120 кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	4	4,32	0,216	12720,00
		100	3	2,16		
<b>ТЕХНОРУФ 45</b> плотность 140 кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	6	4,32	0,216	16068,00
		100	3	2,16		
<b>ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА</b> плотность 170 кг/м <sup>3</sup>	1200*600	40	5	3,60	0,144	17882,00
		50	4	2,88		
<b>ТЕХНОРУФ В ОПТИМА</b> плотность 180 кг/м <sup>3</sup>	1200*600	40	5	3,60	0,144	18872,00
		50	4	2,88		
<b>ТЕХНОРУФ В ПРОФ</b> плотность 190 кг/м <sup>3</sup>	1200*600	40	5	3,60	0,144	19865,00
		50	4	2,88		


Наименование	Цена / м <sup>3</sup>
<b>ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН</b>	от 16861,00 до 19967,00 (в зависимости от % уклона)
<b>ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН</b>	от 23887,00 до 28282,00 (в зависимости от % уклона)
<b>ТЕХНОРУФ ПРОФ ГАЛТЕЛЬ</b> 1200*100*100	28986,00 / м <sup>3</sup> 174,00 / шт. (0,006 м <sup>3</sup> )

## КАМЕННАЯ ВАТА

Наименование	Размер плиты, мм	Толщина, мм	Количество в упаковке			Цена / м <sup>3</sup>
			плит, шт.	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	
<b>ФАСАДЫ</b>						
<b>ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ</b> плотность 80(+8)кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	6	4,32	0,216	10756,00
		100	4	2,88	0,288	
<b>ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ</b> плотность 105(+10)кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	6	4,32	0,216	12952,00
		100	3	2,16		
<b>ТЕХНОФАС ОПТИМА</b> плотность 120(+10)кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	6	4,32	0,216	14702,00
		100	3	2,16		
<b>ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ</b> плотность 131(+6)кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	6	4,32	0,216	15923,00
		100	3	2,16		
<b>ТЕХНОФАС</b> плотность 145(+14)кг/м <sup>3</sup>	1200*600	50	6	4,32	0,216	17608,00
		100	3	2,16		

## СТЕКЛОВОЛОКНО

Наименование	Размер плиты, мм	Толщина, мм	Количество в упаковке			Цена
			плит, шт.	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	
<b>Маты ТН Теплый каркас ПРОФ</b> 37 RN	8500*1220	50	2	20,4	1,02	2995,00 / м <sup>3</sup> 3054,90 / уп.
<b>Плиты ТН Теплый каркас ПРОФ</b> 37 RN	1200*610	100	12	8,784	0,8784	3055,00 / м <sup>3</sup> 2683,51 / уп.
<b>Плиты ТН Стены и крыши ПРОФ</b> 34 RN	1200*600	50	24	17,28	0,864	3600,00 / м <sup>3</sup> 3110,40 / уп.
	1200*600	100	12	8,64	0,864	3600,00 / м <sup>3</sup> 3110,40 / уп.



## КАМЕННАЯ БАТА «ISOROC»



Наименование	Размеры плиты, мм			Кол-во в упаковке			Цена / м <sup>3</sup>
	Длина	Ширина	Толщина	шт.	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	
Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных конструкций, слоистая кладка							
<b>УЛЬТРАЛАЙТ</b> плотность 33 кг/м <sup>3</sup>	1200	600	50	8	5,76	0,288	2700,00
			100	4	2,88		
<b>ИЗОЛАЙТ Л</b> плотность 40 кг/м <sup>3</sup>	1000	600	50	8	4,8	0,24	3600,00
			100	4	2,4		
<b>ИЗОЛАЙТ</b> плотность 50 кг/м <sup>3</sup>	1000	500	50	8	4,0	0,20	4100,00
			100	4	2,0		
Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных конструкций, в трехслойной облегченной кладке, в вентилируемых фасадах							
<b>ИЗОВЕНТ Л</b> плотность 80 кг/м <sup>3</sup>	1000	600	50	8	4,8	0,24	по запросу
			100	4	2,4		
<b>ИЗОВЕНТ</b> плотность 90 кг/м <sup>3</sup>	1000	600	50	8	4,8	0,24	по запросу
			100	4	2,4		
<b>ИЗОФЛОР</b> плотность 110 кг/м <sup>3</sup>	1000	600	50	6	3,6	0,18	по запросу
			100	3	1,8		
<b>ИЗОФАС</b> плотность 110 кг/м <sup>3</sup>	1000	600	50	6	3,6	0,18	по запросу
			100	3	1,8		
<b>ИЗОФАС</b> плотность 140 кг/м <sup>3</sup>	1000	600	50	5	3,0	0,12	по запросу
			100	2	1,2		
Область применения: нижний теплоизоляционный слой в многослойных покрытиях плоских кровель							
<b>ИЗОРУФ НЛ</b> плотность 115 кг/м <sup>3</sup>	1000	600	50	6	3,6	0,18	по запросу
			100	3	1,8	0,18	
			110	2	1,2	0,132	
<b>ИЗОРУФ Н</b> плотность 130 кг/м <sup>3</sup>	1000	600	50	5	3,0	0,15	по запросу
			100	2	1,2	0,12	
			110	2	1,2	0,132	
			120	2	1,2	0,144	
Область применения: верхний теплоизоляционный слой в многослойных покрытиях плоских кровель							
<b>ИЗОРУФ</b> плотность 150 кг/м <sup>3</sup>	1000	600	40	6	3,6	0,144	по запросу
			50	4	2,4	0,12	
			100	2	1,2	0,12	
<b>ИЗОРУФ В</b> плотность 175 кг/м <sup>3</sup>	1000	600	40	5	3,0	0,12	по запросу
Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий							
<b>ПП-60</b> плотность 62 кг/м <sup>3</sup>	1000	500	50	8	4,0	0,20	по запросу
<b>ПП-80</b> плотность 80 кг/м <sup>3</sup>	1000	500	50	8	4,0	0,20	по запросу



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: [artel48@mail.ru](mailto:artel48@mail.ru)

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛАСТ) ПЛИТЫ


Собственное производство пенопласта - «[Арт-Пласт](#)».

А также реализуем пенопласт от производителя «Мосстрой-31».

Продукция изготовлена из сырья «Сибур-Химпром» (Россия) и «BASF» (Германия).

Вспененный пенополистирол является одним из наиболее долговечных и экологически чистых материалов и не ограничивается лишь высокими показателями теплоизоляции. Производство пенопласта с использованием компонента антипирена позволяет материалу демонстрировать отличные пожаробезопасные свойства (Г1;В2;Д3).

Товар сертифицирован и изготовлен по ГОСТ 15588-2014.



Наименование	Размер, мм	Ед.изм.	Цена
ППС-10 (ПСБ-С15)	1000x1000(2000)	м <sup>3</sup>	<a href="#">по запросу</a>
ППС-14 (ПСБ-С25)	1000x1000(2000)	м <sup>3</sup>	<a href="#">по запросу</a>
ППС-16Ф (ПСБ-С25Ф)	1000x1000(2000)	м <sup>3</sup>	<a href="#">по запросу</a>
ППС-25 (ПСБ-С35)	1000x1000(2000)	м <sup>3</sup>	<a href="#">по запросу</a>

**Актуальные цены по запросу!** Звоните: +7 (4742) 55-55-18. Пишите: [pps555518@mail.ru](mailto:pps555518@mail.ru).






Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Экструзионный пенополистирол обладает равномерной, закрытопористой структурой, низкой теплопроводностью (0,029-0,034), минимальным водопоглощением (0,2-0,4%), малым удельным весом (25...45 кг/м<sup>3</sup>). Имеет широкую сферу применения: теплоизоляция фундаментов и цоколей, слоистой кладки и штукатурного фасада, кровли (инверсионные, традиционные, эксплуатируемые и др.), полов.













Наименование	Размеры, мм			В упаковке			Цена		
	Толщина	Ширина	Длина	шт.	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	упаковка	м <sup>3</sup>	
<b>Для коттеджного и малоэтажного строительства</b>									
<b>XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO</b> Группа горючести: Г4. Форма кромки: 30, 40, 50, 100 мм – L, 20 мм – прямая.	20	580	1180	20	14,40	0,288	2669,76	9270,00	
	30	580	1180	13	8,90	0,267	2282,85	8550,00	
	40	580	1180	10	6,84	0,274	2441,34	8910,00	
	50	580	1180	8	5,48	0,274	2268,72	8280,00	
	100	580	1180	4	2,74	0,274	2379,69	8685,00	
<b>XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP</b> Шведская плита	100	580	2360	4	5,48	0,548	6247,20	11400,00	
								<i>под заказ</i>	
<b>XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS/2 S/1</b> Теплоизоляция штукатурных фасадов, фрезерованная с двух сторон адгезионными канавками	50	580	1180	8	5,48	0,274	2548,20	9300,00	
								<i>под заказ</i>	
	100	580	1180	4	2,74	0,274	2671,50	9750,00	
							<i>под заказ</i>		
<b>Промышленное гражданское строительство, коммерческая торговая недвижимость, реконструкция</b>									
<b>XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF</b> Группа горючести: Г4. Прочность на сжатие: 250 КПа. Форма кромки: L.	40	580	1180	10	6,84	0,274	2515,32	9180,00	
								<i>под заказ</i>	
	50	580	1180	8	5,48	0,274	2570,12	9380,00	
								<i>под заказ</i>	
	60	580	1180	7	4,79	0,287	2651,88	9240,00	
								<i>под заказ</i>	
80	580	1180	5	3,42	0,274	2601,63	9495,00		
							<i>под заказ</i>		
100	580	1180	4	2,74	0,274	2552,31	9315,00		
							<i>под заказ</i>		

Наименование Изображение	Размеры, мм			В упаковке			Цена	
	Уклон	Ширина	Длина	шт.	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	упаковка	м <sup>3</sup>
<b>XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE</b>								
Группа горючести: Г4.								
Применяются для отвода воды от парапета, зенитных фонарей								
	8,3 % уклон (плита М)	600	1200	12	8,64	0,302	3714,60	12300,00
Используются для создания основного уклона на кровле от ендовы до конька								
	2,1 % уклон (плита А)	600	1200	18	12,96	0,292	3445,60	11800,00
	2,1 % уклон (плита В)	600	1200	8	5,76	0,274	3233,20	11800,00
Создание разуклонки между воронками, а также для отвода воды от парапета								
	4,2 % уклон (плита J)	600	1200	18	12,96	0,292	3445,60	11800,00
	4,2 % уклон (плита К)	600	1200	8	5,76	0,274	3233,20	11800,00

Наименование	Описание	В рулоне, м <sup>2</sup>	Цена / м <sup>2</sup>
Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ, 100 г/м <sup>2</sup>	Предназначен для использования в качестве разделительного слоя между ПВХ и XPS	400	112,00
		100	141,00

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для XPS

Наименование	Изображение	Описание	В упаковке, шт.	Цена / шт.
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола		Баллон - 1000 мл, Налив 750 мл.	12	700,00 (баллон)
Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 1 для фиксации XPS и профилированной мембраны PLANTER. "ТН-КРЕПЫШ"		Размер шляпки с самоклеющимся битумным слоем: 40x40 мм, длина шипа 40 мм.	200	19,00
Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 2 для фиксации XPS и профилированной мембраны PLANTER. "ТН-КРЕПЫШ"		Размер шляпки с самоклеющимся битумным слоем: 65x65 мм, длина шипа 78 мм.	100	37,00

Наименование	Изображение	Описание	В упаковке, шт.	Цена
Крепеж для теплоизоляции угловой с винтами (5 углов, 30 винтов)		Конструктивный элемент, предназначенный для соединения плит перпендикулярно друг другу при помощи винтов R16.	5 компл. (комплект: 5 углов, 30 винтов)	6000,00 / упак. (5 компл.)
Угловой крепеж XPS ТЕХНОНИКОЛЬ		Конструктивный элемент, предназначенный для соединения плит перпендикулярно друг другу при помощи винтов R16.	150 шт.	13700,00 / упак.
Винт R16 XPS ТЕХНОНИКОЛЬ		Винт-шуруп под торцевую битку.	300 шт.	3600,00 / упак.
Модульный элемент стяжки для несъемной опалубки (BF)		Регулируемая стяжка для устройства несъемной опалубки с закладными под арматуру.	50 шт.	5112,00 / упак.
Удлинитель модульного элемента стяжки для несъемной опалубки (BF)		Удлинитель модульного элемента стяжки.	50 шт.	1811,50 / упак.
Анкер-шуруп ГБ для газобетона с рондолом 12/18*130		Конструктивный элемент, изготавливаемый из конструкционного пластика и предназначенный для крепления теплоизоляции к слабонесущим основаниям.	60 шт.	2037,00 / упак.
Анкер-шуруп ГБ для газобетона с рондолом 12/18*170			50 шт.	1997,50 / упак.
Фиксатор арматуры на сыпучие грунты ФС-30/35 усиленный		Приспособление для монтажа металлического каркаса под бетонирование.	150 шт.	1483,50 / упак.
Фиксатор арматуры на сыпучие грунты ФС-40/45 усиленный			150 шт.	1669,50 / упак.
Винт полимерный тарельчатый R18 150 мм		Крепеж изготовлен из высококачественного стеклонаполненного полиамида под 6-ти гранную насадку.	230 шт.	6440,00 / упак.
Винт полимерный тарельчатый R18 170 мм			200 шт.	5800,00 / упак.
Винт полимерный тарельчатый R18 190 мм			200 шт.	6000,00 / упак.



## МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

### ЖГУТЫ

Диаметр, мм	Кол-во в уп., (букта/рез. 3 п.м) п.м	Цена / п.м	Диаметр, мм	Кол-во в уп., (букта/рез. 3 п.м) п.м	Цена / п.м	Диаметр, мм	Кол-во в уп., (букта/рез. 3 п.м) п.м	Цена / п.м
6	букта 500	6,00	30	240	15,00	80	90	78,00
8	букта 500	7,00	40	180	24,00	30/8	240	15,00
10	букта 500	7,00	50	120	35,00	40/15	180	23,00
15	букта 250	8,00	60	90	40,00	50/27	120	26,00
20	букта 250	11,00	70	90	46,00			

### ПОЛОТНО

Толщина, мм	Размеры	Площадь рул., м <sup>2</sup>	Цена / м <sup>2</sup>
Полотно (подложка)			
2	2мм x 1,05м x 50м	52,5	16,00
3	3мм x 1,05м x 50м	52,5	24,00
4	4мм x 1,05м x 50м	52,5	32,00
5	5мм x 1,05м x 50м	52,5	39,00
8	8мм x 1,05м x 30м	31,5	62,00
10	10мм x 1,05м x 30м	31,5	76,00
Полотно ламинированное лавсаном металлизированным (подложка)			
ПЛ 2	2мм x 1,2м x 25м	30	34,00
ПЛ 3	3мм x 1,2м x 25м	30	38,00
ПЛ 4	4мм x 1,2м x 25м	30	46,00
ПЛ 5	5мм x 1,2м x 25м	30	57,00
ПЛ 8	8мм x 1,2м x 15м	18	84,00
ПЛ 10	10мм x 1,2м x 15м	18	93,00

### ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА

Толщина, мм	Размеры	Цена / п.м	Цена / рулон
П 5 (Т)	5мм x 100мм x 50м	18,00	900,00
П 8 (Т)	8мм x 100мм x 30м	17,00	510,00
П 10 (Т)	10мм x 100мм x 30м	20,00	600,00
СП 5	5мм x 100мм x 30м	20,00	600,00
СП 8	8мм x 100мм x 15м	28,00	420,00
СП 10	10мм x 100мм x 15м	30,00	450,00



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345  
E-mail: artel48@mail.ru  
Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## КЕРАМЗИТ

Наименование	Фракция, мм	Цена
Керамзит в биг-бэгах (1,5 м³)	10-20	3200,00 / м³
Керамзит в мешках (0,05 м³)	10-20	200,00 / шт.

Керамзит представляет собой лёгкий пористый материал ячеистого строения в виде гравия, реже в виде щебня. Материал обладает следующими свойствами:

- легкостью,
- высокой прочностью,
- высокой теплоизоляцией и звукоизоляцией,
- огнеупорностью,
- влаго- и морозоустойчивостью,
- химической инертностью,
- долговечностью,
- экологически чистый,
- безопасный,
- натуральный материал сродни керамике,
- высокое соотношение качество/цена.



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.



## СВЕРХТОНКАЯ ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «АКТЕРМ»

Уникальность АКТЕРМ заключается в том, что жидкое, тонкое и высокопрочное изоляционное покрытие может применяться в комплексе с «традиционными» теплоизоляционными материалами для дополнения конечного результата теми характеристиками, которые «традиционный» теплоизоляционный материал в соответствии со своими свойствами обеспечить не может.

Наименование	Описание	Упаковка	Цена
<b>ТЕПЛОТРАЖАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ</b>			
<b>АКТЕРМ Стандарт</b>	Универсальное теплоотражающее покрытие, применяется как снаружи, так и изнутри. Наносится на различные виды поверхностей с температурой эксплуатации от -50°C до +150°C.	Евроведро 5,10,20 л	430,00 / л
<b>АКТЕРМ Металл</b>	Тепло-энергосберегающее покрытие для металлических поверхностей с температурой эксплуатации до +200°C. Покрытие снижает теплотери, улучшает микроклимат в котельных и служебных помещениях, защищает от ожогов, содержит преобразователь коррозии.	Евроведро 5,10,20 л	450,00 / л
<b>АКТЕРМ Фасад</b>	Теплоотражающее покрытие предназначено для отражения солнечной тепловой энергии, защищает поверхность от атмосферных воздействий, придает эстетичный внешний вид.	Евроведро 5,10,20 л	450,00 / л
<b>АКТЕРМ Бетон</b>	Тепло-энергосберегающее покрытие, применяется для сокращения теплотери изнутри помещения. Покрытие экологически безопасное для окружающих не содержит летучих растворителей.	Евроведро 5,10,20 л	430,00 / л
<b>АКТЕРМ Норд</b>	Зимняя модификация, применяется для сокращения теплотери зданий и сооружений, а также имеет дополнительную защиту от атмосферных осадков, высокая стойкость к агрессивной среде.	Метал.ведро 10,20 л	667,00 / л
<b>АКТЕРМ НГ</b>	Негорючее теплоотражающее покрытие, с классом горючести КМ0 (НГ).	Евроведро 10,20 л	500,00 / л
<b>АКТЕРМ Антиконденсат</b>	Теплоотражающее покрытие, предотвращающее образования конденсата, грибка и плесени.	Евроведро 5,10,20 л	450,00 / л
<b>АКТЕРМ Антикор</b>	Теплоотражающее покрытие, для защиты металлических поверхностей от коррозии, температура эксплуатации от -50°C до +150°C.	Метал.ведро 10,20 л	390,00 / л
<b>АКТЕРМ Вулкан</b>	Термосберегающее высокотемпературное покрытие с температурой эксплуатации до +400°C, сокращает теплотери и защищает персонал от ожогов.	Метал.ведро 10,20 л	764,00 / л

Возможно заказать АКТЕРМ в ведрах емкостью 5 литров под заказ. Стоимость 1 литра будет дороже на 20 руб.

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

Наименование	Описание	Упаковка	Цена
<b>АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>			
<b>АКТЕРМ Цинк</b>	Состав холодного цинкования, покрытие для долговечной профессиональной антикоррозийной защиты. Преобразует ржавчину, обеспечивает одновременно активную (катодную) и пассивную (барьерную) защиту от коррозии на минимум 25 лет.	Метал.ведро 20 л (40 кг)	1075,00 / кг
		Метал.ведро 10 л (20 кг)	1075,00 / кг
<b>ОГНЕЗАЩИТА</b>			
<b>АКТЕРМ Огнезащита</b> (водная основа)	Огнезащитная краска, предназначена для повышения огнестойкости различных конструкций и сооружений промышленного и гражданского назначения от 45 до 120 минут. Огнезащитные свойства покрытия соответствуют требованиям ГОСТ Р 53295-2009.	Евроведро 5,10,20 л	625,00 / кг
<b>АКТЕРМ Огнезащита</b> (органическая основа)	Огнезащитная краска на растворителе, предназначена для повышения огнестойкости металлических конструкций и сооружений промышленного и гражданского назначения от 45 до 120 минут. Так же имеет антикоррозийные свойства и может наноситься на ржавую поверхность при отрицательных температурах. Огнезащитные свойства покрытия соответствуют требованиям ГОСТ Р 53295-2009.	Метал.ведро 10,20 л	500,00 / кг





Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## ГИДРО-, ПАРО-, ВЛАГОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### ЕВРОКРОН

Наименование	Ширина	Размер	Цена / рулон
<b>Ветро-влагозащитные мембраны</b>			
Еврокрон А	1.6 м	70 м <sup>2</sup>	1200,00
Еврокрон А3	1.6 м	70 м <sup>2</sup>	3360,00
<b>Гидро-пароизоляция</b>			
Еврокрон Д	1.6 м	70 м <sup>2</sup>	1875,00
	1.6 м	30 м <sup>2</sup>	875,00
Еврокрон В	1.6 м	70 м <sup>2</sup>	1160,00
	1.6 м	30 м <sup>2</sup>	430,00



### ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Наименование	Толщина, мкм	Размер	Цена / п.м
Пленка п/э рукав, 2 сорт (0,1 мм)	80	1.5*80мкм*100м	21,00
Пленка п/э рукав, 2 сорт (0,1 мм)	100	1.5*100мкм*100м	32,00
Пленка п/э рукав, 2 сорт (0,15 мм)	120	1.5*120мкм*100м	42,00
Пленка п/э рукав, 2 сорт (0,15 мм)	150	1.5*150мкм*100м	47,00
Пленка п/э рукав, 2 сорт (0,2 мм)	200	1.5*200мкм*100м	54,00

## ГИДРО- ПАРО- ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»



### ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

Наименование	Ширина	Площадь рулона, м <sup>2</sup>	Цена / м <sup>2</sup> /рулон
Пароизоляция ТН для плоской кровли, 120 мкм	3.0 м	150	28,84 / 4326,00
	3.0 м	300	27,47 / 8241,00
Пароизоляция ТН для плоской кровли, 110 мкм	3.0 м	90	25,16 / 2264,40
Пароизоляция ТН для плоской кровли, 200 мкм	3.0 м	150	46,62 / 6993,00
	3.0 м	300	44,40 / 13320,00
Паробарьер СА 500 ТН (под заказ)*	108 см	54	297,84 / 16084,00
Паробарьер СФ 1000 ТН (под заказ)*	108 см	32.4	402,46 / 13040,00
Технобарьер ТН	1 м	10	366,10 / 3661,00

\*Под заказ: привозим от определенного количества, пожалуйста, уточняйте.

### СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ ТН АЛЬФА

Наименование	Площадь рулона, м <sup>2</sup>	Плотность	Цена / м <sup>2</sup>
<b>ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТА ТПУ (ТЕРМОПОЛИУРЕТАН)</b>			
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП	75	190	325,84
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ УЛЬТРА	75	150	161,79
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ 130	75	130	141,18
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ 150	75	150	157,21
<b>ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТА</b>			
Противопожарная защитная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ, шир. 1,27 м	70	215	187,31
<b>ПАРОИЗОЛЯЦИЯ</b>			
Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР БАНЯ	45	120	275,30
<b>АКУСТИК</b>			
Звукоизоляционный материал АЛЬФА АКУСТИК	15	450	280,81



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ ТН МАСТЕР

Наименование	Площадь рулона, м <sup>2</sup>	Плотность	Цена / м <sup>2</sup>
<b>ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТА</b>			
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР ВЕНТ 110	75	110	104,56
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР ВЕНТ 130	75	130	128,06
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР ВЕНТ 150	75	150	142,60
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР ВЕНТ 180	75	180	153,77
<b>ПАРОИЗОЛЯЦИЯ</b>			
Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 4.0	75	180	140,56
Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 3.0	75	100	82,78
Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 2.0	75	80	50,52
Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 1.0	135	180	72,91

## NEW СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ ISOBOX

Наименование	Площадь рулона, м <sup>2</sup>	Цена / м <sup>2</sup>
<b>ISOBOX</b>		
Мембрана диффузионная ISOBOX AS	75	86,42
Мембрана диффузионная ISOBOX AM	75	76,16
Ветро-влажностная пленка ISOBOX A	70	50,90
Пароизоляционная пленка ISOBOX B	70	32,64
Универсальная пароизоляционная пленка ISOBOX D	70	43,48
Пароизоляционная отражающая пленка ISOBOX ТЕРМО	70	45,92
Пароизоляционная пленка ISOBOX КРАФТ	35	65,36
<b>ISOBOX С КЛЕВОЙ ПОЛОСОЙ</b>		
Мембрана диффузионная ISOBOX AS+	75	90,74
Мембрана диффузионная ISOBOX AM+	75	79,97
Ветро-влажностная пленка ISOBOX A+	70	53,45
Пароизоляционная пленка ISOBOX B+	70	34,27
Универсальная пароизоляционная пленка ISOBOX D+	70	45,65
<b>ISOBOX 35 м2</b>		
Ветро-влажностная пленка ISOBOX A, 35 м2	35	53,45
Пароизоляционная пленка ISOBOX B, 35 м2	35	34,27
Универсальная пароизоляционная пленка ISOBOX D, 35 м2	35	45,65

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

**ЭКОНОМ** (под заказ: привозим от определенного количества, пожалуйста, уточняйте)

Наименование	Площадь рулона, м <sup>2</sup>	Цена / м <sup>2</sup>
<b>ЛИНЕЙКА "ДАЧА" 60 м2 (под заказ)</b>		
Мембрана диффузионная ДАЧА АМ, 60 м2	60	43,19
Ветро- влагозащита ДАЧА А, 60 м2	60	15,13
Пароизоляция ДАЧА В, 60 м2	60	10,90
Универсальная пароизоляция ДАЧА D, 60 м2	60	25,01
<b>ЛИНЕЙКА "ДАЧА" 60 м2 (под заказ)</b>		
Мембрана диффузионная ДАЧА АМ, 30 м2	30	45,35
Ветро- влагозащита ДАЧА А, 30 м2	30	15,89
Пароизоляция ДАЧА В, 30 м2	30	11,45
Универсальная пароизоляция ДАЧА D, 30 м2	30	26,26
<b>ЛИНЕЙКА "ДОМА" (под заказ)</b>		
Ветро- влагозащита А - 1,6*43,75 м	70	15,13
Универсальная пароизоляция D - 1,5*46,67 м	70	25,01
Пароизоляция В - 1,6*43,75 м	70	10,90

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Длина, м	Ширина, см	Мин. кол-во для заказа	Цена / шт.
<b>СКОТЧ ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ (в наличии)</b>				
Скотч двусторонний полипропиленовый	25	3,8		341,00
Скотч двусторонний для пароизоляции ТН	25	4,8		380,00
<b>ЛЕНТЫ АЛЬФА ПРЕМИУМ (под заказ)</b>				
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60 односторонняя акриловая лента	25	6	8	1 884,75
ЛЕНТА АКРИЛОВАЯ ТЕХНОНИКОЛЬ ДВУХСТОРОННЯЯ 25м*40мм	25	4	12	1 092,00
Бутил-каучуковая лента АЛЬФАБЭНД БУТИЛ	25	1,5	2	495,83
Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС 60 мм*30 м	30	6	8	783,20
<b>ПАСТЫ, ГЕРМЕТИКИ, КЛЕЯ (под заказ)</b>				
Спрей-герметик для пароизоляции АЛЬФА БАРЬЕР			12	535,98
Герметизирующая паста ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПЭЙСТ			6	1 248,80
Армирующая ткань АЛЬФА ПЭЙСТ	20	10	100	202,67
<b>МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (под заказ)</b>				
Уплотнительная манжета ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАПАЙП 75	диаметр 75 мм		10	525,28
Уплотнительная манжета ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАПАЙП 100	диаметр 100 мм		10	548,80
Уплотнительная манжета ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОТЕКТ L самоклеящаяся	диаметр 5-12 мм		10	455,28
Уплотнительная манжета ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОТЕКТ XL самоклеящаяся	диаметр 15-30 мм		10	455,28

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



КРОВЛЯ • ФАСАДЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ • ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ • КРЕПЕЖ

# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ПАРО-ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ «ИЗОСПАН»



### РУЛОННЫЕ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Ширина	Размер	Цена / м <sup>2</sup>
<b>Гидро-ветроизоляционные паропроницаемые мембраны</b>			
ИЗОСПАН AQ Proff	1,6 м	70 м <sup>2</sup> / 35 м <sup>2</sup>	145,00
ИЗОСПАН AF+ (негорючая фасадная мембрана)	1,27 м	70 м <sup>2</sup>	110,00
ИЗОСПАН А	1,6 м	70 м <sup>2</sup> / 35 м <sup>2</sup>	64,00
ИЗОСПАН А Цоколь (серый)	1,6 м	70 м <sup>2</sup>	64,00
ИЗОСПАН АМ	1,6 м	70 м <sup>2</sup> / 35 м <sup>2</sup>	96,00
ИЗОСПАН AS (110)	1,6 м	70 м <sup>2</sup>	120,50
ИЗОСПАН AS 130 Proff	1,6 м	70 м <sup>2</sup> / 35 м <sup>2</sup>	122,00
ИЗОСПАН А с огнезащитными добавками	1,6 м	70 м <sup>2</sup>	98,00
<b>Паро-гидроизоляция</b>			
ИЗОСПАН КАРКАС	1,6 м	70 м <sup>2</sup>	67,00
ИЗОСПАН В	1,6 м	70 м <sup>2</sup> / 15 м <sup>2</sup> / 35 м <sup>2</sup>	44,00
ИЗОСПАН С	1,6 м	70 м <sup>2</sup> / 35 м <sup>2</sup>	67,00
ИЗОСПАН D FIX (с клейкой лентой)	1,6 м	70 м <sup>2</sup> / 75 м <sup>2</sup>	64,00
ИЗОСПАН D	1,6 м	70 м <sup>2</sup> / 35 м <sup>2</sup>	64,00
ИЗОСПАН DM Proff	1,6 м	70 м <sup>2</sup>	84,70
<b>Армированная паро-гидроизоляция</b>			
ИЗОСПАН RS Proff	1,6 м	70 м <sup>2</sup> / 35 м <sup>2</sup>	67,00
ИЗОСПАН RS Proff FIX	1,6 м	70 м <sup>2</sup>	73,00
ИЗОСПАН RM	1,6 м	70 м <sup>2</sup>	68,44
ИЗОСПАН RF Proff	1,2 м	70 м <sup>2</sup> / 35 м <sup>2</sup>	136,00
<b>Отражающая паро-гидроизоляция</b>			
ИЗОСПАН FB	1,2 м	35 м <sup>2</sup>	96,00
ИЗОСПАН FS	1,2 м	70 м <sup>2</sup>	87,00
ИЗОСПАН FD Proff	1,2 м	70 м <sup>2</sup> / 35 м <sup>2</sup>	122,00

### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Наименование	Ширина	Размер	Цена / шт.
ИЗОСПАН ML Proff (односторонняя усиленная супер-клейкая лента)	50 мм	25 п.м	2293,00
ИЗОСПАН KL (двухсторонняя клейкая лента)	15 мм	50 п.м	767,00
ИЗОСПАН KL+ Proff (двухсторонняя усиленная клейкая лента)	25 мм	25 п.м	1419,00
ИЗОСПАН SL (соединительная лента)	15 мм	45 п.м	1326,00
ИЗОСПАН FL (металлизированная лента)	50 мм	50 п.м	290,00
ИЗОСПАН FL termo (клейкая алюминиевая лента)	50 мм	40 п.м	538,00
Самоклеющаяся уплотнительная лента	50 мм	30 п.м	591,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «SHINGLAS» И АКСЕССУАРЫ









Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS – битумный материал на основе стеклохолста.

Черепица SHINGLAS популярна среди частных застройщиков и владельцев загородных домов благодаря простоте монтажа, долговечности, выбору цветов и форм. Черепица ветроустойчива и абсолютно влагонепроницаема, не выгорает, не подвержена коррозии и гниению.

В ассортименте ШИНГЛАС представлены однослойные и многослойные варианты гибкой черепицы, что позволяет подобрать вариант под любые потребности и бюджет.


Коллекция	Форма нарезки	Цветовая гамма	Кол-во в уп., м <sup>2</sup>	Цена / м <sup>2</sup>
<b>ОДНОСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>				
<b>«SHINGLAS» ОПТИМА</b>				
Однослойная гибкая черепица традиционной формы на основе улучшенного битума - оптимальный вариант бюджетного кровельного покрытия. Гарантия производителя – 10 лет. Толщина – 2,4 мм.				
<b>Оптима Соната</b>		Соната	зелёный, коричневый, красный, серый, черный	3 305,00
<b>Оптима Аккорд</b>		Аккорд	серый, коричневый, зелёный	3 305,00
<b>«SHINGLAS» ФИНСКАЯ</b>				
Серия для практичных людей, которые хотят приобрести надежный и современный кровельный материал по доступной цене. Гарантия производителя – 20 лет. Толщина – 2,7 мм.				
<b>Финская Соната</b>		Соната	коричневый, красный, серый	3 465,00
<b>Финская Аккорд</b>		Аккорд	коричневый, серый	3 465,00
<b>«SHINGLAS» КЛАССИК</b>				
Серия производится с использованием улучшенного битума. Гарантия производителя – 30 лет. Толщина – 3 мм.				
<b>Кадриль</b>		Соната	финик, клён, дуб, ольха	3 562,00
<b>«SHINGLAS» УЛЬТРА</b>				
При производстве серии используется битум с добавлением СБС-модификаторов, которые придают материалу улучшенные физико-механические свойства, повышают его морозостойкость и эластичность. Гарантия производителя – 50 лет. Толщина – 3 мм.				
<b>Самба</b>		Соната	малахит, рубин, янтарь, шунгит	3 649,00
<b>Фокстрот</b>		Аккорд	ольха, платан, кедр, тёрн, дуб, сандал	3 649,00
<b>Фристайл</b>		Фристайл	галька, гранит, фьорд, шельф	3 779,00

Коллекция	Форма нарезки	Цветовая гамма	Кол-во в уп., м <sup>2</sup>	Цена / м <sup>2</sup>
<b>ДВУХСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>				
<b>«SHINGLAS» ФАЗЕНДА</b>				
Коллекция двухслойной черепицы. Классическая палитра из 5-ти цветов, выполненная из разноцветной базальтовой посыпки с добавлением антрацита, эффектно подчеркивает линии популярной формы нарезки «драконий зуб». Идеальное соотношение «цена/качество». Гарантия производителя – 25 лет. Толщина – 4,8 мм.				
Фазенда		Драконий зуб	зеленый, коричневый, красный, серый, черный	2,6 488,00
<b>«SHINGLAS» КАНТРИ</b>				
Коллекция двухслойной черепицы включает в себя одиннадцать благородных цветовых решений, которые воспроизводят сочетания различных оттенков в природе и дают возможность реализовать любую предлагаемую архитектором концепцию. Гарантия производителя – 50 лет. Толщина – 5,4 мм.				
Кантри		Драконий зуб	канзас, аляска, бронза, коричневый, платина, умбра, серый, алабама, аризона, индиана, мичиган	2,6 785,00
<b>«SHINGLAS» ДЖАЗ</b>				
Двухслойная черепица, изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D объем. Особая форма нарезки создаёт впечатление, что кровля выполнена из натурального штучного материала: дракони или сланца. Пожизненная гарантия! Толщина – 6 мм.				
Джаз		Драконий зуб	даллас, чикаго, орлеан, мемфис, коррида, сицилия	2 978,00
<b>«SHINGLAS» ВЕСТЕРН</b>				
Двухслойная черепица с запатентованной формой, не имеющая аналогов в мире, добавляет классическому облику черепицы голографический объем. Это сочетание уникальных оттенков и великолепных технических характеристик, которые придают кровле особые прочностные свойства. Пожизненная гарантия! Толщина – 6 мм.				
Вестерн		Вестерн	каньон, ниагара, прерия	1,5 2026,00
<b>ТРЕХСЛОЙНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>				
<b>«SHINGLAS» КОНТИНЕНТ</b>				
Трёхслойная черепица – эксклюзивный материал, сверхпрочный и невероятно красивый. Форма гонта, напоминая кровельную каменную плитку античных времен, создает неповторимый эффект. Пожизненная гарантия! Толщина – 9,6 мм.				
Континент		Континент	азия, америка, африка, европа	1,5 2926,00
<b>«SHINGLAS» АТЛАНТИКА</b>				
Уникальная природа второго по величине океана Земного шара стала прообразом новой формы трехслойной черепицы. В ее линиях прослеживается рисунок бескрайних волн Атлантики. Цветовая палитра коллекции вторит разнообразию ландшафтов океанических островов, передавая красоту местной природы через неповторимый трехмерный рельеф черепицы. Пожизненная гарантия! Толщина – 9,6 мм.				
Атлантика		Атлантика	мадейра, tenerife	1,5 2926,00

## КОНЬКИ/КАРНИЗЫ

(5 м<sup>2</sup> = 12 п.м конька = 20 п.м карниза)

Назначение: формирование ребер и коньков,  
организация стартовой полосы карнизного свеса.



Наименование	Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м <sup>2</sup>	Цена / м <sup>2</sup>
Коньки/карнизы	все цвета	5	995,00
Коньки/карнизы	оптима, микс, экстра	5	915,00

## ЕНДОВНЫЙ КОВЁР

Назначение: для надежной герметизации внутренних переломов крыши (ендов), наиболее подверженных воздействию снеговых и дождевых нагрузок.

Наименование	Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м <sup>2</sup>	Цена / м <sup>2</sup>
Ендовый ковер	все цвета	10	927,00

## ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЁР

Назначение: для обеспечения дополнительной герметизации крыши в местах наиболее вероятных протечек, для защиты сплошного деревянного основания от влаги в процессе монтажа черепицы.

Наименование	Кол-во в упаковке, м <sup>2</sup>	Цена / м <sup>2</sup>
Подкладочный ковер ANDEREP GL	15	123,00
Подкладочный ковер ANDEREP GL LIGHT	15	105,00
Подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS	15	130,00
Подкладочный ковёр ANDEREP PROF	40	185,00
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	15	285,00
Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	25	250,00
Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX	33	165,00
Подкладочный ковер ANDEREP АЛЬФА	70	62,00
Подкладочный ковер ANDEREP FLAME (наплавляемый)	10	339,00

## ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА (OSB)

Материал для сплошного основания

Наименование	Кол-во, шт.	Цена
OSB-3 шлифованная (2500x1250x9) S=3,125 м <sup>2</sup>	лист	по запросу
OSB-3 шлифованная (2500x1250x12) S=3,125 м <sup>2</sup>	лист	по запросу



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ПЛАНКИ

Наименование	Кол-во в упаковке	Цена / шт.
Планка карнизная, полиизол, 75x50x5 мм, длина 2 м	10 шт.	260,00
Планка примыкания, полиизол, 20x45x15x10 мм, длина 2 м	20 шт.	180,00
Планка торцевая, полиизол, 75x25x65x5 мм, длина 2 м	10 шт.	338,00
Планка карнизная, полиэстер, 75x50x5 мм, длина 2 м	10 шт.	304,00
Планка примыкания, полиэстер, 20x45x15x10 мм, длина 2 м	20 шт.	241,00
Планка торцевая, полиэстер, 75x25x65x5 мм, длина 2 м	10 шт.	386,00
Планка карнизная, с гранулятом, 75x50x5 мм, длина 1,25 м	10 шт.	468,00
Планка примыкания, с гранулятом, 20x45x15x10 мм, длина 1,25 м	20 шт.	342,00
Планка торцевая, с гранулятом, 75x25x65x5 мм, длина 1,25 м	10 шт.	543,00

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Кол-во в упаковке	Цена / шт.
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) ведро	12,00 кг	5969,00
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) ведро	3,60 кг	2010,00
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) картридж	0,31 кг	338,00
Ершеные гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3.5 мм, упак.	5,00 кг	1180,00
Ершеные гвозди оцинкованные Шинглас, 45x3.5 мм, упак.	5,00 кг	1180,00
Ершеные гвозди ТехноНИКОЛЬ, 30x3.5 мм, 1 кг	1,00 кг	257,00
Снегозадержатель для мягкой кровли	1 шт.	81,00
Снегозадержатель трубчатый, 25x45 мм, оцинков., 3 м (к-т)	1 шт.	4085,00

## ВЕНТИЛЯЦИЯ

Наименование	Цена / шт.
Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ (цветной)	1525,00
Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ 0,61 м (черный)	480,00
Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ 1 м, с крепежом	875,00
Аэратор коньковый Vilpe 0,58 м	570,00
Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ (черный)	273,00
Вентиль SKAT кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной)	2420,00
Вентиль SKAT Monterrey кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной)	2420,00
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ D110 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	2250,00
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	3910,00
Колпак ТехноНИКОЛЬ D110 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	640,00
Колпак ТехноНИКОЛЬ D160 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	1175,00
Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	1158,00
Проходной элемент SKAT кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной)	1165,00
Проходной элемент SKAT Monterrey кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной)	1165,00
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D10-70	2380,00
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D90-175	2500,00
Лента вентиляционная ТехноНИКОЛЬ ПВХ, 5 м (все цвета)	395,00
Гидрозатвор ТехноНИКОЛЬ	595,00
Цокольный дефлектор (красный, коричневый, темно-серый)	5030,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345  
E-mail: artel48@mail.ru  
Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной


Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ФАСАДНАЯ ПЛИТКА «ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК»



Фасадная плитка **ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК** – современный материал для облицовки строения. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета. Используют для облицовки и реновации фасада, архитектурных элементов фасада, заборов и ограждений.

Толщина 3 мм.



Наименование	Фото	Цвет	Кол-во в упаковке	Цена / м <sup>2</sup>
<b>Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК Кирпич</b> Гарантийный срок эксплуатации - 30 лет		Песчаный, Античный, Мраморный, Серо-бежевый, Терракотовый, Баварский, Бельгийский, Готический, Скандинавский	2 м <sup>2</sup>	814,00
<b>Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК Кирпич Оптима</b> Гарантийный срок эксплуатации - 20 лет		Альпийский, Каталонский, Обожжённый, Шотландский	2 м <sup>2</sup>	630,00
<b>Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК Камень</b> Гарантийный срок эксплуатации - 30 лет		Кварцит, Сланец, Травертин	2,2 м <sup>2</sup>	814,00

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Кол-во	Цена / шт.
Металлический уголок внешний (50*50*1250 мм) с посыпкой	1 шт.	509,00
Металлический уголок внутренний (50*50*1250 мм) с посыпкой	1 шт.	509,00
Наличник оконный металлический LUX (120*100*1250 мм) с посыпкой	1 шт.	897,00
Наличник оконный металлический (50*100*1250 мм) с посыпкой	1 шт.	565,00
Металлический уголок внешний, с посыпкой	1 шт.	510,00
Металлический уголок внутренний, с посыпкой	1 шт.	510,00
Цокольная планка (17*85*20*1250 мм)	1 шт.	510,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА «LUXARD» И АКСЕССУАРЫ



Наименование	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена
LUXARD Классик панель	Бордо, абсент, коралл, пробка, мокко, алланит	415x1350	шт.	1574,00
LUXARD Роман панель	Бордо, абсент, коралл, пробка, мокко, алланит	430x1330	шт.	1644,00
LUXARD Вентилятор кровельный Классик	Все цвета	две волны панели	шт.	10360,00
LUXARD Вентилятор кровельный Роман	Все цвета	две волны панели	шт.	10360,00
LUXARD Ендова	Все цвета	1250	шт.	2644,00
LUXARD Накладка Ендовы	Все цвета	1250	шт.	2417,00
LUXARD Заглушка конька полукруглого	Все цвета	-	шт.	782,00
LUXARD Конек полукруглый	Все цвета	395	шт.	1344,00
LUXARD Конек ребровый	Все цвета	1250	шт.	1820,00
LUXARD Лист плоский	Все цвета	450x1250 600x1250	шт.	1822,00 2435,00
LUXARD Планка карнизная	Все цвета	1250	шт.	1858,00
LUXARD Планка торцевая (лев./прав.)	Все цвета	1250	шт.	1918,00
LUXARD Примыкание боковое (лев./прав.)	Все цвета	1250	шт.	1918,00
LUXARD Примыкание к верт. стене	Все цвета	1250	шт.	1858,00
LUXARD Гранулят ремонтный	Все цвета	Упаковка 1,8 кг	шт.	1152,00
LUXARD Краска ремонтная	Черный	Канистра 1 л	л	841,00
Саморез LUXARD	Коричневый, черный, зеленый, бордо, антик	Упаковка = 450 шт. (4.5x50)	уп.	5276,00
Гвозди ершковые черные	Черный	Упаковка = 500 шт.	уп.	3610,00
Аэроэлемент конька/хребта 32x5000 BWK	Черный, коричневый, красный	300x5000	шт.	3466,00
Крепление коньковой / хребтовой обрешётки, оцинк.	-	-	шт.	148,00
Гофрированная лента для примыканий F-2, Алюминий	Красный, коричневый, черный	280x5000	шт.	8133,00
Прижимная планка (планка примыкания)	Красный, коричневый, черный	2000x85	шт.	1704,00
Ребристый желобок для обустройства ендовы	Красный, коричневый, черный	1600x500	шт.	3115,00
Зажим ендовы (скобка)	Красный, коричневый, черный	-	шт.	79,00
Поролоновая полоса (самоклеющаяся, в ендову)	-	1000x60	шт.	112,00
Карнизная вентиляционная лента	Коричневый	5000x100	шт.	542,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## МАНСАРДНЫЕ ОКНА «VELUX»



Мансардные окна VELUX представлены двумя линейками WoodLine и WhiteLine.

**WoodLine** – линия окон из натурального дерева.

**WhiteLine** – линия белых окон.

Код окна	CR02 СК02	CR04 СК04	FR04 FK04	FR06 FK06	MR04 МК04	MR06 МК06	MR08 МК08	MR10 МК10	PR06 ПК06	PR08 ПК08	SR06 СК06	SR08 СК08
Размеры (ш x в), см	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
Площадь остекл., м²	0,22	0,29	0,38	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16
Линия WoodLine Стандарт <b>GZR 3050</b> (ручка сверху), <b>GZR 3050B</b> (ручка снизу)												
Цена	15500,00	17800,00	18850,00	19700,00	19700,00	20950,00	22850,00	-	24500,00	26200,00	25750,00	28700,00
Линия WoodLine Стандарт+ <b>GZR 3061</b> (ручка сверху), <b>GZR 3061B</b> (ручка снизу)												
Цена	18600,00	21350,00	22650,00	23650,00	23650,00	25150,00	27400,00	31150,00	29400,00	31450,00	30900,00	34450,00
Линия WoodLine Дизайн <b>GLL 1061</b> (ручка сверху), <b>GLL 1061B</b> (ручка снизу)												
Цена	23550,00	27050,00	28650,00	29900,00	29900,00	31850,00	34700,00	39500,00	37250,00	39800,00	39150,00	43600,00
Линия WoodLine Классика <b>GLL 3068</b> (ручка сверху)												
Цена	34850,00	40050,00	42400,00	44250,00	44250,00	47100,00	51350,00	58400,00	55100,00	58900,00	57950,00	64550,00
Линия WhiteLine Дизайн <b>GLU 0061</b> (ручка сверху), <b>GLU 0061B</b> (ручка снизу)												
Цена	29450,00	-	-	37400,00	37400,00	39800,00	43400,00	49350,00	-	49750,00	-	54500,00
Линия WhiteLine Классика <b>GGU 0068</b> (ручка сверху)												
Цена	44550,00	47450,00	52750,00	55100,00	53900,00	58600,00	62700,00	72650,00	68550,00	73250,00	72100,00	80300,00

## ОКЛАДЫ, КОМПЛЕКТ ГИДРО - И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Код окна	CR02 СК02	CR04 СК04	FR04 FK04	FR06 FK06	MR04 МК04	MR06 МК06	MR08 МК08	MR10 МК10	PR06 ПК06	PR08 ПК08	SR06 СК06	SR08 СК08
Размеры (ш x в), см	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
Оклад <b>EWR 0000</b> для профилированных кровельных материалов. Для моделей Стандарт и Стандарт+												
Цена	7750,00	7950,00	8250,00	8900,00	8900,00	9350,00	9900,00	10950,00	10550,00	11150,00	11050,00	11700,00
Оклад <b>ESR 0000</b> для плоских кровельных материалов. Для моделей Стандарт и Стандарт+												
Цена	5950,00	6100,00	6300,00	6800,00	6800,00	7150,00	7600,00	8350,00	8100,00	8500,00	8450,00	8950,00
Оклад <b>EDW 2000</b> для профилир. кров. материалов ( <b>BDX</b> в комплекте). Для моделей Дизайн и Классика												
Цена	14050,00	14250,00	14550,00	15250,00	15250,00	15750,00	16350,00	17450,00	17050,00	17650,00	17550,00	18250,00
Оклад <b>EDS 2000</b> для плоских кров. материалов ( <b>BDX</b> в комплекте). Для моделей Дизайн и Классика												
Цена	12100,00	12200,00	12450,00	13000,00	13000,00	13400,00	13850,00	14700,00	14400,00	14850,00	14800,00	15350,00
Комплект гидро- и теплоизоляции <b>BDX 2000</b>												
Цена	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00
Пароизоляция <b>VBX 0000</b>												
Цена	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00

Полный прайс-лист на мансардные окна VELUX - [http://artel48.ru/price/okna\\_velux.pdf](http://artel48.ru/price/okna_velux.pdf)

Заказать возможно любую продукцию VELUX.

## МАНСАРДНЫЕ ОКНА «ФАКРО»



### МАНСАРДНЫЕ ОКНА

#### СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА FTP\_(CH)

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	66*140
Окна FNP (CH) ГЛУХИЕ однокамерный стеклопакет	33 300	35 100	38 200	36 300	39 900	39 900	41 800	46 000	46 000	50 300	50 300	54 500	43 600
Окна FNP U5+ (CH) ГЛУХИЕ двухкамерный стеклопакет 32 мм	39 900	41 800	45 400	43 600	47 900	47 900	51 500	57 500	58 100	63 600	64 800	70 800	53 200
Окна FTP (CH) однокамерный стеклопакет	38 000	39 800	43 400	42 400	44 400	44 400	46 800	54 300	57 400	61 600	64 300	67 700	51 900
Окна FTP-V (CH) однокамерный стеклопакет с вентиляционом V40	42 000	43 400	47 200	46 100	48 100	48 100	53 300	59 400	63 800	67 400	69 900	73 900	56 900
Окна FTP-V U5+ (CH) двухкамерный стеклопакет 32 мм с вентиляционом V40	53 000	54 900	59 000	57 900	61 300	61 300	67 800	74 100	78 400	86 700	86 700	91 100	70 600
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	66*140
ESV для FTP (CH) для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	13 600	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	15 600
EZV для FTP (CH) для проф.кровель с высотой профиля до 4,5 см	15 600	16 200	17 400	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	18 900
ESV-RU для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	13 100	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	15 600
EZV-RU для проф.кровель с высотой профиля до 9 см	15 600	16 200	16 700	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	18 900
XDK-RU комплект гидро- парозоляционный	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Размеры комплектов боковых накладок рамы FTP (CH) (см)	78			98			118			140			
Комплекты боковых накладок рамы FTP (CH)	4 400			5 200			5 900			7 000			

#### СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА С ВЕРХНЕЙ РУЧКОЙ-ПЛАНКОЙ

Размеры окон (см)	55* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*140	114*140
AHRD среднепоротное открывание	35 200	38 300	38 300	41 300	45 200	50 900	55 900
Оклад S для AHRD для плоских кровельных материалов	9 600	10 900	10 900	11 400	12 200	13 400	14 000
Оклад Z для AHRD для проф. кровель с высотой профиля до 4,5 см	12 700	14 000	14 000	14 600	15 500	17 400	18 300
ESV-RU для AHRD для плоских кровельных материалов	10 700	14 000	14 000	14 600	15 600	17 100	18 300
EZV-RU для AHRD для проф.кровель с высотой профиля до 4,5 см	14 000	17 900	17 900	18 900	20 100	22 300	23 500
XDK-RU комплект гидро- парозоляционный	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300

#### ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Окна FTS-V U2 (V22) улучшенная модель с вентиляционом	52 000	60 900	---	64 700	68 300	68 300	73 300	79 900	84 900	90 300	88 800	99 000	93 200	93 200	---
Окна FTS-V U4 базовая модель с 2-камерным стеклопакетом	57 300	63 500	---	67 700	71 000	71 000	78 100	86 000	90 800	96 500	98 200	105 700	99 100	95 600	---
Окна FTP-V U3 улучшенная модель с 1-камерным стеклопакетом	59 500	63 500	---	68 300	72 300	72 300	81 500	90 300	95 100	101 900	101 900	111 900	101 900	101 900	81 500
Окна FTP-V U4 улучшенная модель с 2-камерным стеклопакетом	73 800	79 000	---	83 400	85 800	85 800	94 300	104 700	109 900	117 900	121 500	130 800	122 300	117 100	96 300
Окна FTP-V P2 стеклопакет триплекс	65 600	71 500	---	76 900	81 000	81 000	89 600	99 100	104 300	112 500	114 200	125 500	114 200	110 400	91 300
Окна FTT U6 Thermo с 2-камерным стеклопакетом	---	126 200	---	135 700	143 900	143 900	161 400	180 200	184 300	197 900	197 900	217 400	197 600	190 800	161 400
Окна FTT U8 Thermo с 3-камерным стеклопакетом (ENV-AT и XDK)	---	212 100	---	228 100	240 000	240 000	267 900	253 600	304 000	327 100	327 100	357 800	327 100	315 600	267 900
Окна FPP-V Max U3 комбинированное открывание	---	88 200	---	93 300	97 400	95 400	102 600	111 500	111 500	117 300	119 300	130 600	125 100	125 100	105 300
Окна FTP-V U3 WiFi Tuya с автоматической системой управления	147 300	152 800	---	155 700	167 400	167 400	180 600	185 300	189 700	194 800	194 800	204 000	194 800	189 700	180 600
Окна FTP-V U5 WiFi Tuya с автоматической системой управления	169 300	176 900	---	182 800	195 900	195 900	214 200	223 700	229 900	238 300	238 300	253 300	238 300	233 200	214 200
Мансардное окно FTU-V U3 с покрытием полиуретан (влагостойкое)	62 000	67 300	---	72 300	76 300	76 300	86 000	95 300	100 300	107 800	107 800	118 200	107 800	107 100	86 000
Мансардное окно FTU-V U4 с покрытием полиуретан (влагостойкое)	77 200	82 400	---	86 000	89 000	89 000	95 900	107 000	112 600	120 900	126 100	132 300	126 800	117 400	99 700

#### ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Окна RPP-V U4 с 2-камерным стеклопакетом и вентиляционом	89 000	94 500	102 100	103 400	103 400	112 700	123 600	130 400	140 500	147 300	153 200	148 500	135 500	116 100
Окна PPP-V U4 Max комбинированное открывание	---	148 700	157 100	171 400	165 500	181 000	197 400	197 800	215 500	215 500	235 600	209 600	210 000	186 100

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
ESV для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	---	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	17 700	17 700	15 600
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	15 600	16 200	---	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	22 400	22 200	18 900
ESV-RU для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	13 100	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	17 700	17 700	15 600
EZV-RU для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 9 см	15 600	16 200	16 700	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	22 400	22 200	18 900
ENH-AT Termo утепленный оклад для кров. материалов с высотой профиля до 9 см	20 100	21 600	---	23 000	24 100	24 100	25 600	26 300	26 700	27 400	28 100	30 300	28 100	30 300	25 600
EBV-P оклад для клик-фальцевой кровли	16 500	17 200	---	18 300	18 600	18 600	20 100	20 400	21 800	22 900	23 300	24 400	23 300	24 400	20 100
Размеры комплектов боковых накладок рамы FT ЕКВ/АL (37 а, b) (см)	78 см			98 см			118 см			140 см			160 см		
FT ЕКВ/АL Комплект боковых накладок рамы (37 а, b)	4 700			5 500			6 400			7 500			8 400		

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
XDK-RU комплект гидро-пароизоляционный	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
XDP-RU наружный утепленный гидроизоляционный комплект	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
XDS-RU внутренний пароизоляционный комплект	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
XWP-RU комплект гидроизоляционный с утеплением	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 350	10 000
XWT-RU Plus теплоизоляционный пояс с увеличенной шириной до 22 мм	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	9 100	8 500	8 800	8 500
XLC-F, XLC-P внутренний откос, 30 см	49 200	53 200	---	55 400	61 900	58 300	59 700	61 900	64 400	65 900	67 700	71 700	69 900	65 900	62 600

Полный прайс-лист на мансардные окна FAKRO - [https://artel48.ru/price/okna\\_fakro.pdf](https://artel48.ru/price/okna_fakro.pdf)

Заказать возможно любую продукцию FAKRO.



## ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ «ФАКРО»



### ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

#### БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ ДЕРЕВЯННЫХ СКЛАДНЫХ ЛЕСТНИЦ С УТЕПЛЕНИЕМ

Размеры [см]	55x120	60x100	60x120	70x100	70x120	55x120	60x120	70x12	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	60x130	60x140	70x120	70x130	70x140
Высота потолка [см]	280			300			305			330								
Лестница чердачная LWS бежевая крышка люка - 36мм	23 100	29 800	20 500	30 500	23 000	24 000	25 200	26 100	26 600	27 500	27 500	28 200	31 400	33 700	33 100	32 000	34 500	33 700
Лестница чердачная LWK белая крышка люка - 36мм	25 000	31 700	24 600	32 800	26 800	27 400	27 400	27 700	28 800	29 700	29 600	30 500	35 400	37 000	35 600	35 900	37 500	36 200

#### ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СКЛАДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Размеры проема в потолке [см]	60x100	60x120	60x130	70x100	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	60x130	70x130	70x140	60x120	70x120	70x140
Высота потолка [см]	280			300			305			330					
Термоизоляционные LTK белая крышка люка - 66мм	40 400	31 400	33 100	41 900	32 400	33 900	36 900	33 100	33 900	36 000	37 600	38 500	44 900	46 300	52 000

Размеры проема в потолке [см]	60x120			70x120			60x130			70x130		
Высота потолка [см]	280			305								
Лестница чердачная LWL Extra белая крышка люка - 56мм	42 400			42 900			50 200			50 600		
Суперэнергосберегающая LWT белая крышка люка - 80мм	52 100			48 300			60 000			61 200		

### МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

#### АВТОМАТИЧЕСКАЯ НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА

Размеры [см]	60x120		70x100		70x120		80x120	
Высота потолка [см]	300				300			
Лестница ножничная металлическая LOFTSTEP LCS-E (CH)	202 900		202 900		205 800		208 700	
Дополнительная ступень LOFTSTEP	LCS (CH) 30°14				LCS (CH) 40°14			
Ступени	5 800				5 800			

#### БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОЖНИЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

Размеры [см]	60x120		70x90		70x100		70x120		80x100		80x120	
Высота потолка [см]	300				300							
Лестница ножничная металлическая LOFTSTEP LCS (CH)	62 700		59 600		62 700		65 600		65 600		68 700	
Дополнительная ступень LOFTSTEP	LCS (CH) 30°14				LCS (CH) 40°14							
Ступени	5 800				5 800							

Размеры [см]	60x80		70x80		60x100		60x120		70x100		70x120	
Высота потолка [см]	280				300							
Лестница ножничная LST Lite бежевая крышка люка - 26мм	43 900		44 900		44 900		46 100		46 100		47 100	
Дополнительная ступень	LOFTSTEP LSS - 34,5 к LST Lite				LOFTSTEP LSS - 34,5 к LST Lite							
Ступень LOFTSTEP LSS - 34,5 к LST Lite увеличивает высоту лестницы на 20 см. Возможна установка не более 2-х ступеней.	7 100				7 100							

#### НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА С ОГНЕСТОЙКИМ ЛЮКОМ

Размеры [см]	50x70		50x80		60x90		60x120		70x80		70x90		70x110		70x120	
Высота потолка [см]	280-300				280-300											
Лестница ножничная термоизоляционная LSF огнестойкая крышка люка - 56мм	148 200		148 200		148 200		148 200		148 200		148 200		148 200		148 200	
Дополнительная ступень	LSS - 30 к LSF				LSS - 32 к LSF				LSS - 40 к LSF							
Ступени LSS к LSF увеличивает высоту лестницы на 20 см. Возможна установка не более 2-х ступеней.	8 300				8 300				8 300							



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКЛАДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

### БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКЛАДНЫХ ЛЕСТНИЦ

Размеры [см]	60x120	70x120	70 x 130	70x140	60x130	60x140	70x130	70x140
Высота потолка [см]	280				305			
Лестница складная металлическая LMS бежевая крышка люка - 36мм	37 300	38 200	-	-	41 400	42 200	43 200	44 700
Лестница складная металлическая LMK белая крышка люка - 36мм	39 800	40 500	55 400	57 400	47 700	49 100	50 600	52 000
Лестница складная металлическая LTM белая крышка люка - 66мм	45 900	47 300	-	-	50 200	-	52 300	54 200

Доступно по индивидуальному заказу.

### МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

Размеры проема в потолке [см]	60x144	70x144	86x144
Высота потолка [см]	300-366		
Лестница складная металлическая LMP белая крышка люка - 36мм	152 800	158 100	163 700

### МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ НОЖКАМИ

Размеры проема в потолке [см]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130	
Высота потолка [см]	280				305							
Лестница складная металлическая LML Lux белая крышка люка - 36мм	130 200	134 600	141 600	147 700	190 400	212 300	149 500	153 000	155 800	197 900	213 600	

### МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

Размеры проема в потолке [см]	60x120	70x120	70x130	70x140	80x120	60x130	70x130	70x140
Высота потолка [см]	280				305			
Лестница металлическая теплоизоляционная LME	94 100	96 000	96 000	96 000	102 100	102 100	104 200	104 200

### МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СУПЕР-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

Размеры проема в потолке [см]	60x120	70x120	70x130	70x140	80x120	60x130	70x130	70x140
Высота потолка [см]	280				305			
Лестница металлическая супер-теплоизоляционная LMT	104 200	106 200	106 200	106 200	114 800	114 800	116 800	116 800

Доступно по индивидуальному заказу.

www.fakronus.ru

## ВЫХОД НА ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ


Размеры проема в потолке [см]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
Люк для плоских крыш DRL	270 800	279 100	287 000	294 900	307 800	313 200

## РАЗДВИЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Размеры проема в потолке [см]	60x120	70x120
Лестница чердачная раздвижная LDK крышка люка - 36мм	29 300	30 700
Передвижная секция LDS	14 700	

Полный прайс-лист на чердачные лестницы FAKRO - [https://artel48.ru/price/lestnitsy\\_fakro.pdf](https://artel48.ru/price/lestnitsy_fakro.pdf)

Заказать возможно любую продукцию FAKRO.



## ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

### ПЛАСТИКОВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА 120/80

Диаметр желоба — 120 мм. Диаметр трубы – 80 мм.

Материал: ПВХ. Температурный режим: от -50°C до +50°C.

Комплексная гарантия: 10 лет. Срок службы: 50 лет.



Фото	Наименование	Цвет	Кол-во в упак.	Цена / шт.
	Желоб ТН ОПТИМА 120/80, 2м	Белый	5	260,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	5	286,00
	Желоб ТН ОПТИМА 120/80, 3м	Белый	5	354,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	5	391,00
	Труба ТН ОПТИМА 120/80, 2м	Белый	5	315,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	5	286,00
	Труба ТН ОПТИМА 120/80, 3м	Белый	5	429,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	5	472,00
	Воронка желоба ТН ОПТИМА 120/80	Белый	14	249,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	14	263,00
	Заглушка желоба ТН ОПТИМА 120/80	Белый	120	66,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	120	70,00
	Колено трубы ТН ОПТИМА 120/80, 135°	Белый	40	156,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	40	163,00
	Кронштейн желоба ТН ОПТИМА 120/80	Белый	120	45,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	120	47,00
	Кронштейн желоба металлический ТН ОПТИМА 120/80	Белый	30	178,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	30	178,00
	Муфта трубы ТН ОПТИМА 120/80	Белый	84	83,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	84	87,00

Фото	Наименование	Цвет	Кол-во в упак.	Цена / шт.
	Слив трубы ТН ОПТИМА 120/80	Белый	38	148,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	38	155,00
	Соединитель желоба ТН ОПТИМА 120/80	Белый	45	138,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	45	144,00
	Угол желоба ТН ОПТИМА 120/80, 90°	Белый	21	215,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	21	226,00
	Хомут трубы ТН ОПТИМА 120/80	Белый	310	61,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	310	65,00
	Хомут трубы универсальный ТН ОПТИМА 120/80, L=140мм	Белый	90	177,00
		Темно-коричневый, коричневый, черный, серый	90	177,00
	Комплект водосточной системы ТН ОПТИМА 120/80 для ската 6 м (труба 2м)	Белый	1	3965,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый	1	4253,00
	Комплект водосточной системы ТН ОПТИМА 120/80 для ската 6 м (труба 1,5м)	Белый	1	4148,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый	1	4436,00



## ПЛАСТИКОВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОНИКОЛЬ 125/82

Диаметр желоба — 125 мм. Диаметр трубы – 82 мм.

Материал: ПВХ. Температурный режим: от -50°C до +50°C.

Комплексная гарантия: 15 лет. Срок службы: 50 лет.



Фото	Наименование	Цвет	Кол-во в упак.	Цена / шт.
	Воронка желоба ТН 125/82	Белый	10	283,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	10	298,00
	Желоб ТН 125/82, 1,5м	Белый	5	258,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	5	273,00
	Желоб ТН 125/82, 3м	Белый	5	449,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	5	496,00
	Заглушка желоба ТН 125/82	Белый	100	75,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	100	79,00
	Колено трубы ТН 125/82, 135°	Белый	28	177,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	28	185,00
	Колено трубы ТН 125/82, 108°	Белый	28	186,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	28	201,00
	Кронштейн желоба ТН 125/82	Белый	120	51,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	120	54,00
	Муфта трубы ТН 125/82	Белый	56	94,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	56	99,00
	Отвод для сбора воды ТН 125/82	Белый	48	214,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	48	244,00
	Решетка желоба защитная ТН 125/82, 0,6 п.м	Белый	75	198,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	75	220,00

Фото	Наименование	Цвет	Кол-во в упак.	Цена / шт.
	Слив трубы ТН 125/82	Белый	28	168,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	28	176,00
	Соединитель желоба ТН 125/82	Белый	32	157,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	32	164,00
	Труба ТН 125/82, 1,5м	Белый	5	301,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	5	321,00
	Труба ТН 125/82, 3м	Белый	5	545,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	5	599,00
	Угол желоба ТН 125/82, 135°	Белый	18	804,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	18	873,00
	Угол желоба ТН 125/82, 90°	Белый	19	243,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	19	257,00
	Угол желоба ТН 125/82, регулируемый 90°-150°	Белый	16	835,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	16	901,00
	Хомут трубы универсальный ТН 125/82, L=140мм	Белый	120	164,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	120	177,00
	Хомут трубы ТН 125/82	Белый	240	70,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	240	74,00
	Кронштейн желоба металлический для ПВХ ТН 125/82	Белый	30	173,00
		Темно-коричневый, коричневый, серый, черный. Зеленый (остатки)	30	173,00
	Удлинитель кронштейна прямой металлический для ПВХ ТН 125/82	-	50	138,00
	Удлинитель кронштейна боковой металлический для ПВХ ТН 125/82	-	30	148,00



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ПЛАСТИКОВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОНИКОЛЬ МАКСИ 152/100

Диаметр желоба — 152 мм. Диаметр трубы – 100 мм.  
Материал: ПВХ. Температурный режим: от -50°С до +50°С.  
Комплексная гарантия: 15 лет. Срок службы: 50 лет.



Фото	Наименование	Цвет	Кол-во в упак.	Цена / шт.
	Желоб ТН МАКСИ 152/100, 3м	Белый, коричневый, графитово-серый	5	1025,00
	Соединитель желоба ТН МАКСИ 152/100	Белый, коричневый, графитово-серый	12	588,00
	Заглушка желоба ТН МАКСИ 152/100	Белый, коричневый, графитово-серый	8	326,00
	Кронштейн желоба ТН МАКСИ 152/100	Белый, коричневый, графитово-серый	60	188,00
	Кронштейн желоба усиленный ТН МАКСИ 152/100	Белый, коричневый, графитово-серый	25	430,00
	Угол желоба ТН МАКСИ 152/100, 90°	Белый, коричневый, графитово-серый	8	788,00
	Угол желоба ТН МАКСИ 152/100, 135°		8	1798,00
	Угол желоба ТН МАКСИ 152/100, регулируемый 90°-160°		8	1800,00
	Воронка желоба ТН МАКСИ 152/100	Белый, коричневый, графитово-серый	6	940,00
	Труба ТН МАКСИ 152/100, 3м	Белый, коричневый, графитово-серый	5	1347,00
	Труба ТН МАКСИ 152/100, 1м		12	450,00
	Колено трубы ТН МАКСИ 152/100, 67°	Белый, коричневый, графитово-серый	12	495,00
	Слив трубы ТН МАКСИ 152/100	Белый, коричневый, графитово-серый	12	595,00
	Муфта трубы ТН МАКСИ 152/100	Белый, коричневый, графитово-серый	20	459,00
	Тройник ТН МАКСИ 152/100	Белый, коричневый, графитово-серый	6	1140,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345  
E-mail: artel48@mail.ru  
Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ «ДОСКЕ»

### ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА DOCKE PREMIUM

Материал: ПВХ. Температурный режим: от -50°C до +50°C.

Гарантия на водосточную систему: 25 лет. Срок службы: 50 лет.



Наименование	Цена / шт.		
	Цвет: Пломбир	Цвет: Графит, Каштан	Цвет: Шоколад
Желоб водосточный Docke D120, L=3м	754,00	829,00	829,00
Труба водосточная Docke D85.73, L=3м	913,00	1004,00	1004,00
Труба водосточная Docke L=1м	350,00	385,00	385,00
Соединитель желобов Docke	276,00	289,00	318,00
Муфта соединительная Docke	166,00	174,00	192,00
Угловой элемент желоба 90° Docke универсальный	430,00	451,00	496,00
Угловой элемент желоба 135° Docke	1472,00	1546,00	1700,00
Заглушка желоба Docke	133,00	139,00	153,00
Заглушка воронки Docke	133,00	139,00	153,00
Кронштейн желоба Docke	90,00	95,00	104,00
Крепление регулируемое для кронштейна желоба Docke	321,00	337,00	371,00
Воронка Docke	498,00	523,00	576,00
Колено 45° Docke	310,00	325,00	358,00
Колено 72° Docke	310,00	325,00	358,00
Хомут универсальный Docke	125,00	131,00	144,00
Сетка защитная Docke	104,00	110,00	120,00
Наконечник Docke	294,00	309,00	340,00
Кронштейн желоба металлический Docke 300мм	341,00	341,00	375,00
Шпилька специальная с гайкой Docke 120мм (оцинкованная)	265,00		
Уплотнитель резиновый Docke PREMIUM	33,00		

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

**Прайс-лист от 17 июня 2026 г.**

## ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА DOCKE LUX

Материал: ПВХ. Температурный режим: от -50°C до +50°C.

Гарантия на водосточную систему: 25 лет. Срок службы: 50 лет.

Наименование	Цена / шт.		
	Цвет: Пломбир, Латте	Цвет: Графит	Цвет: Шоколад, Карбон
Желоб водосточный Docke LUX D140, L=3м	1296,00	1361,00	1361,00
Труба водосточная Docke LUX D100, L=3м	1539,00	1616,00	1616,00
Труба водосточная Docke LUX L=1м	590,00	620,00	620,00
Воронка Docke LUX	1007,00	1057,00	1163,00
Соединитель желобов Docke LUX	387,00	407,00	448,00
Угловой элемент желоба 90° Docke LUX	704,00	739,00	813,00
Угловой элемент желоба 135° Docke LUX	1980,00	2079,00	2287,00
Угловой элемент желоба регулируемы 60° - 160° Docke LUX	1980,00	2079,00	2287,00
Кронштейн желоба ПВХ Docke LUX	178,00	185,00	204,00
Кронштейн желоба металлический Docke LUX 300мм	539,00	539,00	593,00
Заглушка желоба Docke LUX	229,00	241,00	265,00
Муфта соединительная Docke LUX	338,00	355,00	391,00
Колено 45° Docke LUX	546,00	573,00	630,00
Колено 72° Docke LUX	546,00	573,00	630,00
Хомут универсальный Docke LUX	235,00	247,00	271,00
Наконечник Docke LUX	610,00	641,00	705,00
Коллектор Docke LUX	1408,00	1478,00	1626,00
Переходник Docke LUX/PREMIUM	821,00	863,00	949,00
Тройник 45 Docke LUX	1443,00	1515,00	1667,00
Уплотнитель резиновый Docke LUX	38,00		

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## СОФИТЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»



Панели типа «Софит» и соединительные и направляющие профили ТЕХНОНИКОЛЬ изготавливаются из композиции на основе поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными добавками на современном немецком оборудовании.

Софиты способствуют улучшению вентиляции подкровельного пространства, являются неотъемлемой частью кровельных работ и завершающим декоративным этапом оформления карнизных свесов крыши.

Температурный режим: от -50°C до +50°C. Гарантия на изделия составляет 30 лет, срок службы 50 лет.

Фото	Наименование	Размер	Цвет	Цена / шт.
	Софит без перфорации	3*0,34 м	Жасмин	412,00
			Каштан, пекан, бруния	475,00
	Софит частично перфорированный	3*0,34 м	Жасмин	412,00
			Каштан, пекан, бруния	475,00
	Софит полностью перфорированный	3*0,34 м	Жасмин	412,00
			Каштан, пекан, бруния	475,00
	Н-профиль соединительный	3 м	Жасмин	528,00
			Каштан, пекан, бруния	659,00
	J-профиль	3 м	Жасмин	216,00
			Каштан, пекан, бруния	269,00
	J-фаска	3 м	Жасмин	660,00
			Каштан, пекан, бруния	743,00
	Угол наружный 50 (остатки)	3 м	Жасмин	350,00
			Каштан, пекан, бруния	480,00
	Финишный профиль	3 м	Жасмин	197,00
			Каштан, пекан, бруния	231,00



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «СЕНЕЖ»



Наименование	Назначение и краткая характеристика	Упаковка	Цена
<b>Тонирующий антисептик с УФ-фильтром и воском для защиты и отделки древесины - 18 цветов</b>			
<b>Х2-СЕНЕЖ АКВА-ДЕКОР</b>	Современный тонирующий антисептик без запаха с новой усиленной x2 формулой на основе алкида и акрилата для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых, дереворастворяющих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также для декоративной отделки под ценные породы. Для наружных и внутренних работ. Содержит натуральные масла, двойной воск, активный УФ-фильтр. Формирует эластичное дышащее покрытие. Не образует потеков. Отталкивает воду и грязь. Экологически полноценный продукт. Пожаро- и взрыво- безопасен. Сертифицировано.	Ведро 0,9 кг Ведро 2,5 кг Ведро 9,0 кг	930,00 2345,00 7738,00
<b>Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом</b>			
<b>СЕНЕЖ САУНА</b>	Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений для защиты древесины внутренней службы от плесневых, окрашивающих, дереворастворяющих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также периодического увлажнения и воздействия высоких температур. Обладает антимикробным действием против микроорганизмов мест общ. пользования – возбудителей инфекц.заболеваний людей (B.subtilis, B.cereus, E.coli и др.). Не препятствует дыханию древесины. Без запаха и растворителей. Отталкивает воду, легко моется. Не образует потеков. Сертифицировано.	Ведро 0,9 кг Ведро 2,5 кг	795,00 2150,00
<b>Экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации древесины</b>			
<b>СЕНЕЖ ЭКОБИО</b>	Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев в умеренных условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферной или почвенной влаги самостоятельно или как биозащитная грунтовка под ЛКМ. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет и текстуру древесины. Колеровка - водными морилками. Подавляет плесень на кладке, штукатурке, бетоне. Срок биозащиты 30 - 35 лет. Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	765,00 820,00 1460,00 9187,00
<b>СЕНЕЖ УЛЬТРА</b>	Экономичный трудновываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, гигроскопическом и конденсационном увлажнении самостоятельно или как биозащитная грунтовка под ЛКМ. Трудновываем – химически связывается с древесиной. Придает легкий Фисташковый оттенок, не требует окрашивания. Сохраняет текстуру. Не снижает прочность обработанной древесины. Срок биозащиты 30 - 35 лет. Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	834,00 880,00 1621,00 10112,00
<b>Консервирующие антисептики для тяжелых условий эксплуатации древесины</b>			
<b>СЕНЕЖ</b>	Консервирующий трудновываемый антисептик для ответственных конструкций при контакте с грунтом и водой. Усиленная защита ответственных деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, длительном контакте с грунтом. Трудновываем – химически связывается с древесиной. Придает фисташковый оттенок. Высокоэффективен против домашних грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Срок биозащиты 30 - 35 лет. Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	956,00 1036,00 1899,00 11670,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

Наименование	Назначение и краткая характеристика	Упаковка	Цена
<b>СЕНЕЖ БИО</b>	Консервирующий трудновываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых влажных условиях эксплуатации. Усиленная защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при непосредственном контакте с человеком и домашними животными в тяжелых условиях увлажнения, продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, при контакте с грунтом и органическими отходами. Трудновываем – химически связывается с древесиной. Придает светло-зеленоватый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Срок биозащиты 30 - 35 лет. Сертифицировано.	Помпа 2 кг	1103,00
		Канистра 5 кг	1172,00
		Канистра 10 кг	2115,00
		Бочка EU 65 кг	13261,00
<b>Огне-, био- защитные препараты для комплексной защиты древесины</b>			
<b>СЕНЕЖ ОГНЕБИО</b>	Комплексная огнебиозащита древесины от возгорания и биоразрушения. Типовая защита древесины от возгорания, распространения пламени, биоразрушения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом или непосредственного воздействия атмосферных осадков. 2-я (типовая) группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая древесина по НПБ-251) при расходе 600 г/м <sup>2</sup> . Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет, сохраняет текстуру. Колеровка - водными морилками. Не ухудшает прочность, склеиваемость, окрашиваемость древесины. Средний срок биозащиты 20 лет. Сертифицировано.	Помпа 2 кг	911,00
		Канистра 5 кг	974,00
		Канистра 10 кг	1760,00
		Бочка EU 65 кг	10946,00
<b>СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ</b>	Комплексная огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным действием и контрольным тонированием. Профессиональная защита от горения, возгорания, распространения пламени, биоразрушения при гигроскопическом и конденсационном увлажнении без контакта с грунтом и воздействия атмосферных осадков. 1-я (высшая) группа огнезащитной эффективности (трудногорючая древесина по НПБ-251) при расходе 600 г/м <sup>2</sup> и 2-я группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая древесина) при расходе 300 г/м <sup>2</sup> . Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. Средний срок биозащиты 20 лет. Сертифицировано.	Помпа 2,4 кг	1252,00
		Канистра 6 кг	1328,00
		Канистра 12 кг	2487,00
		Канистра 23 кг	4524,00
Бочка EU 75 кг	14496,00		
<b>Защита от насекомых-древоточцев при бытовом и промышленном применении</b>			
<b>СЕНЕЖ ИНСА</b>	Специальный концентрированный антисептик с усиленной защитой от насекомых-древоточцев для предупредительной и истребительной защиты в зависимости от разбавления и расхода. Сбалансированное соотношение эффективности и экологичности. Трудновываем. Не изменяет цвет древесины. Разбавляется водой при превентивном промышленном применении (1 кг на 24 л воды). Сертифицировано.	Канистра 5 кг	1730,00
<b>Средства для осветления древесины и удаления поверхностных поражений</b>			
<b>СЕНЕЖ ЭФФО</b>	Средство для глубокого и быстрого отбеливания деревянных поверхностей, потемневших в результате биопоражения и естественного старения. Улучшенная осветляющая способность. Увеличенный срок хранения без потери свойств. Самостоятельно нейтрализуется без образования высолов. Обладает приятным лимонным запахом. Выдерживает замораживание. Сертифицировано.	Канистра 5 кг Канистра 10 кг	1298,00 2376,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»

398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в

Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:

понедельник-пятница с 8-00 до 17-00

суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00


воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК «НИСОВАНД»

**НИКОБЕНД** - это битумно-полимерный гидроизоляционный кровельный материал, предназначенный для герметизации различных поверхностей, трещин и стыков.

НИСОВАНД получают путем одностороннего нанесения на фольгированную УФ – стойкую пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего. В качестве защитного слоя со стороны самоклеящегося состава используют антиадгезионную полимерную пленку.



Размеры, длина x ширина	Кол-во материала, м <sup>2</sup> /шт.	Вес материала, кг/м <sup>2</sup>	Цена / шт.
<b>НИСОВАНД Серебристый</b>			
3 м x 5 см	0,150	1,5	345,00
3 м x 7,5 см	0,225	1,5	424,00
3 м x 10 см	0,300	1,5	507,00
3 м x 15 см	0,450	1,5	722,00
10 м x 7,5 см	0,750	1,5	891,00
10 м x 10 см	1,000	1,5	1114,00
10 м x 15 см	1,500	1,5	1633,00
10 м x 20 см	2,000	1,5	2105,00
10 м x 30 см	3,000	1,5	3069,00
<b>НИСОВАНД Красный, зеленый, коричневый, серый</b>			
3 м x 5 см	0,150	1,5	364,00
3 м x 7,5 см	0,225	1,5	456,00
3 м x 10 см	0,300	1,5	543,00
3 м x 15 см	0,450	1,5	769,00
10 м x 7,5 см	0,750	1,5	951,00
10 м x 10 см	1,000	1,5	1192,00
10 м x 15 см	1,500	1,5	1741,00
10 м x 20 см	2,000	1,5	2247,00
10 м x 30 см	3,000	1,5	3278,00
<b>НИСОВАНД DUO Двухсторонний</b>			
3 м x 7,5 см	0,225	1,5	433,00
3 м x 10 см	0,300	1,5	517,00
10 м x 10 см	1,000	1,5	1135,00
10 м x 15 см	1,500	1,5	1661,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345  
E-mail: artel48@mail.ru  
Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

**Прайс-лист от 17 июня 2026 г.**

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Область применения: крепление тепло- и гидроизоляционных материалов к основанию кровли из металлического профилированного листа, бетона, дерева.

Наименование	Цена / шт.
<b>Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС»</b>	
Кровельный крепеж РОКС-20	4,00
Кровельный крепеж РОКС-50	4,50
Кровельный крепеж РОКС-80	5,50
Кровельный крепеж РОКС-100	6,00
Кровельный крепеж РОКС-120	6,50
Кровельный крепеж РОКС-150	7,00
Кровельный крепеж РОКС-190	8,00
<b>Винтовой кровельный крепеж «РОКС»</b>	
Кровельный винтовой крепеж РОКС-70 в	12,90
Кровельный винтовой крепеж РОКС-90 в	14,30
Кровельный винтовой крепеж РОКС-110 в	15,70
<b>Кровельная шайба</b>	
Шайба кровельная оцинк. Ø 50 мм	5,00
Шайба кровельная оцинк. 40x80 мм	11,50
Шайба кровельная оцинк. 40x80 мм	12,30
<b>Винты (сверлоконечные)</b> Антикоррозионное покрытие для крепления кровельного дюбеля	
Саморез 4,8x60 мм	5,60
Саморез 4,8x70 мм	7,00
Саморез 4,8x80 мм	8,10
Саморез 4,8x100 мм	10,50
<b>Винты (остроконечные)</b> Антикоррозионное покрытие для крепления кровельного дюбеля	
Саморез 4,8x60 мм	5,60
Саморез 4,8x70 мм	7,00
Саморез 4,8x80 мм	8,10
Саморез 4,8x100 мм	10,50



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер


ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

Наименование	Цена / шт.
<b>Анкер по бетону</b>	
Винт по бетону FCS 5,5x70 мм	20,30
Винт по бетону FCS 6.3x60 мм	22,40
Винт по бетону FCS 6.3x70 мм	25,70
<b>Планки для кровельных работ</b>	
Планка угловая (краевая) алюмин. 30x2,5 мм; 3,0 м	180,50
Планка прямая (прижимная) алюмин. 25x2,5 мм; 3,0 м	162,70



## КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФАСАДОВ

Наименование	Длина распорной зоны, мм	Длина зоны теплоизоляции, мм	Кол-во в упак.	Цена	
				уп.	шт.
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x120	50	70	1000	3500,00	4,50
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x140	50	90	500	972,00	5,85
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x160	50	110	500	1010,00	6,50
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x180	50	130	500	1270,00	7,15
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x120	50	70	1000	7500,00	11,70
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x140	50	90	1000	9000,00	13,00
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x160	50	110	500	5000,00	13,00
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x180	50	130	500	5500,00	14,00
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x200	50	150	500	6000,00	14,00
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x220	70	150	400	6000,00	14,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (на основе цемента)



### ЛАХТА®

Наименование	Область применения	Упак.	Фасовка, кг	Цена / л
ЛАХТА® ингибитор коррозии	Сухая строительная смесь белого цвета на цементном вяжущем с активными химическими компонентами и модификаторами. В качестве антикоррозийного покрытия для стальной арматуры: для защиты стальной арматуры от коррозии при ремонте и новом строительстве; в случае, если нет возможности быстро закрыть оголённую арматуру ремонтным составом или бетоном; для предотвращения хлоридной коррозии арматуры.	мешок	25	по запросу
ЛАХТА® ремонтный состав базовый	Безусадочная сухая строительная смесь на цементном вяжущем с использованием фиброволокна. Для локального восстановления геометрических (сколов, выбоин, трещин, эрозии) и эксплуатац. показателей бетонных, ж/б, кирпич. и камен. конструкций разл. назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве.	мешок	25 10	по запросу
ЛАХТА® быстрый ремонт	Безусадочный 1-компонентный состав - сухая смесь белого цвета. Для восстановления поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения за ограниченный промежуток времени с высокими эксплуатационными (прочностными) характеристиками.	мешок	25	по запросу
ЛАХТА® ремонтный состав тонкослойный	Безусадочная сухая строительная смесь. Для восстановления поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций	мешок	25	по запросу
ЛАХТА® ремонтный состав РС	1-компонентный состав серого цвета. В составе: цемент, фиброволокно, песок и химические добавки. Для локального ремонта дефектов поверхностей (сколов, выбоин, трещин, эрозии) бетонных, железо-, пено-, газобетонных, кирпичных и каменных конструкций. Высокая износостойкость и прочность, готов к восприятию начальных шаговых нагрузок через 24 ч. после нанесения; для горизонт., так и для вертикальных поверхностей.	мешок	25	по запросу
ЛАХТА® цемент модифицированный	Спец. цемент для приготовления литых безусадочных растворов и бетонов с высокой подвижностью, безусадочностью, высокой ранней и конечной прочностью. Может применяться в качестве вяжущего (вместо обычного цемента) в бетонах и растворных смесях на крупных и мелких заполнителях. В сравнении с обычным цементом: высокую текучесть бетонов при пониженном водотвердом отношении; высокую раннюю и конечную прочность растворов и бетонов; безусадочность растворов и бетонов.	мешок	20	по запросу

### ПЕНЕТРОН

## PENETRON®

Наименование	Область применения	Фасовка	Цена / кг	Цена / шт.
Скрепа М500	Рем. состав для восстановления бетонных поверхностей и антикор. защиты армокаркаса.	ведро 25 кг	72,00	1800,00
Скрепа М600	Рем. инъекционный состав для ликвидации полостей и пустот в бетонных конструкциях.	ведро 20 кг	100,00	2000,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## ДОБАВКИ В БЕТОН

Наименование	Область применения	Упак.	Фасовка	Цена
<b>ЛАХТА®</b> добавка в бетон КМД	Сухая смесь для использования в бетонах. Позволяет получать высокопрочные бетоны (классы В45...В60); уменьшить время распалубки бетона и ускорить ввод в эксплуатацию бетонных и железобетонных конструкций; повысить марку бетонов по водонепроницаемости на 4–6 ступеней и более; повысить марку по морозостойкости бетонов с F200 до F600 и более.	мешок	20 кг	по запросу
<b>ЛАХТА®</b> добавка в бетон КМД PRO	Сухая смесь. Комплексное повышение эксплуатационных свойств бетонов и строительных растворов: прочности; морозостойкости; водонепроницаемости; коррозионной стойкости.	мешок	18 кг	по запросу
Добавка для зимнего бетонирования (противоморозная) <b>ТЕХНОНИКОЛЬ</b>	Противоморозная добавка <b>ТЕХНОНИКОЛЬ</b> изготавливается из водного раствора неорганических солей и многоатомных спиртов. Данный состав <b>ТЕХНОНИКОЛЬ</b> добавляется в бетоны и строительные растворы при затворении для устройства: дорожек, теплых полов, дверных и оконных откосов, полов, монолитного бетонирования, отмостков, всех видов фундамента. Состав используется для проведения работ в зимний период при температуре воздуха до -25 градусов.	пластик. тара	1 л	по запросу

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ на основе цемента



Наименование	Область применения	Упак.	Фасовка, кг	Цена / кг
<b>ЛАХТА «Жёсткого» типа</b>				
<b>ЛАХТА®</b> проникающая гидроизоляция	Для поверхностей бетонных и ж/б конструкций, для отсечной гидроизоляции в бетонных и ж/б конструкциях, кирпичной (бутовой) кладке. Применяется для обработки поверхности как со стороны напора воды, так и с противоположной стороны.	мешок	25	по запросу
			10	
			5	
<b>ЛАХТА®</b> шовная гидроизоляция	Для формовочных стыков, швов, мест сопряжений элементов монолитных и сборных бетонных (железобетонных) конструкций при ремонте, реконструкции и новом строительстве.	мешок	25	по запросу
			10	
<b>ЛАХТА®</b> водяная пробка «Ультра»	Для оперативного устранения протечек и фильтрации воды через трещины, стыки и отверстия в условиях постоянного водопритока в бетонных и ж/б конструкциях, кирпичной и каменной кладке.	мешок	10	по запросу
			5	
<b>ЛАХТА®</b> обмазочная гидроизоляция	Для поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве в случаях, когда не требуется дополнительное выравнивание поверхности.		25	по запросу
			10	
<b>ЛАХТА®</b> штукатурная гидроизоляция	Для поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве в случаях, когда требуется дополнительное выравнивание поверхности. Обработка может производиться как со стороны напора воды (при позитивном давлении воды), так и с противоположной (при негативном давлении воды). Рекомендуемая толщина нанесения - от 4 до 30 мм (без использования армирующей сетки) и до 50 мм (с использованием армирующей сетки).	мешок	25	по запросу
			10	



**ЛАХТА®** Эластичные полимерцементные и полимерные составы

Наименование	Область применения	Упак.	Фасовка, кг	Цена / кг
<b>ЛАХТА®</b> эластичная гидроизоляция 2компонентная	Для поверхностей бетонных, ж/б, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве. Обработка может производиться для внутреннего и наружного применения, как со стороны напора воды, так и с противоположной. Для гидроизоляции поверхностей с трещинами менее 1,2 мм без армирования и до 2,4 мм с армированием.	мешок + пласт. ведро	25 + 12,5	по запросу
<b>ЛАХТА®</b> эластичная гидроизоляция 1компонентная	Гидроизоляция внутренних помещений с повышенной влажностью и бассейнов перед облицовкой керамической и кафельной плиткой. Состав можно наносить на поверхности, выполненные из различных материалов: бетон; цементная штукатурка; цементно-известковая штукатурка; газобетон; пенобетон; силикатный кирпич; глиняный кирпич; сталь; древесина. Для гидроизоляции поверхностей с трещинами менее 1,2 мм без армирования и до 2,4 мм с армированием.	Евро ведро металл.	10	по запросу
			20	по запросу

**ПЕНЕТРОН**

## PENETRON®

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / кг	Цена / шт.
<b>Пенетрон</b> (Россия)	Сухая строительная смесь для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и ж/б конструкций. Макс. поры и трещины с шириной раскрытия - 0,4 мм. Расход – 0,8 кг/м <sup>2</sup> . 2 слоя.	пласт. ведро 25 кг	624,00	15600,00
<b>Пенекрит</b> (Россия)	Безусадочный водостойкий состав для гидроизоляции стыков, примыканий, трещин, рабочих швов бетон. в ж/б конструкциях; рем. состав для структурно-поврежденного бетона. Расход – 1,5 кг/м/п (при размере штрабы 25x25 мм).	ведро 25 кг	474,00	11850,00
<b>Пенетрон Адмикс</b> (Россия)	Добавка в бетон (сухая), повышающая марку бетона по водонепроницаемости. Расход 1% от веса цемента (или макс. 4 кг/ м <sup>3</sup> бетона).	ведро 25 кг	612,00	15300,00
<b>Пенеплаг</b> (Россия)	Гидропломба для ликвидации напорных течей (сухая смесь). Время схватывания 40 сек.	ведро 25 кг, 4 кг	498,00	12450,00
<b>Ватерплаг</b> (Россия)	Гидропломба для ликвидации напорных течей (сухая смесь). Время схватывания 3 мин.	ведро 25 кг, 5 кг	336,00	8400,00



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ (ДРЕНАЖНЫЕ) «PLANTER»

Профилированные мембраны **PLANTER** – одно из самых современных решений для зданий и сооружений с повышенными требованиями к надежности и безопасности. Основная функция мембран **PLANTER** – защита гидроизоляционного слоя и организация пристенного дренажа. **PLANTER** обладает высокими прочностными характеристиками, стоек к химической агрессии, к воздействию плесени и бактерий, корней растений и УФ-излучению.



Наименование	Краткое описание	Размер	Цена	
			м <sup>2</sup>	рулон
Профилированная мембрана <b>PLANTER Standard</b>	Высота шипов 8.5 мм. Плотность 0.55 кг/м <sup>2</sup> . Применяется для защиты гидроизоляции от механических повреждений, защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги, санации влажных стен, подготовки основания под фундаментную плиту и гидроизоляции отмостки.	2x10 м 20 м <sup>2</sup>	173,00	3460,00
		1x20 м 20 м <sup>2</sup>	173,00	3460,00
		2x20 м 40 м <sup>2</sup>	173,00	6920,00
Профилированная мембрана <b>PLANTER Eco</b>	Высота шипов 8 мм. Плотность 0.45 кг/м <sup>2</sup> . Применяется для защиты гидроизоляции механических повреждений, защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги, санации влажных стен, подготовки основания под фундаментную плиту и гидроизоляции отмостки.	2x20 м 40 м <sup>2</sup>	145,00	5800,00
		2x10 м 20 м <sup>2</sup>	150,00	3000,00
Профилированная мембрана <b>PLANTER Geo</b>	Высота шипов 8 мм. Плотность 0.65 кг/м <sup>2</sup> . К полотну приклеен слой термоскрепленного геотекстиля. Применяется для организации гориз. и вертик. дренажа при строительстве фундаментов и в кач. дренаж., защит., разделит. и противокорн. слоя в конструкциях пл. кровель.	2x15 м 30 м <sup>2</sup>	433,00	12990,00
Профилированная мембрана <b>PLANTER Extra</b>	Высота шипов 8 мм. Плотность 0.8 кг/м <sup>2</sup> . Отличается повышенной механ. прочностью и применяется в условиях повышен. эксплуатац. нагрузок. Применяется для защиты гидроизоляции от механ. повреждений, защиты фундам. плиты от капилляр. влаги, санации вл. стен, подготовки основания под фундаментную плиту и гидроиз. отмостки.	2x20 м 40 м <sup>2</sup>	271,00	10840,00
Профилированная мембрана <b>PLANTER Extra Geo</b>	Высота шипов 8 мм. Плотность 0.9 кг/м <sup>2</sup> . К полотну приклеен слой термоскрепленного геотекстиля. Применяется для объектов с повышенными требованиями к надёжности и безопасности.	2x15 м 30 м <sup>2</sup>	560,00	16800,00
Профилированная мембрана <b>PLANTER Коттедж</b>	Высота шипов 8.5 мм. Плотность 0.45 кг/м <sup>2</sup> . Применяется в индивидуальном жилищном строительстве в качестве защитного материала. Допускается применение в устройстве отмосток.	1.5x8 м 12 м <sup>2</sup>	190,00	2280,00
		1x8 м 8 м <sup>2</sup>	190,00	1520,00
Профилированная мембрана <b>PLANTER Коттедж Geo</b>	Высота шипов 8.5 мм. Двухслойная полимерная профилир. дренажная мембрана, применяемая в ИЖС: дренажный слой в системах пластовых и пристенных дренажей; благоустройство территории в качестве дренажного слоя мягких отмосток, тротуарных дорожек и площадок.	1.5x8 м 12 м <sup>2</sup>	444,00	5328,00
		1x8 м 8 м <sup>2</sup>	444,00	3552,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРКИ МЕМБРАН

Наименование	Краткое описание	Размер	Цена	
			м <sup>2</sup>	рулон
Геосинтетическая мембрана <b>ПЛАНТЕР Д</b>	Высота шипов 9 мм. Применяется в транспортно-дорожном строительстве в качестве капиллярно- прерывающего слоя и элемента дренажной системы. Материал обеспечивает эффективную защиту дорожной одежды от капиллярной влаги поступающей из грунта основания.	2x20 м	427,00	17080,00
		4x20 м	424,00	33920,00
Дренажный геокомпозит <b>ПЛАНТЕР 2Д</b>	Высота шипов 9 мм. Применяется в транспортно-дорожном строительстве в качестве элемента дренажной системы. Профилированный каркас геокомпозита обеспечивает высокую водопрпускную способность в плоскости материала под воздействием нагрузок, а фильтрующее полотно из геотекстиля Тураг предотвращает заиливание сердцевины на протяжении всего срока службы.	2x15 м	809,00	24270,00
		4x15 м	799,00	47940,00
Профилированная мембрана <b>PLANTER Фундамент</b>	Высота шипов 8.5 мм. Применение: - защитный слой гидроизоляции и теплоизоляции; - разделительный и противокорневой слой; - подготовка основания фундамента в горизонтальных конструкциях.	2x10 м	640,00	12800,00
Профилированная мембрана <b>PLANTER Фундамент Гео</b>	Высота шипов 12 мм. Высокопрочная двухслойная профилированная дренажная мембрана с геотекстилем Тураг. Применение: - защитно-дренажный слой. - разделительный и противокорневой слой.	2x10 м	940,00	18800,00

*Гибкая система скидок! Индивидуальный подход!*

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ МЕМБРАН PLANTER

Наименование	Изображение	Применение	Размер	Цена / шт.
<b>PLANTERBAND</b>		Используется для соединения защитно-дренажных мембран PLANTER между собой. Соединение полотен должно проходить посередине ленты. Поверхность склеиваемых мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В случае использования ленты при температуре ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту при комнатной температуре не менее 12 часов.	10см x 10м	1066,70
			7.5см x 10м	761,30
<b>PLANTERBAND DUO</b>		Используется для соединения защитно-дренажных мембран PLANTER между собой. Лучшее решение для соединения мембран с плоским краем и PLANTER Geo. Поверхность склеиваемых мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В случае использования ленты при температуре ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту при комнатной температуре не менее 12 часов.	5см x 10м	875,50

Наименование	Изображение	Применение	Размер	Цена / шт.
PLANTERBAND БК		PLANTERBAND БК – это самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая бутилкаучуковая лента.  Используется для герметизации и скрепления продольных и поперечных швов профилированных мембран PLANTER, крепления профилированных мембран PLANTER к поверхности битумно-полимерной гидроизоляции.	10см x 10м	795,00
PLANTERBAND DUO БК двухсторонний		Расход: - 1,05 на 1 м.п. шва при прямолинейных соединениях; - 1,1 на 1 м.п. при сложных соединениях.	5см x 10м	953,60
PLANTER Base		PLANTER Base представляет собой закладные элементы в бетон, предназначенные для обеспечения необходимого защитного слоя арматуры в горизонтальной плоскости монолитных конструкций. Их используют для фиксации элементов арматуры в процессе их бетонирования, а также для создания защитного слоя бетона.	35мм	22,40 (под заказ)
PLANTER Fixing		PLANTER Fixing предназначен для механического крепления защитно-дренажной мембраны PLANTER. Возможно использовать для фиксации в бетоне, кирпиче и других твёрдых материалах.	50мм	9,50 (под заказ)
PLANTER Krep		PLANTER Krep применяется для фиксации профилированных мембран PLANTER и теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола к различным поверхностям — битумной или битумно-полимерной гидроизоляции в системах изоляции фундаментов.	40x40x40мм	19,50 (под заказ)
PLANTER Profile		PLANTER Profile предотвращает попадание строительного мусора и грунта в щель между мембраной PLANTER и гидроизоляцией во время проведения работ по обратной засыпке. Планка крепится механическим способом на верхний край профилированной мембраны выше уровня гидроизоляции.	7см x 2м	355,20 (под заказ)

**Гибкая система скидок! Индивидуальный подход!**



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### ГЕРМЕТИКИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / шт.
Герметик ПУ ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICFLEX для плоских кровель	Универсальный герметик. Предназначен для герметизации различных элементов конструкции плоских крыш. Также можно использовать для герметизации лёгких металлических и стальных конструкций, вентканалов, контейнеров и резервуаров.	600 мл	1000,00
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ MASTER Серый/белый	Полиуретановый однокомпонентный герметик. Применяется для герметизации стальных и металлических конструкций и вентканалов, а также для уплотнения соединений в бетонных плитах и герметизации горизонтальных и вертикальных компенсационных швов.	600 мл	600,00

### ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Краткое описание	Цена / шт.
Пистолет для герметика 600 мл	Пистолет для герметика универсальный, корпус алюминиевый, закрытый.	1100,00

### ПРОФИЛИ И ГЕРМЕТИКИ, НАБУХАЮЩИЕ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ (РАБОЧИЕ ШВЫ В БЕТОННЫХ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЯХ)

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / шт.
Пенебар	Саморасширяющаяся гидропрокладка для гидроизоляции швов при бетонировании.	рулон 5 п.м	по запросу
Сетка крепежная	Сетка крепежная металлическая для ленты Пенебар.	10 п.м	по запросу
Набухающий шнур из гидрофильной резины	Для «холодных» швов бетонирования; стыков между сборными железобетонными элементами; мест прохода коммуникаций через ограждающие конструкции; при ремонте фильтрующих трещин, возникших в процессе эксплуатации.	20мм x 4мм x 10м	по запросу
Бентонитовый шнур	Состав: бентонит натрия и полимерная основа. Для «холодных» швов бетонирования; стыков между сборными железобетонными элементами; мест прохода коммуникаций через ограждающие конструкции.	(19мм x 25мм)10м (15мм x 25мм)10м (15мм x 20мм)10м (10мм x 20мм)10м	по запросу

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»

398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в

Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:

понедельник-пятница с 8-00 до 17-00

суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00

воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДУХА, ВЛАГИ И АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ СТЫКОВ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ И МЕЖБЛОЧНЫЕ ШВЫ)

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена	Цена / шт.
ИЖОРА® Зимний Полиуретановый герметик строит. Белый/цветной	Диапазон эксплуатационных температур от -65 до +90°C, диапазон температур нанесения от -20 до +15°C. Прочность связи с бетоном / металлом при отрыве не менее 0,6/0,5 Мпа. Относительное удлинение в момент разрыва 600 %.	12,5 кг (11,25 + 1,25 кг)	по запросу	по запросу
Герметик бутилкаучуковый ТЕХНИКОЛЬ №45 Белый/серый	Для герметизации межпанельных швов и других стыков сборных строительных конструкций; гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей бетонных и ж/б конструкций пром. и с/х назначения, защиты от коррозии.	16 кг (20 л)	Серый	
			564,00/кг 451,20/л	9024,00
			Белый	
			577,75/кг 462,20/л	9244,00

## БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ (ШОВНЫЕ) ГЕРМЕТИКИ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ (ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ)







Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / шт.
Герметики ИЖОРА® БП-Г25	Герметизация деформ. швов аэродромных покрытий из асфальтобетона и бетона; герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона; устройство деформ. швов и дренажных систем мостовых сооружений. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки района проведения работ (обеспеченность БП-Г25: 0,98) - выше -25°C, (БП-Г35: 0,98) - от -25 до -35°C; (БП-Г50: 0,98) - ниже -35°C.	Коробка с антиадгезионной пленкой 25 кг	по запросу
Герметики ИЖОРА® БП-Г35			по запросу
Герметики ИЖОРА® БП-Г50			по запросу
Мастика ИЖОРА® МБП-Г/Шм75	Герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона; герметизация мест примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде; устройство деформ. швов, дренажных систем мостов, сборных тротуарных блоков; устройство мастичных кровель, армированных текломатериалами; горизонтальные деформ. швы полов промышленных помещений.	Коробка с антиадгезионной пленкой 25 кг	по запросу
ТЕХНИКОЛЬ №42 БП-Г25	Герметизация деформ. швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог, контейнерных площадок; санация трещин бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог. Расход материала зависит от типа выполняемых работ. Температура применения: от -200 до +400°C.	Силиконовая зированная коробка 14 кг	по запросу
ТЕХНИКОЛЬ №42 БП-Г35			по запросу
ТЕХНИКОЛЬ №42 БП-Г50			по запросу

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



### ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ

Наименование	Фото	Краткое описание	Баллон / выход	Цена / шт.
<b>Профессиональные всепогодные пены</b>				
Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL всепогодная		Применяется при температуре от -10°C до +35°C. Отличается хорошим первичным расширением, повышенным объемом выхода пены. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена. Имеет спец. формулу, которая обеспечивает повышенный выход пены.	1020 г / 70 л	549,00
Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всепогодная		Применяется при температуре от -10°C до +35°C. Отличается хорошим первичным расширением, повышенным объемом выхода пены. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена. Отличается высокой производительностью и максимальным выходом пены.	990 г / 65 л	582,00 под заказ
Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 CONSTANT всепогодная		Применяется при температуре от -10°C до +35°C. Отличается хорошим первичным расширением, повышенным объемом выхода пены. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена. Имеет спец. формулу, которая обеспечивает постоянный неизменяемый объем пены с момента выпенивания до полного набора свойств.	990 г / 65 л	644,00 под заказ
Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 45 BALANCE всепогодная		Применяется при температуре от -10°C до +35°C. Отличается хорошим первичным расширением, повышенным объемом выхода пены. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена.	750 г / 45 л	568,00 под заказ
Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая		Применяется при температуре от +5°C до +35°C. Отличается улучшенными противопожарными свойствами. Пена обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе и влажным: пенополистиролу, полиуретану, бетону, кирпичу, пластику, древесине и др. (кроме тефлона и полиэтилена), высокими тепло- и звукоиз. свойствами.	1000 мл / 47 л	834,00 под заказ

Наименование	Фото	Краткое описание	Баллон / выход	Цена / шт.
<b>Клей-пена</b>				
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный		Применяется при температуре от 0°C до +35°C. Универсальный в применении для внешних и внутренних работ. Обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB и т.д. Цвет - голубой.	1000 мл / на 12 м <sup>2</sup>	650,00
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола		Применяется при температуре от 0°C до +35°C. Обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д. Цвет - серый.	1000 мл / на 10-12 м <sup>2</sup>	700,00
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ для газобетонных блоков и кладки		Применяется при температуре от -10°C до +35°C. Для выполнения кладочных работ при возведении стен и перегородок из газобетонных, керамических и других блоков. Кладка на полиуретановом клее обладает высокой прочностью и морозостойкостью, а также хорошей устойчивостью к влажности, образованию плесени, старению. Цвет - темно-серый.	1000 мл / 40 п.м (при ширине полосы 30мм)	934,00 под заказ
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR		Применяется при температуре от -10°C до +35°C. Универсальный всепогодный полиуретановый клей для приклейки плит PIR с обложкой из стеклохолста (СХМ/СХМ) или фольги (Ф/Ф) к различным поверхностям: битумный ковер, бетон, кирпич, штукатурка и др. Обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению. Цвет - голубой.	1000 мл / 34 п.м (при ширине полосы 30мм)	1412,00 под заказ
Напыляемый утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER		Напыляемая однокомпонентная полиуретановая теплоизоляция. Применяется при температуре от +5°C до +35°C. После отверждения формирует бесшовное тепловоздуоизоляционное покрытие с равномерной мелкопористой структурой. Отличная адгезия к различным поверхностям (бетон, кирпич, дерево и пр.), низкая теплопроводность.	1000 мл / 1 м <sup>2</sup> (при толщине слоя 50 мм)	863,00 под заказ
<b>Очиститель</b>				
Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL		Применяется при температуре от +5°C до +30°C. Предназначен в качестве эффективного средства очистки загрязнений при работе с полиуретановыми монтажными пенами, для промывки и очистки внешней и внутр. поверхностей пистолета, для смывки загрязнений монтажной пеной с кожи и одежды и удаления брызг.	650 мл	198,00



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345



E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз	Ед. изм.	Цена
Профиль «П»-образный оцинк. 1,2 мм 20x60x20 (3 м) 65x21,5x20 (3 м) 80x21,5x20 (3 м)	 A - 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60 B - 25, 30, 35, 40, 44, 45, 50 Толщина стенок - 1.0, 1.2, 1.5	п.м	По запросу
Профиль «Г»-образный оцинк. 1,2 мм 40x40 (3 м) 40x50 (3 м) 50x50 (3 м) 40x60 (3 м)	 A - 40, 50, 60 B - 40, 50, 60	п.м	По запросу
Профиль «Z»-образный оцинк. 1,2 мм 40x25x20 (3 м) 21,5x40x20 (3 м) 21,5x55x26,5 (3 м)	 A - 30, 40, 50 B - 20, 30, 26,5 Толщина стенок - 1.2, 1.5	п.м	По запросу
Кронштейн оцинк. 2,0 мм 50x50x50 100x50x50 120x50x50 150x50x50	 C - 50, 60, 70 B - 50, 60, 70	шт.	По запросу
Крепежный кронштейн усиленный 2,0 мм 95x80x90		шт.	По запросу



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной


Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА МОКРОГО ТИПА

Наименование	Ед. изм.	Цена
<b>ПРОФИЛИ ПВХ</b>		
Профиль угловой ПВХ с арм. сеткой 10x15 (2500 мм)	м/п	50,00
Профиль примыкающий с арм. сеткой 6 мм (2400 мм)	м/п	280,00
<b>СЕТКИ ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ</b>		
Сетка фасадная 5x5 (1x50м) 160 г/кв.м	рулон	2467,00

## ДЮБЕЛИ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование	Длина распорной зоны, мм	Длина зоны теплоизоляции, мм	Кол-во в упак.	Цена	
				уп.	шт.
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x120	50	70	1000	3500,00	4,50
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x140	50	90	500	972,00	5,85
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x160	50	110	500	1010,00	6,50
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x180	50	130	500	1270,00	7,15
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x120	50	70	1000	7500,00	11,70
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x140	50	90	1000	9000,00	13,00
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x160	50	110	500	5000,00	13,00
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x180	50	130	500	5500,00	14,00
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x200	50	150	500	6000,00	14,00
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x220	70	150	400	6000,00	14,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## ШУМО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «МАКСФОРТЕ»



**MAXFORTE**  
ИДЕАЛЬНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Наименование	Фото	Ед. изм.	Цена / упак.	Цена / м <sup>2</sup>
МаксФорте СаундПРО (5x1.4 м; 12 мм), 7 кв.м		рул.	16450,00	2350,00
МаксФорте ЭкоПлита (1.2x0.6 м; 50 мм), 2.88 кв.м		уп.	1880,00	653,00
МаксФорте ЭкоПлита ПРО (1.2x0.6 м; 50 мм), 2.4 кв.м		уп.	3600,00	1250,00
МаксФорте ЭкоПлита Слим (1.2x0.6 м; 30 мм), 3.6 кв.м		уп.	2880,00	800,00
МаксФорте ЭкоПлита Флор (1.2x0.6 м; 30 мм), 3.6 кв.м		уп.	3500,00	973,00
МаксФорте ШумоИзол (10x1 м; 5 мм), 10 кв.м		рул.	5500,00	550,00
МаксФорте ЭкоАкустик (1.2x0.6 м; 50 мм), 2.88 кв.м		уп.	2150,00	747,00
МаксФорте ЭкоПанель (1.2x0.8 м; 12 мм), 0.96 кв.м		шт.	1300,00	1355,00
МаксФорте Лайт (15x1 м; 3 мм), 15 кв.м		рул.	4500,00	300,00
МаксФорте Мембрана СМ (1.2x2.5 м; 3.7 мм), 3 кв.м		рул.	6750,00	2250,00
ВиброСтоп ПРО		шт.	530,00	
ВиброСтоп Слим		шт.	510,00	
ВиброСтоп Стандарт		шт.	150,00	
ВиброСтоп М6		шт.	550,00	
Пена МаксФорте СаундФЛЕКС		шт.	900,00	
Виброакустический герметик МаксФорте		шт.	580,00	
Демпферная лента МаксФорте 50 мм (30 м)		шт.	540,00	
Демпферная лента МаксФорте 100 мм (30 м)		шт.	1020,00	
Демпферная лента МаксФорте 150 мм (30 м)		шт.	1500,00	
Скотч МаксФорте (40м x 50мм)		шт.	450,00	
Дюбель звукоизоляционный		шт.	16,00	
Рондоль		шт.	7,00	
Дюбель гриб (10x70 мм)		шт.	8,00	

## ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «ТЕХНОСОНУС»

Наименование	Фото	Ед. изм.	Цена / ед.	Цена / м <sup>2</sup>
<b>ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
Мат для звукоизоляции <b>ТермоЗвукоИзол Стандарт</b> (10м x 1,5м x 15мм) 15м <sup>2</sup>		рул.	12670,00	844,67
Мат для звукоизоляции <b>ТермоЗвукоИзол Стандарт S</b> (10м x 1,5м x 10мм) 15м <sup>2</sup>		рул.	9315,00	621,00
Мат для звукоизоляции <b>ТермоЗвукоИзол Форте</b> (5м x 1,5м x 12мм) 7,5м <sup>2</sup>		рул.	7960,00	1061,33
Мат для звукоизоляции <b>ТермоЗвукоИзол Огнестойкий</b> (5м x 1,5м x 13мм) 7,5м <sup>2</sup>		рул.	15500,00	2066,67
Мат для звукоизоляции <b>ТермоЗвукоИзол Огнестойкий</b> (5м x 1,5м x 13мм) 7,5м <sup>2</sup> , чёрный		рул.	17500,00	2333,33
<b>Панель АкустикГипс (AcousticGyps) M1</b> (1,2м x 0,59м x 17мм) 0,708м <sup>2</sup>		уп.	2370,00	3347,46
<b>Панель Соноплат (SonoPlat) Стандарт</b> (1,2м x 0,6м x 12мм) 0,72м <sup>2</sup>		шт.	1075,00	1493,06
<b>Панель Соноплат (SonoPlat) Стандарт Плюс</b> (1,2 x 0,8м x 12мм) 0,96м <sup>2</sup>		шт.	1380,00	1437,50
<b>Панель Соноплат (SonoPlat) Комби</b> (1,2м x 0,6м x 22мм) 0,72м <sup>2</sup>		шт.	2660,00	3694,44
Панель с крепежом <b>АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 40</b> (1,2м x 0,6м x 40мм) 0,72м <sup>2</sup>		шт.	2095,00	2909,72
Панель с крепежом <b>АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 70</b> (1,2м x 0,6м x 70мм) 0,72м <sup>2</sup>		шт.	2320,00	3222,22
<b>ГКЛЗ АкустикГипс (AcousticGyps)</b> (2,5м x 1,2м x 12,5мм) 3м <sup>2</sup>		шт.	1140,00	380,00
<b>ГКЛЗ АкустикГипс (AcousticGyps)</b> (2м x 1,2м x 12,5мм) 2,4м <sup>2</sup>		шт.	960,00	400,00
Негорючая <b>Сэйфпанель (Saferpanel) Аква</b> (2,4м x 1,2м x 12мм) 2,88м <sup>2</sup>		шт.	3175,00	1102,43
Негорючая <b>Сэйфпанель (Saferpanel) Аква</b> (2,4м x 1,2м x 9мм) 2,88м <sup>2</sup>		шт.	2890,00	1003,47
Мембрана <b>Звукоизол ВЭМ 2</b> (2,5м x 1,2м x 2мм) 3м <sup>2</sup>		рул.	3990,00	1330,00
Мембрана <b>Звукоизол ВЭМ 4</b> (2,5м x 1,2м x 4мм) 3м <sup>2</sup>		рул.	5850,00	1950,00
Мембрана <b>Звукоизол ВЭМ 2 смк</b> (2,5м x 1,2м x 2мм) 3м <sup>2</sup>		рул.	5170,00	1723,33

Мембрана <b>Звукоизол ВЭМ 4 смк</b> (2,5м x 1,2м x 4мм) 3м2		рул.	7030,00	2343,33
Мембрана <b>Звукоизол ФТ 55</b> (5,5м x 1,2м x 13мм) 6,6м2		рул.	15555,00	2356,82
Мембрана <b>Звукоизол 2ФТ 80</b> (4,5м x 1,2м x 24мм) 5,4м2		рул.	17330,00	3209,26
Мембрана <b>Звукоизол ФЛЕКС смк</b> (2,5м x 1м x 12мм) 2,5м2		рул.	12950,00	5180,00
Мембрана <b>Звукоизол ФЛЕКС АЛ</b> (2,5м x 1м x 12мм) 2,5м2		рул.	по запросу	по запросу
Мембрана <b>Звукоизол ФЛЕКС АЛ смк</b> (2,5м x 1м x 12мм) 2,5м2		рул.	по запросу	по запросу
Мембрана <b>Звукоизол ФЛЕКС</b> (2,5м x 1м x индивидуальная толщина материала) 2,5м2		рул.	по запросу	по запросу
<b>Мембрана Тексаунд (Tecsound) 70</b> (5м x 1,22м x 3,7мм) 6,1м2		рул.	30950,00	5073,77
<b>Мембрана Тексаунд (Tecsound) SY 70</b> (5м x 1,22м x 3,7мм) 6,1м2		рул.	37775,00	6192,62
Полотно для гидро-звукоизоляции <b>Звукоизол Флор</b> (10м x 1м x 4,5мм) 10м2 <b>МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>		рул.	5810,00	581,00
Полотно для гидро-звукоизоляции <b>Звукоизол Гидро</b> (15м x 1м x 4,5мм) 15м2 <b>МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>		рул.	5500,00	366,67
Полотно <b>Виброфлор</b> (15м x 1м x 4мм) 15м2		рул.	4390,00	292,67
Плита шумопоглощающая <b>СтопЗвук БП Стандарт</b> (1,2м x 0,6м x 50мм) 4шт. 2,88м2		уп.	2390,00	829,86
Плита шумопоглощающая <b>СтопЗвук БП Премиум</b> (1,2м x 0,6м x 50мм) 4шт. 2,88м2		уп.	4790,00	1663,19
Плита шумопоглощающая <b>СтопЗвук БП Прайм</b> (1,2м x 0,6м x 27мм) 8шт. 5,76м2		уп.	5050,00	876,74
Плита шумопоглощающая <b>СтопЗвук БП Флор</b> (1,2м x 0,6м x 20мм) 8шт. 5,76м2		уп.	4520,00	784,72
Плита шумопоглощающая <b>СтопЗвук СП Флор</b> (1,2м x 0,6м x 20мм) 8шт. 5,76м2		уп.	3970,00	689,24
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>				
Виброподвес <b>Сонокреп ЕП 20</b>		шт.	505,00	
Виброподвес <b>Сонокреп Протектор</b>		шт.	140,00	
Виброподвес <b>Сонокреп Протектор PRO</b>		шт.	265,00	
Виброподвес <b>Сонокреп М6 30</b> крепление с гайкой		шт.	485,00	

Герметик виброакустический <b>Сонетик Силикон</b> туба 310мл		шт.	590,00	
Герметик виброакустический <b>Сонетик Акрил</b> туба 310мл		шт.	390,00	
Герметик виброакустический <b>Сонетик Акрил</b> ведро 7кг/5л		шт.	2935,00	
<b>Клей Баутгер (Bautger)</b> канистра 10л/11кг		шт.	7490,00	
<b>Клей Баутгер (Bautger)</b> банка 1л/1,1кг		шт.	980,00	
<b>Клей Баутгер (Bautger)</b> в аэрозольной упаковке 750 мл		шт.	1520,00	
<b>Комплект для звукоизоляции труб Base</b>		шт.	3865,00	
<b>Комплект для звукоизоляции труб ТехноСонус</b>		шт.	3990,00	
<b>Подрозетник СаундПак (SoundPack) S</b>		шт.	1450,00	
<b>Подрозетник СаундПак (SoundPack) M</b>		шт.	970,00	
<b>Подрозетник СаундПак (SoundPack) E Kit</b>		шт.	1980,00	
<b>Подрозетник АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box) R1</b> (120мм x 120мм x 45мм)		шт.	1015,00	
<b>Подрозетник АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box) R2</b> (120мм x 200мм x 45мм)		шт.	1080,00	
<b>Подрозетник АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box) R3</b> (120мм x 270мм x 45мм)		шт.	1230,00	
<b>Подрозетник АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box) R4</b> (120мм x 340мм x 45мм)		шт.	1305,00	
<b>Короб для светильника АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box) L1</b>		шт.	1405,00	
<b>Лента Вибродемпфирующая СтопЗвук V-100</b> (30м x 100мм x 4мм)		шт.	2630,00	
<b>Лента Вибродемпфирующая СтопЗвук V-150</b> (30м x 150мм x 4мм)		шт.	3945,00	
<b>Лента Виброфлор</b> (15м x 100мм x 4мм)		шт.	870,00	
<b>Лента Виброфлор</b> (15м x 100мм x 6мм)		шт.	1315,00	
<b>Лента Уплотнительная Стопзвук DB</b> (30м x 50мм x 2мм)		шт.	560,00	
<b>Лента Звукоизол Эксперт</b> (5м x 50мм x 2мм)		шт.	385,00	

Лента Соноплат (SonoPlat) (40м x 50мм)		шт.	465,00	
Лента Армированная (50м x 50мм) чёрная		шт.	510,00	
Рейка деревянная (1,5м x 50мм x 21мм)		шт.	465,00	
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПС Усиленный 50/50, 3м		шт.	430,00	
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПН Усиленный 50/40, 3м		шт.	370,00	
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ППН Усиленный 27/28, 3м		шт.	235,00	
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПП Усиленный 60/27, 3м		шт.	350,00	
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПН Усиленный 75/40, 3м		шт.	540,00	
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПС Усиленный 75/50, 3м		шт.	645,00	
Подвес прямой АкустикГипс (AcousticGyps) для ПП 60/27 (0,9мм)		шт.	19,00	
Соединитель одноуровневый АкустикГипс (AcousticGyps) (Краб) для ПП 60/27		шт.	51,00	
Удлинитель АкустикГипс (AcousticGyps) для ПП 60/27		шт.	20,00	
Саморезы ТС-ХТН 3.9x25 (500 шт.)		уп.	1115,00	
Саморезы ТС-ХТН 3.9x41 (500 шт.)		уп.	1480,00	
Саморезы ТС-ХТН-F 3.9x41 (500 шт.)		уп.	1620,00	
Саморезы ТС-ХТН-F 3.9x50 (500 шт.)		уп.	1690,00	
Саморез ТС-ХТН 3.9x25 в ленте (1000 шт.)		уп.	2495,00	
Саморез ТС-ХТН 3.9x41 в ленте (1000 шт.)		уп.	3170,00	
Саморез ТС-ХТН-F 3.9x41 в ленте (1000 шт.)		уп.	3440,00	
Саморезы ТС-ММ 4.2x13 (1000 шт.)		уп.	765,00	
Саморезы ТС-У 5x30 (300 шт.)		уп.	725,00	
Саморезы ТС-У 5x35 (300 шт.)		уп.	745,00	
Саморезы ТС-М 3.5x25 (500 шт.)		уп.	580,00	
Комплект потолочных анкеров АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 40 (2 шт.)		уп.	72,00	
Комплект потолочных анкеров АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 70 (2 шт.)		уп.	72,00	
Виброшайба (13ммx4мм) + металлическая шайба (М6) 50шт.		уп.	450,00	
Дюбель-гвоздь тарельчатый (10мм x70мм) 100шт.		уп.	685,00	
Дюбель звукоизоляционный Соноплат (6мм x70мм) 100шт.		уп.	1830,00	
Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6/60 PRO (100 шт.)		уп.	1815,00	
Анкер-клин ТС 6x65 (100 шт.)		уп.	2035,00	



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345  
E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

### Полотно иглопробивное (геотекстиль)

Компания **ТехноПласт** - производитель геотекстиля дорнита высшего качества.  
Производство во Владимирской области.

Наименование	Плотность, г/м <sup>2</sup>	Намотка, м.п.	Ширина, м	Цена / м <sup>2</sup>
Полотно иглопробивное 150 г/м2	150	50	2	52,00
Полотно иглопробивное 200 г/м2	200	50	2	62,00
Полотно иглопробивное 250 г/м2	250	50	2	70,00
Полотно иглопробивное 300 г/м2	300	50	2	84,00
Полотно иглопробивное 350 г/м2	350	50	2	97,00
Полотно иглопробивное 400 г/м2	400	50	2	по запросу
Полотно иглопробивное 500 г/м2	500	50	2	по запросу

### Садовый геотекстиль

**Изолайк GEO** – строительная мембрана, имеет высокую химическую стойкость, не подвержена гниению, устойчива к биологическим воздействиям, УФ излучению. Изолайк GEO широко используется в ландшафтных работах, дорожном строительстве, для ограничения роста корней, армирования, фильтрации и разделения слоев грунта или дорожной одежды. Широко используются при монтаже или реконструкции плоских кровель.



Наименование	Плотность, г/м <sup>2</sup>	Разрывная нагрузка полосы 50x100мм, Н		Относительное удлинение при разрыве, %		Ед. изм.	Цена / 40 м <sup>2</sup>
		по длине	по ширине	по длине	по ширине		
Изолайк GEO 70	70	134	98	148	124	рулон	618,00
Изолайк GEO 100	100	155	112	172	151	рулон	850,00
Изолайк GEO 150	150	198	137	210	179	рулон	1471,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## ПОЛИКАРБОНАТ

Производитель - белгородский завод «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП».

### СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ROYALPLAST	Прозрачный	Цветной
Толщина, мм	Цена / 12 метров	
4	10655,00	11195,00
6	13320,00	14010,00
8	16050,00	16850,00
10	17970,00	18860,00
SUNNEX	Прозрачный	Цветной
Толщина, мм	Цена / 12 метров	
4	6880,00	7220,00
6	9600,00	10085,00
8	11220,00	11780,00
10	12340,00	12960,00
16	25530,00	26800,00
<i>Цвет опал-рекламный +8% к прозрачному, колотый лед +5% к цвету</i>		
ULTRAMARIN	Прозрачный	Цветной
Толщина, мм	Цена / 12 метров	
4	5970,00	6270,00
6	8565,00	8990,00
8	9925,00	10425,00
10	11040,00	11585,00
16	22300,00	23400,00
GREENHOUSE	NANO - розовый	
Толщина, мм	Цена / 12 метров	
4	7260,00	
6	11120,00	
ТЕПЛИЧНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ	Прозрачный	
Толщина, мм	Цена / 12 метров	
4	4900,00	





# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной


Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

## ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Наименование	Размер листа	Толщина	Цена / лист	
			Бронза	Прозрачный
<b>Профилированный поликарбонат ROYALPLAST (прозрачный шифер)</b>				
ПЛАСТИЛЮКС-МП-20-У премиум	1,15 x 2 м	1,0 мм	1680,00	1600,00
<b>Профилированный поликарбонат SUNNEX (прозрачный шифер)</b>				
ПЛАСТИЛЮКС-МП-20-У стандарт	1,15 x 2 м	0,8 мм	1350,00	1280,00
ПЛАСТИЛЮКС С-21-У стандарт	1,08 x 2 м	0,8 мм	1430,00	1360,00
ПЛАСТИЛЮКС С-8-У стандарт	1,15 x 2 м	0,8 мм	1150,00	1100,00





## МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Наименование	Размер листа	Толщина	Цена / лист	
			Бронза-Серая	Прозрачный
<b>Монолитный поликарбонат SUNNEX</b>				
SUNNEX	2050 x 3050 мм	2,0 мм	-	7800,00
		3,0 мм	12280,00	11695,00
		4,0 мм	16370,00	15590,00
		6,0 мм	24555,00	23380,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Изображение	Толщина, мм	Цена / шт.	
			Прозрачный	Цветной
Профиль торцевой UP прозрачный 2,1 м		4	55,00	60,00
		6	60,00	65,00
		8	75,00	80,00
		10	80,00	85,00
		16	90,00	95,00
Профиль соединительный НР прозрачный 6 м		4	490,00	515,00
		6	500,00	525,00
		8	520,00	555,00
		10	650,00	680,00
		16	840,00	880,00
Профиль соединительный разъёмный		4-10	1150,00	1200,00
Термошайба универсальная		Поликарбонатная	15,00	

**НОВИНКА!**





**МП-20 (У)**

**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ**

## ТЕПЛЫЙ ПОЛ



### Инфракрасный теплый пол STEM Energy, RexVa

Инфракрасная пленка	Мощность, Вт/м <sup>2</sup>	Ширина, м	Цена / пог.м	
Инфракрасная пленка Q-TERM 0.5м	150	0,5	400,00	
Инфракрасная пленка RexVa 0.8м	220	0,8	650,00	
Инфракрасная пленка RexVa 1м	220	1,0	<del>800,00</del> 750,00	
Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY PROFY KXM 305	220	0,5	<del>750,00</del> 600,00	
Комплекты инфракрасной пленки STEM ENERGY Standard	Мощность, Вт/м <sup>2</sup>	Ширина, м	Площадь, кв.м	Цена / комплект
Комплект STEM Standard 150-0,5-1,0	150	0,5	1,0	1509,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-2,0	150	0,5	2,0	2445,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-3,0	150	0,5	3,0	3503,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-4,0	150	0,5	4,0	4562,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-5,0	150	0,5	5,0	5498,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-6,0	150	0,5	6,0	6434,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-7,0	150	0,5	7,0	7371,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-8,0	150	0,5	8,0	8307,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-9,0	150	0,5	9,0	9488,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-10,0	150	0,5	10,0	10424,00
Комплекты инфракрасной пленки STEM ENERGY PROFY	Мощность, Вт/м <sup>2</sup>	Ширина, м	Площадь, кв.м	Цена / комплект
Комплект STEM Profy 220-0,5-1,0	220	0,5	1,0	1840,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-2,0	220	0,5	2,0	3053,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-3,0	220	0,5	3,0	4392,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-4,0	220	0,5	4,0	5730,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-5,0	220	0,5	5,0	6943,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-6,0	220	0,5	6,0	8156,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-7,0	220	0,5	7,0	9370,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-8,0	220	0,5	8,0	10583,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-9,0	220	0,5	9,0	12046,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-10,0	200	0,5	10,0	13259,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.

**STEM**  
ENERGY

## Электрический теплый пол STEM Energy

Нагревательные маты	Мощность, Вт	Размеры, м	Площадь, кв.м	Цена
Нагревательный мат Stem Energy 150-75-0,5	75	0,5 x 1	0,5	2500,00
Нагревательный мат Stem Energy 150-150-1.0	150	0,5 x 2	1	2894,00
Нагревательный мат Stem Energy 150-225-1.5	225	0,5 x 3	1,5	3509,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-300-2.0	300	0,5 x 4	2	4311,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-375-2.5	375	0,5 x 5	2,5	4776,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-450-3.0	450	0,5 x 6	3	5494,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-525-3.5	525	0,5 x 7	3,5	6256,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-600-4.0	600	0,5 x 8	4	7852,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-750-5.0	750	0,5 x 10	5	8889,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-900-6.0	900	0,5 x 12	6	9958,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-1050-7.0	1050	0,5 x 14	7	11871,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-1200-8.0	1200	0,5 x 16	8	13680,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-1350-9.0	1350	0,5 x 18	9	14551,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-1500-10.0	1500	0,5 x 20	10	15289,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-1800-12.0	1800	0,5 x 24	12	18459,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-2250-15.0	2250	0,5 x 30	15	20062,00
Нагревательный кабель	Мощность, Вт	Длина кабеля, м	Площадь, кв.м	Цена / комплект
Греющий кабель StemEnergy 200/20 комплект	200	10	1,3	2663,00
Греющий кабель StemEnergy 300/20 комплект	300	15	2,0	3351,00
Греющий кабель StemEnergy 400/20 комплект	400	20	2,7	4042,00
Греющий кабель StemEnergy 500/20 комплект	500	25	3,3	4716,00
Греющий кабель StemEnergy 600/20 комплект	600	30	4,0	5606,00
Греющий кабель StemEnergy 700/20 комплект	700	35	4,7	6659,00
Греющий кабель StemEnergy 850/20 комплект	850	42,5	5,7	8201,00
Греющий кабель StemEnergy 1000/20 комплект	1000	50	6,7	9544,00
Греющий кабель StemEnergy 1200/20 комплект	1200	60	8,0	10611,00
Греющий кабель StemEnergy 1400/20 комплект	1400	70	9,3	12515,00
Греющий кабель StemEnergy 1600/20 комплект	1600	80	10,7	14416,00
Греющий кабель StemEnergy 1800/20 комплект	1800	90	12,0	16181,00
Греющий кабель StemEnergy 2000/20 комплект	2000	100	13,3	18621,00
Греющий кабель StemEnergy 2200/20 комплект	2200	110	14,7	20656,00
Греющий кабель StemEnergy 2400/20 комплект	2400	120	16,0	21673,00
Греющий кабель StemEnergy 2600/20 комплект	2600	130	17,3	23305,00
Греющий кабель StemEnergy 2800/20 комплект	2800	140	18,7	24937,00
Греющий кабель StemEnergy 3100/20 комплект	3100	155	20,7	26569,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345  
E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 17 июня 2026 г.



## Электрический теплый пол HeatUp

Нагревательные маты	Мощность, Вт	Размеры, м	Площадь, кв.м	Цена
Нагревательный мат HeatUp 150-225-1.5	225	0,5 x 3	1,5	5494,00
Нагревательный мат HeatUp 150-750-5.0	750	0,5 x 10	5	8500,00
Нагревательный мат HeatUp 150-900-6.0	900	0,5 x 12	6	9500,00

## Терморегуляторы и сопутствующие товары

Терморегуляторы	Цена
Терморегулятор SET 01	2664,00 <b>2050,00</b>
Терморегулятор SET 70 (механический)	1214,00
Терморегулятор SET 12 (механический)	1431,00
Терморегулятор SET 08	2620,00
Терморегулятор SET 07	2982,00
Терморегулятор SET 16	3035,00
Терморегулятор SET 09	2945,00
Терморегулятор SET 11	3354,00
Терморегулятор EASTEC E 51.716	2664,00 <b>2050,00</b>
Терморегулятор E 91.716 (сенсорный)	2400,00
Терморегулятор RTC 70.26	1150,00 <b>850,00</b>
Сопутствующие товары	Цена
Битумная изоляционная лента Insulation Tape	170,00 <b>150,00</b>
Крепление TERMINAL	30,00 <b>25,00</b>
Коробка для накладного монтажа регулятора	110,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.


## КАБЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ВОДООТВОДОВ И КРЫШ

Кабельный обогрев, на основе саморегулирующегося нагревательного кабеля, предохраняет кровлю от повреждений, предотвращает возникновение ледяных масс и сосулек на кровле и водостоках и позволяет значительно экономить расходы на эксплуатацию здания. Обеспечивается сток талой воды в зимний период, предотвращается закупорка и повреждение льдом водосточной системы, устраняется необходимость механической очистки кровли и водостоков в зимний период.

В наличии саморегулирующийся кабель марки GRX-2CR 30W, пр-во FINE Korea.

Цена: 400 руб. за 1 п.м.

Кабели GRX-2CR являются эффективным средством борьбы с обледенением крыш, водосточных желобов и водосточных труб.



1 Концевая изоляция



2 Греющий кабель GRX2 CR



3 Комплект для подключения питания



4 Зажим





# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТН ТЕХНОНИКОЛЬ**  
официальный дилер

ООО «Артель»  
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в  
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345  
E-mail: artel48@mail.ru  
Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной

**Прайс-лист от 17 июня 2026 г.**

## ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫЕ РЕАГЕНТЫ

Противогололёдные реагенты используются для борьбы с гололедицей и снежным накатом в зимний период. Применяются на автодорогах, тротуарах, в парках, в подземных переходах, на входных зонах.

Основные преимущества реагентов – это высокая скорость действия и способность ликвидировать очень крупные обледенения и спрессованные снежные покровы.



Наименование	Краткое описание	Состав	Температура применения	Фасовка, кг	Цена / мешок
<b>ICEBIT Magnum</b>	Эффективно используется для борьбы с гололедом и снегом на дорогах и территориях в зимнее время. Быстрое растворение снега и льда. Обладает высокой скоростью растворения снега и льда, сопоставимой с чистым хлористым кальцием.	Хлорид магния (бишофит), хлорид натрия, ингибитор коррозии.	До -31°C	20	650,00
<b>ICEBIT Lite Mix</b>	Входящий в состав хлористый кальций мгновенно вступает в реакцию со льдом, нарушая силы его сцепления и смерзания. Хлористый натрий, так как он имеет большее время растворения, позволяет увеличить время действия реагента на снег.	Гранулированный хлорид кальция, хлорид натрия, ингибитор коррозии.	До -25°C	25	675,00
<b>DMS SAND&amp;SALT TYPE</b>	Двухкомпонентное средство DMS Sand&Salt воздействует на гололед комплексно: химически и механически. Техническая соль (NaCl) растворяет лед, а речной песок – повышает его поверхностную адгезию.	Гранулированный хлорид кальция, хлорид натрия, мраморная крошка, ингибитор коррозии	До -12°C	25	550,00

**Предусмотрена система скидок!**

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.