



АРТЕЛЬ

Торгово-строительная компания



ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

Оглавление

РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	2
МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	4
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ «PLANTER»	6
ПВХ ГИДРОШПОНКИ «ТЕХНОНИКОЛЬ»	7
ПВХ МЕМБРАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 8	
КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	9
РУЛОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «ТЕХНОНИКОЛЬ».....	11
МАСТИКИ, ПРАЙМЕРЫ, ГЕРМЕТИКИ	12
ДОБАВКИ В БЕТОН «ТЕХНОНИКОЛЬ»	13
МОНТАЖНАЯ ПЕНА «ТЕХНОНИКОЛЬ»	13
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ».....	14
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ISOROC» (каменная вата).....	15
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ROCKWOOL» (каменная вата).....	16
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «URSA» (стекловата).....	16
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛАСТ) ПЛИТЫ.....	17
ШУМО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «МАКСФОРТЕ».....	18
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «ТЕХНОСОНУС».....	19
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ «ТЕХНОНИКОЛЬ» (XPS)	22
PIR-ПЛИТА LOGICPIR.....	23
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА	24
ГИДРО-, ПАРО-, ВЛАГОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Альфа», «ISOVOX»	25
ПАРО-ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ «ИЗОСПАН»	26
ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	27
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	27
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «SHINGLAS».....	28
ФАСАДНАЯ ПЛИТКА «HAUBERK»	33
РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.....	34
КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА «LUXARD» И АКССЕСУАРЫ	35
МАНСАРДНЫЕ ОКНА «ФАКРО»	36
ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ «ФАКРО»	38
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»	40
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ «ДОСКЕ»	42
СОФИТЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»	44
СОФИТЫ «ДОСКЕ»	45
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯСЯ ЛЕНТА «NICOVAND».....	46
ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ «ЭНЕРГОИЗОЛ»	47
ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА	48
ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ	49
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ	50
КАБЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ВОДООТВОДОВ И КРЫШ	52
ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫЕ РЕАГЕНТЫ	53
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И РЕМОНТА БЕТОНА	55
МАСТИКИ «ELASTOMERIC SYSTEMS».....	60



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Битумно-полимерные материалы «ПРЕМИУМ КЛАССА» повышенной надежности. Срок службы более 25-30 лет. Теплостойкость +100°C, гибкость на брусе (R = 10 мм) -25°C.

Марка материала	Толщина (мм)	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена 1м ² с НДС, руб.		
				Розница	Опт	Партнер
Техноэласт ХПП	3.0 мм (10)	25	Стеклохолст	355,25	325,64	310,84
Техноэласт ЭПП	4.0 мм (10)	20	Полиэстер	502,38	460,52	439,58
Техноэласт ТКП сланец: серый	4.2 мм (10)	20	Стеклоткань	508,52	466,15	444,96
Техноэласт ЭКП сланец: серый	4.2 мм (10)	20	Полиэстер	544,72	499,32	476,63

Битумно-полимерные материалы «БИЗНЕС КЛАССА». Срок службы 15-20 лет. «Унифлекс» - СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал. Теплостойкость +95°C, гибкость на брусе -20°C.

Марка материала	Толщина (мм)	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена 1м ² с НДС, руб.		
				Розница	Опт	Партнер
Унифлекс ХПП	2.8 мм (10)	28	Стеклохолст	289,70	265,56	253,49
Унифлекс ХКП сланец: серый	3.8 мм (10)	23	Стеклохолст	337,79	309,64	295,56
Унифлекс ТПП	2.8 мм (10)	28	Стеклоткань	349,39	320,28	305,72
Унифлекс ТКП сланец: серый	3.8 мм (10)	23	Стеклоткань	399,91	366,59	349,92
Унифлекс ЭПП	2.8 мм (10)	28	Полиэстер	370,34	339,48	324,05
Унифлекс ЭКП сланец: серый	3.8 мм (10)	23	Полиэстер	423,60	388,30	370,65
Унифлекс ЭКСПРЕСС (НОВИНКА!)	4.0 мм (10)	20	Полиэстер	416,12	381,45	364,11
Унифлекс С (самоклеящийся) (НОВИНКА!)	2.8 мм (15)	30	Полиэстер	401,89	368,40	351,66

Битумные и битумно-полимерные материалы «СТАНДАРТ КЛАССА». Срок службы более 10 лет. «Биполь» - СБС модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал. Теплостойкость +85°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) -15°C.

Марка материала	Толщина (мм)	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена 1м ² с НДС, руб.		
				Розница	Опт	Партнер
Биполь ХПП	3.0 кг/м ² (15)	23	Стеклохолст	209,35	191,91	183,18
Биполь ХКП сланец: серый	4.0 кг/м ² (10)	25	Стеклохолст	231,66	212,36	202,70
Биполь ТПП	3.0 кг/м ² (15)	23	Стеклоткань	257,39	235,94	225,21
Биполь ТКП сланец: серый	4.0 кг/м ² (10)	25	Стеклоткань	276,97	253,89	242,35
Биполь ЭПП	3.0 кг/м ² (15)	23	Полиэстер	277,50	254,38	242,81
Биполь ЭКП сланец: серый	4.0 кг/м ² (10)	25	Полиэстер	304,49	279,11	266,43

Битумные и битумно-полимерные материалы «СТАНДАРТ КЛАССА». Срок службы более 10 лет. «Бикрoзласт» - СБС модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал. Теплостойкость +85°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) -10°C.

Марка материала	Толщина(мм)	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена 1м ² с НДС, руб.		
				Розница	Опт	Партнер
Бикрoзласт ХПП	2.5 кг/м ² (15)	23	Стеклохолст	180,05	165,04	157,54
Бикрoзласт ХКП сланец: серый	4.0 кг/м ² (10)	25	Стеклохолст	211,06	193,47	184,67
Бикрoзласт ТПП	2.5 кг/м ² (15)	23	Стеклоткань	232,60	213,21	203,52
Бикрoзласт ТКП сланец: серый	4.0 кг/м ² (10)	25	Стеклоткань	253,01	231,92	221,38
Бикрoзласт ЭПП	2.5 кг/м ² (15)	23	Полиэстер	250,12	229,27	218,85
Бикрoзласт ЭКП сланец: серый	4.0 кг/м ² (10)	25	Полиэстер	275,12	252,20	240,73

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

«Линокром» - многофункциональный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал.
Гибкость на брусе ($R = 25$ мм) -3°C , теплостойкость $+80^{\circ}\text{C}$.

Марка материала	Масса 1м^2 , кг (кол-во м^2 в рулоне)	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена 1м^2 с НДС, руб.		
				Розница	Опт	Партнер
Линокром ХПП	3.7 (15)	20	Стеклохолст	169,24	155,13	148,08
Линокром ХКП сланец: серый	4.9 (10)	23	Стеклохолст	201,73	184,92	176,52
Линокром ТПП	3.7 (15)	20	Стеклоткань	221,96	203,47	194,22
Линокром ТКП сланец: серый	4.9 (10)	23	Стеклоткань	243,82	223,50	213,34
Линокром ЭПП	3.7 (15)	20	Полиэстер	240,67	220,62	210,62
Линокром ЭКП сланец: серый	4.9 (10)	23	Полиэстер	264,64	242,58	231,56
Линокром РЕМ ТКП	5.0 (8)	20	Стеклоткань	282,65	259,09	247,32

Битумные материалы «ЭКОНОМ КЛАССА». Срок службы не более 10 лет.

«Стеклоизол» - кровельный и гидроизоляционный материал. Гибкость на брусе ($R = 25$ мм) -0°C , не выше 0°C .

Марка материала	Масса 1м^2 , кг (кол-во м^2 в рулоне)	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена 1м^2 с НДС, руб.		
				Розница	Опт	Партнер
Стеклоизол ХПП	2.5 (10)	42	Стеклохолст	112,34	102,98	98,30
Стеклоизол ХПП	3.0 (10)	28	Стеклохолст	143,23	131,30	125,33
Стеклоизол ХКП гранулят: серый	3.5 (10)	28	Стеклохолст	123,85	117,96	112,35
Стеклоизол ТПП	2.5 (10)	42	Стеклоткань	143,40	131,45	125,48
Стеклоизол ТПП	3.0 (10)	28	Стеклоткань	177,97	163,14	155,73
Стеклоизол ТКП гранулят: серый	3.5 (10)	28	Стеклоткань	156,89	143,81	137,28
Стеклоизол ТКП гранулят: серый	4.0 (10)	25	Стеклоткань	198,71	182,15	173,87

Битумные материалы ненаплавляемые «СУБЭКОНОМ КЛАССА». Срок службы не более 5 лет.

Марка материала	Масса 1м^2 , кг (кол-во м^2 в рулоне)	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена рулона с НДС, руб.		
				Розница	Опт	Партнер
Рубероид РПП-300 (ГОСТ 10923-93)	1.95 (15)	42	Картон	690,00	660,00	630,00
Пергамин ТУ П-200 (упак. 81 рул.)	1.5 (15)	81	Картон	540,00	515,00	490,00

Материалы для пароизоляции плоской кровли.

Фольгированная самоклеющаяся мембрана для пароизоляции крыши с основанием из профлиста. Служит временной кровлей.

Марка материала	Тип защитного покрытия	Цена рулона с НДС, руб.		
		Розница	Опт	Партнер
Паробарьер СА 500	Ал. плёнка	305,17	279,74	267,03
Паробарьер СФ1000	Ал. плёнка	412,80	378,40	361,20

Комплектующие для монтажа кровли

Наименование	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.
Сланец кровельный серый (10 кг)	мешок	700,00
Крючок для раскатки рулонов	шт.	1400,00
Горелка стандартная ТН	шт.	3200,00
Аэратор ТН кровельный 160x460мм корич.	шт.	1420,00
Воронка ТН ВБ 110x460	шт.	1500,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



Наименование	Длина/ширина (площадь) масса 1м ² , кг	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена 1м ² с НДС, руб.
<p>«Техноэласт Вент» и «Унифлекс Вент» - материалы для устройства «дышащих» кровель. Материалы предназначены для устройства однослойных кровельных покрытий с частичной приклейкой нижней поверхности материала (для создания воздушных каналов для отвода водяных паров) по всем видам основания. Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C.</p>				
Техноэласт ВЕНТ ЭКВ серый	8/1(8) 6.0	20	Полиэстер	728,14
Унифлекс ВЕНТ ЭКВ	10/1(10) 5.0	16	Полиэстер	475,46
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	10/1(10) 4.0	20	Полиэстер	386,18
<p>«Техноэласт Фикс» - материал для механического крепления к основанию. Предназначен для применения в качестве нижнего слоя, в двухслойном кровельном покрытии. Материал может быть уложен по любому типу основания, в том числе и горючему. Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C.</p>				
Техноэласт ФИКС ЭПМ	10/1(10) 4.0	23	Полиэстер	497,16
<p>«Техноэласт Мост» – материалы для гидроизоляции мостов тоннелей, фундаментов зданий и сооружений. Предназначен для устройства защитно-сцепляющего слоя на стальной ортотропной плите, устройства гидроизоляционного покрытия железобетонной плиты. Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C+140°C.</p>				
Техноэласт Мост Б ЭМП	8/1(8) 5.5	20	Полиэстер	842,60
Техноэласт Мост С ЭМП	8/1(8) 6.0	16	Полиэстер	889,21
<p>«Техноэласт Акустик», «Техноэласт Акустик-Супер» - рулонные звукоизоляционные материалы. Предназначен для устройства звукоизолирующих прокладок в конструкциях плавающих полов или других конструкциях с целью снижения ударного шума в соответствии со СНиП 23-03, а также их гидроизоляции. Гибкость на брусе R=25 мм: -15°C, теплостойкость +85°C.</p>				
Техноэласт Акустик А 350	10	20	Стеклохолст	440,83
<p>«Техноэласт Соло РП1» – материал рулонный кровельный битумно-полимерный. Предназначен для устройства однослойного кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций. Гибкость на брусе R=25 и 10мм: -25°C, теплостойкость +100°C.</p>				
Техноэласт Соло ЭКП РП1	8/1(8) 6.4	16	Полиэстер	709,60
<p>«Техноэласт С» - рулонный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся СБС—модифицированный битумно-полимерный материал. Техноэласт С является полным аналогом Техноэласта с нанесенным на нижнюю поверхность клеящим битумно-полимерным слоем. Работать с данным материалом легко — для этого достаточно снять защитную пленку, уложить материал на подготовленное основание и прикатать его роликом. Гибкость на брусе R=25 мм: -25°C, теплостойкость +100°C.</p>				
Техноэласт С ЭМС	10/1(10) 5.0	20	Полиэстер	514,37
<p>НОВИНКА!!! «Техноэласт ФЛЕКС» - бесосновный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал. Материал поставляется в рулонах шириной 500 мм. Материал используется при изоляции фундаментов, подземных и заглубленных конструкциях зданий и сооружений, тоннелей (строющихся открытым способом), стилобатах, парковках и т. д. совместно с наплаваемыми битумно-полимерными материалами марки Техноэласт. Вместе со шнурами из вспененной резины типа «Гернит» образует систему изоляции деформационных швов.</p>				
Техноэласт ФЛЕКС 5мм (6м*0,50м)	6/0,5 5.0	60	Полиэстер	2425,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

Наименование	Длина/ширина (площадь) масса 1м ² , кг	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена 1м ² с НДС, руб.
<p>«Техноэласт Альфа» - материал для гидроизоляции и газозащиты подземных частей зданий и сооружений. Это материал, который состоит из полиэстера, совмещенного со специальным газоизоляционным алюминиевым экраном, с обеих сторон которого нанесено битумно-полимерное вяжущее. Благодаря металлическому экрану внутри материала Техноэласт АЛЬФА обладает высокой степенью защиты подземных помещений от распространенных опасных инертных газов, таких как радон и метан. Гибкость на брусе R=10мм: -20°C, теплостойкость +100°C.</p>				
Техноэласт Альфа ЭПП	10/1(10) 4.6	20	Полиэстер	737,83
<p>«Техноэласт Прайм» - материал для гидроизоляции с безогневым методом укладки на мастику. Предназначен для устройства нижнего и верхнего слоев, разработанный для использования в системе двухслойного кровельного ковра с приклейкой на мастику холодного применения «Вишера». Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C.</p>				
Техноэласт Прайм ЭКМ	10/1(10) 4.0	25	Полиэстер	483,44
Техноэласт Прайм ЭММ	10/1(10) 3.0	25	Полиэстер	470,00
<p>«Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» – материал для устройства верхнего слоя кровельного покрытия. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций, в т.ч. в условиях повышенной пожарной опасности, т.к. обладает повышенными противопожарными характеристиками. Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C.</p>				
Техноэласт Пламя Стоп ЭКП сл. серый	10/1(10) 5.0	20	Полиэстер	569,83
<p>«Техноэласт Грин» - материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный корнестойкий. Предназначен для устройства гидроизоляции строительных конструкций и сооружений, в том числе всех типов озелененных кровель, где возможен контакт гидроизоляционного слоя с корневыми системами растений. Гибкость на брусе R=10/25 мм: -25°C, теплостойкость: +100°C.</p>				
Техноэласт Грин ЭПП	10/1(10) 5.0	20	Стеклохолст	789,86
<p>«Техноэласт Декор» – материал рулонный кровельный битумно-полимерный для устройства верхнего слоя многослойного кровельного ковра. Предназначен для использования на элитных объектах, когда кровля несет эстетическую нагрузку. Благодаря выбору цвета: синий, красный, коричневый, зеленый, и использованию микшированных посыпок вы получаете кровлю, способную удовлетворить даже самый изысканный вкус. Гибкость на брусе R=25 и 10мм: -25°C, теплостойкость +100°C.</p>				
Техноэласт Декор ЭКП в ассортименте	10/1(10) 5.2	20	Полиэстер	640,00
<p>«Техноэласт Термо» - многофункциональный, АПП-модифицированный битумно-полимерный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляции фундаментов, мостов, тоннелей и других строительных конструкций с повышенными требованиями надежности. Гибкость на брусе R=10/25 мм: -15°C, теплостойкость +130°C.</p>				
Техноэласт Термо ХПП	10/1(10) 3.4	20	Полиэстер	354,10
Техноэласт Термо ТКП	10/1(10) 5.1	20	Полиэстер	573,00
Техноэласт Термо ЭПП	10/1(10) 4.4	20	Полиэстер	509,23
Техноэласт Термо ЭКП	10/1(10) 5.1	20	Полиэстер	529,06
<p>«Техноэласт Барьер» – гидроизоляционное полотно, состоящее из толстой полимерной пленки, на которую нанесено самоклеящееся вяжущее специального состава. Предназначен для гидроизоляции внутренних помещений. Гидроизоляция строительных конструкций. Самоклеящийся материал. Гибкость на брусе R=25 и 10мм: -25°C, теплостойкость +85°C.</p>				
Техноэласт Барьер (БО)	20/1(20) 1.5	20	Безосновный	382,68
Техноэласт Барьер Лайт	20/1(20) 1.5	20	Безосновный	382,68



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ «PLANTER»

Профилированные мембраны PLANTER - это материал из высокоплотного полиэтилена (ПВП) с формованными выступами высотой 8 и 20 мм. В зависимости от типа мембраны в их составе могут быть дополнительные фильтрующие геотекстильные полотна и защитные полиэтиленовые листы. Мембраны обладают высокой прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивной среды, ультрафиолета, биологических факторов. Основная функция профилированных мембран PLANTER заключается в защите гидроизоляционных слоев и организации отвода воды. Мембраны могут укладываться как вертикально, так и горизонтально, между собой они свариваются горячим воздухом или склеиваются лентами Барьер ОС.



Наименование	Плотность (кг/м2)	Площадь (размер рулона)	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.
Профилированная мембрана PLANTER standart	0.55	2,0*20	м2	230,00
Профилированная мембрана PLANTER extra	0.8	2,0*20	м2	495,00
Профилированная мембрана PLANTER eco	0.45	2,0*20	м2	190,00
Профилированная мембрана PLANTER geo (с геотекстилем)	0.6	2,0*15	м2	740,00
PLANTER Fixing (300 шт./уп.)	-	-	шт.	30,00
PLANTER Креп (150 шт./уп.)	-	-	шт.	38,00
PLANTER Profile (50 шт./уп.)	-	-	шт.	295,00
PLANTERBAND DUO двухстор. 10м x 5см	-	-	шт.	1000,00
Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 для фиксации плит XPS и мембраны PLANTER (200 шт./уп.)	-	-	шт.	38,00
Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №02 для фиксации плит XPS и мембраны PLANTER (100 шт./уп.)	-	-	шт.	47,00

Наименование	Ед. изм.	Цена с НДС, руб
Стеклохолст ТехноНИКОЛЬ 100 гр/м2 (400 м/рулон)	м ²	120,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



ПВХ ГИДРОШПОНКИ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Гидрошпонки ТЕХНОНИКОЛЬ — это профилированные ленты, изготовленные из эластичных полимерных материалов (ПВХ) методом экструзии. Гидрошпонки ТЕХНОНИКОЛЬ применяются для гидроизоляции подвижных и неподвижных швов в монолитных бетонных конструкциях при новом строительстве подземных частей зданий, подземных парковок, тоннелей и коллекторов, а также для разбивки на секции гидроизоляционной мембраны LOGICROOF T-SL.

Наименование	Изображение	Площадь (размер рулона)	Ед.изм.	Цена с НДС, руб.
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3		20 м/рул.	пог.м	890,60
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4		15 м/рул.	пог.м	2300,20
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕМ-260/20		10 м/рул.	пог.м	2130,40
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕМ-260/50		10 м/рул.	пог.м	2880,80
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИС-125-2SP		20 м/рул.	пог.м	2050,00
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИС-240-2		20 м/рул.	пог.м	890,00
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИС-240-6		20 м/рул.	пог.м	2065,00
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-240/20		10 м/рул.	пог.м	2130,00
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-260/50		10 м/рул.	пог.м	3140,00
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FM-140/50		10 м/рул.	пог.м	2203,02
ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FMR-140/50		10 м/рул.	пог.м	2152,97

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



ООО «Артель»
 392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
 Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
 Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
 E-mail: artel_68@mail.ru
 Время работы:
 понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
 суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
 воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ПВХ МЕМБРАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Мембраны - это современные гидроизоляционные материалы, изготовленные из соединения полимеров и пластификаторов, которые в процессе производства образуют рулоны. Современные технологии и уникальные разработки, лежащие в основе производства, позволяют придать мембранам превосходные эксплуатационные свойства. Они отличаются стопроцентной водонепроницаемостью и высокой прочностью, а значит, с их помощью можно эффективно защитить постройку от влаги и сырости. Мембрана устойчива к высоким температурам, воздействию агрессивных химических сред и ультрафиолету.



Наименование	Краткое описание	Толщина, мм	Размер рулона, м	Цена 1 м2 с НДС, руб.
ECOPLAST V-RP Армированная мембрана Цвет серый	ПВХ мембрана, армированная полиэстеровой сеткой с нескользящим верхним слоем. Применяется в качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением	1,2	2,05*25	2215,00
		1,5	2,10*20	2480,00
LOGICROOF V- RP Армированная мембрана Цвет серый	Мембрана для гидроизоляции открытых плоских кровель с высокими противопожарными требованиями и для применения в условиях холодного климата. Обладает повышенной эластичностью для облегчения укладки при низкой температуре.	1,2	2,10*25	2365,00
		1,5	2,10*20	2650,00
LOGICROOF V-SR Неармированная мембрана	Применяется для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными кровельными конструкциями, такими как трубы, воронки, мачты	1,5	1*10	2635,00
LOGICPOOL V-RP (для бассейнов)	Бассейновая мембрана LOGICPOOL используется для декоративной и гидроизоляционной облицовки плавательных бассейнов.	1,5	2,10*20	По запросу
ПВХ Металл LOGICROOF 1*2	Металлические листы и изделия, ламинированные слоем ПВХ плёнки. Предназначены для изготовления карнизных свесов, углов, желобов для кровель из ПВХ мембраны.	-	лист 1*2	15080,00
Дорожка пешеходная ПВХ LOGICROOF Walkway Puzzle	Создание пешеходных дорожек на поверхности кровель из ПВХ мембран.	-	шт.	2400,00
Уплотнитель для антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-75 мм	Готовые элементы для быстрой и качественной герметизации примыканий к трубам и мачтам на кровле.	-	шт.	2700,00
Уплотнитель для антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175 мм		-	шт.	2700,00
Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ 3 кг	Предназначен для удаления локальных загрязнений на ПВХ-мембранах и подготовки поверхности мембран к сварке.	-	шт.	6980,00
Контактный клей для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ, 10 л	Бесцветный двухсторонний клей для мягкого ПВХ.	-	шт.	6980,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



ООО «Артель»
 392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
 Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
 Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
 E-mail: artel_68@mail.ru
 Время работы:
 понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
 суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
 воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Специальное ограждение кровли предназначено для обеспечения безопасности людей при эксплуатации крыши, при проведении работ по ее обслуживанию и ремонту. Согласно СНиП 21-01-97, п. 8.11 - в зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ 25772-83, ГОСТ Р 53254-2009, СП 20.13330.2016. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этих стандартов, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.

На основании нормативных требований специалисты Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» разработали и ввели в ассортимент комплектации – кровельные ограждения, которые являются универсальными для всех типов плоских кровель (с точки зрения применяемого гидроизоляционного слоя), достаточно просты в монтаже, а также соответствуют заданному требованию надежности и эксплуатации.

Все представленные типы кровельных ограждений сертифицированы в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 и выдерживают нагрузку величиной не менее 0,54 кН, приложенную горизонтально.

Наименование	Изображение	Высота	Ед.изм.	Цена с НДС, руб.
Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/PRO/PL/1200-3 Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/PRO/PL/600-2		1200/600	упак.	12950,00/ 9650,00
Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/PRO/PH/600-2 Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3		600/800	упак.	8110,00/ 10180,00
Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/PRO/PV/600-2 Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/PRO/PV/800-3		600/800	упак.	8110,00/ 10180,00
Угол стыковочный 100*100 мм		100*100 мм	шт.	795,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

Наименование	Изображение	Высота	Ед.изм.	Цена с НДС, руб.
Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ ККО/СК/1200-2 Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ ККО/СК/800-2		800/1200	упак.	12120,00/ 11980,00
Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/ЕСО/1200-2		1200	упак.	8790,00
Труба ограждения Ø25 мм (оцин. L=3м)		3000	упак.	800,00
Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/СК/1200-2		1200	упак.	7450,00
Ответная планка для кровельных ограждений		150*100 мм	упак.	670,00
Кровельный снегозадержатель ТехноНИКОЛЬ для ПВХ кровель		3 пог.м	упак.	13900,00
Удлинитель для кровельного ограждения ТехноНИКОЛЬ 200 мм		200	упак.	970,00



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

РУЛОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Наименование, характеристики и назначение		Фото	Рулон	Цена с НДС, руб.
Гидроизоляция плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ (однослойная) Основа: полиэстер. <i>Устройство кровельного покрытия любых сооружений с плоской кровлей (гаражи, беседки и любые другие хозяйственные постройки).</i>			8 м ²	550,00 /м ²
Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ Основа: безосновный. <i>Гидроизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений (под керамическую плитку; под стяжку; на деревянное или ЖБ основания).</i>			7,5 м ²	472,00 /м ²
Звукоизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ Основа: безосновный. <i>Звукоизоляция межэтажных перекрытий внутренних помещений при устройстве "плавающего" пола, пола с подогревом, пола по лагам.</i>			7 м ²	522,00 /м ²
Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ Основа: безосновный. <i>Гидроизоляция фундамента мелкого заложения, до 3-х м, с низким уровнем грунтовых вод.</i>			10 м ²	425,00 /м ²
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ Основа: армированный стеклохолст. <i>Защита конструктивных элементов здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги.</i>	600 (ширина)		20 пог.м	200,00 /пог.м
	400 (ширина)		20 пог.м	185,00 /пог.м
	200 (ширина)		20 пог.м	150,00 /пог.м

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

МАСТИКИ, ПРАЙМЕРЫ, ГЕРМЕТИКИ

Наименование	Ед.изм.	Цена с НДС, руб.
Праймер битумный ТН №01 (расход праймера 1л/ на 3.33 м ²) 20л/10л	бак	4900,00 / 2900,00
Праймер полимерно-битумный ТН №03 (20л)	бак	7600,00
Праймер битумный эмульсионный ТН №04 морозостойкий 20,6л/18кг	бак	2800,00
Праймер полимерный ТН №08 Быстросохнущий (ведро 20кг/10кг)	бак	7900,00
Мастика битумно-полимерная ТН «Техномаст» №21 (20кг/3кг)	бак	6850,00 / 2650,00
Мастика битумно-полимерная ТН №22 «Вишера» (20кг)	бак	6517,00
Мастика битумная ТН «МГТН» №24 (20 кг/3кг) (расход на один слой, не более 1 кг/м ²)	бак	5577,40 / 2080,00
Мастика приклеивающая ТН №27 (22кг) <i>для экструзионного ПП</i>	бак	4710,00
Мастика битумная эмульсионная ТН №31 морозостойкая (бак 18кг)	бак	4500,00
Мастика битумно-полимерная ТН «Эврика» №41 (30кг) горячего применения	упак.	3500,00
Мастика защитная алюминиевая ТН №57 (ведро 20кг)	бак	14890,00
Мастика герметизирующая ТН №71 (картридж 310мл)	картридж	480,00
Лак битумный №25 (20л)	бак	4500,00
Мастика битумная изоляционная ИМПЕРИАЛ (16кг)	бак	1700,00
Мастика битумная универсальная (16кг)	бак	2700,00
Праймер битумный «AquaMast» (18л/10л)	бак	3500,00 / 2700,00
Мастика битумная «AquaMast» (18кг/3кг)	бак	3550,00 / 1550,00
Мастика битумно-резиновая «AquaMast» (18кг/3кг)	бак	3550,00 / 1900,00
Мастика для ремонта «AquaMast» (18кг/3кг)	бак	3550,00 / 1900,00
Битум нефтяной фасованный БН 90/10 (брикет 25кг)	брикет	2600,00
Герметик бутил-каучуковый ТН №45 (16кг) серый/белый	бак	6200,00 / 6300,00
Герметик БПГ (14кг) 25/35/50	брикет	3200,00 / 3300,00 / 3400,00
Герметик 2К серый/белый (12кг)	шт.	4400,00
Герметик ТН ПУ серый (600 мл)	шт.	1200,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ДОБАВКИ В БЕТОН «ТЕХНОНИКОЛЬ»



Наименование	Краткое описание	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.
ТЕХНОНИКОЛЬ Ready-Mix101 (налив)	Пластифицирующая добавка на основе химически модифицированных полиароматических спиртов.	кг	200,00
ТЕХНОНИКОЛЬ Ready-Mix201 (налив)	Суперпластифицирующая добавка на основе полинафталинметилсульфоната натрия. Аналог легендарной добавки С-3.	кг	65,00
ТЕХНОНИКОЛЬ Ready-Mix221 (налив)	Суперпластифицирующая добавка на основе полинафталинметилсульфоната натрия (ПНС) с уменьшенной дозировкой по сравнению с другими добавками на основе ПНС и увеличенным сроком сохранения подвижности бетонной смеси.	кг	210,00
ТЕХНОНИКОЛЬ Viber 101	Суперпластифицирующая и уплотняющая добавка на основе азотосодержащих конденсационных полимеров	кг	60,00
ТЕХНОНИКОЛЬ ICE 621/613	Противоморозная добавка для бетона, состоящая из смеси химически модифицированных полиспиртов, неорганических солей и органических эфиров	кг	110,00 / 90,00
ТЕХНОНИКОЛЬ MORTAR 162	Пластифицирующая и стабилизирующая добавка на основе химически модифицированных полиароматических спиртов.	кг	80,00
ТЕХНОНИКОЛЬ AERO D	Воздухововлекающая добавка на основе синтетических поверхностно-активных веществ	кг	18,00

МОНТАЖНАЯ ПЕНА «ТЕХНОНИКОЛЬ»



Наименование	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.
Пена монт. проф. ТН 45 BALANCE всесезонная /зимняя	шт.	550,00 / 570,00
Пена монт. проф. ТН 65 CONSTANT всесезонная/зимняя	шт.	560,00 / 580,00
Пена монт. проф. ТН 65 MAXIMUM всесезонная/зимняя	шт.	560,00 / 585,00
Пена монт. проф. ТН 70 PROFESSIONAL универсальная/зимняя	шт.	580,00 / 600,00
Пена монт. бытовая ТН MASTER всесезонная 450/650/800	шт.	455,00 / 495,00 / 520,00
Пена монт. огнестойкая ТН №240 PROFESSIONAL	шт.	850,00
Клей-пена ТН №500 PROFESSIONAL	шт.	750,00
Клей-пена ТН PROFESSIONAL для XPS	шт.	750,00
Клей-пена ТН LOGICPIR (для PIR-плиты) НОВИНКА!!!	шт.	770,00
Клей-пена ТН для газобетонных блоков и кладки НОВИНКА!!!	шт.	850,00
Очиститель монт. пены ТН PROFESSIONAL	шт.	300,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»



Наименование материала	Толщина, мм	Кол-во в упаковке			Цена упак./1м ³ с НДС, руб.
		плит, шт.	м ²	м ³	
Общестроительная изоляция. Рекомендуется применять в гражданском и промышленном строительстве в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций.					
РОКЛАЙТ плотность 30-40 кг/м ³ , 1200/600мм	50	8	5,76	0,288	1500,00 / 5230,00
	100	6	4,32	0,432	2260,00 / 5230,00
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА плотность 30-40 кг/м ³ , 1200/600мм	50	8	5,76	0,288	1530,00 / 5300,00
	100	6	4,32	0,432	2290,00 / 5300,00
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ плотность 40-50 кг/м ³ , 1200/600мм	50	8	5,76	0,288	1790,00 / 6220,00
	100	6	4,32	0,432	2690,00 / 6220,00
ТЕХНОАКУСТИК плотность 38-45 кг/м ³ , 1200/600мм	50	8	5,76	0,288	1860,00 / 6450,00
	100	6	4,32	0,432	2790,00 / 6450,00
Фасады. Материалы этой группы предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки, в вентилируемых фасадных системах.					
ТЕХНОФАС плотность 131-159 кг/м ³ , 1200/600мм	50	5	3,6	0,180	3310,00 / 17820,00
	100	3	2,16	0,216	3850,00 / 17820,00
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ плотность 72-88 кг/м ³ , 1200/600мм	50	6	4,3	0,216	2510,00 / 11610,00
	100	4	2,88	0,288	3345,00 / 11610,00
Плоские кровли. Материалы этой группы применяются в качестве основного теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе без устройства защитных стяжек.					
ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА плотность 110 кг/м ³ , 1200/600мм	60	4	2,88	0,173	1946,25 / 11250,00
	100	3		0,216	2430,00 / 11250,00
ТЕХНОРУФ 45 плотность 140 кг/м ³ , 1200/600мм	50	6	4,32	0,216	3370,00 / 15600,00
	100	3	2,16	0,216	3370,00 / 15600,00
ТЕХНОРУФ В ПРОФ плотность 180 кг/м ³ , 1200/600мм	40	5	3,6	0,144	2649,60 / 18400,00
	50	4	2,88	0,144	2649,60 / 18400,00
Полы. Материал предназначен для тепловой и звуковой изоляции полов с повышенными нормативными нагрузками, в том числе плавающих полов, полов с подогревом, полов под стяжку производственных, спортивных помещений и складов.					
ТЕХНОФЛОР плотность 155-185 кг/м ³ , 1200/600мм	50	6	4,32	0,216	2330,00 / 18450,00
	100	3	2,16	0,216	2330,00 / 18450,00



Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ISOROC» (каменная вата)

Наименование	Размеры плит, мм			Кол-во в упаковке			Цена 1м ³ с НДС, руб.
	длина	ширина	толщина	шт.	м ²	м ³	
<i>Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных конструкций, слоистая кладка</i>							
УЛЬТРАЛАЙТ (плотность 33 кг/м ³)	1200	600	50 100	8 4	5,76 2,88	0,288	4150,00
ИЗОЛАЙТ Л (плотность 40 кг/м ³)	1000	600	50 100	8 4	4,8 2,4	0,24	5426,00
ИЗОЛАЙТ (плотность 50 кг/м ³)	1000	500	50 100	8 4	4,0 2,0	0,20	5894,00
<i>Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных конструкций, в трехслойной облегченной кладке, в вентилируемых фасадах</i>							
ИЗОВЕНТ Л (плотность 80 кг/м ³)	1000	600	50 100	8 4	4,8 2,4	0,24	8606,00
ИЗОВЕНТ (плотность 90 кг/м ³)	1000	600	50	8	4,8	0,24	9560,00
ИЗОФЛОР (плотность 110 кг/м ³)	1000	600	50	6	3,6	0,18	9698,00
ИЗОФАС (плотность 110 кг/м ³)	1000	600	50 100	6 3	3,6 1,8	0,18	10672,00
ИЗОФАС (плотность 140 кг/м ³)	1000	600	50 100	5 2	3,0 1,2	0,12	15980,00
<i>Область применения: нижний теплоизоляционный слой в многослойных покрытиях плоских кровель</i>							
ИЗОРУФ НЛ (плотность 115 кг/м ³)	1000	600	50 100 110	6 3 2	3,6 1,8 1,2	0,18 0,18 0,132	13014,00
ИЗОРУФ Н (плотность 130 кг/м ³)	1000	600	50 100 110 120	5 2 2 2	3,0 1,2 1,2 1,2	0,15 0,12 0,132 0,144	13890,00
<i>Область применения: верхний теплоизоляционный слой в многослойных покрытиях плоских кровель</i>							
ИЗОРУФ (плотность 150 кг/м ³)	1000	600	40 50 100	6 4 2	3,6 2,4 1,2	0,144 0,12 0,12	15620,00
ИЗОРУФ В (плотность 175 кг/м ³)	1000	600	40	5	3,0	0,12	18666,00
<i>Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий</i>							
ПП-60 (плотность 62 кг/м ³)	1000	500	50	8	4,0	0,20	5944,00
ПП-80 (плотность 80 кг/м ³)	1000	500	50	8	4,0	0,20	7606,00

*Цены не являются окончательными, зависят от объема и обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.
В связи с частым изменением цен заводом производителем, просим уточнять актуальные цены по телефону:
8-4752-49-00-10, 8-905-047-00-00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ROCKWOOL» (каменная вата)

Наименование	Размеры плит, мм			Кол-во в упаковке			Цена с НДС, руб.		
	толщина	ширина	длина	шт.	м ²	м ³	уп.	м ²	м ³
<i>Область применения: теплоизоляция ненагружаемых конструкций</i>									
ЛАЙТ БАТТС (37 кг/м ³)	50	600	1000	10	6	0,3	1500,00	250,00	5000,00
КАВИТИ БАТТС (45 кг/м ³)	50	600	1000	10	6	0,3	1665,00	277,50	5550,00
<i>Область применения: теплоизоляция вентилируемых фасадов (плиты состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев)</i>									
ВЕНТИ БАТТС Д (52-62 кг/ м ³)	100	600	1000	6	3.6	0,36	2300,00	640,00	6400,00
<i>Область применения: верхний слой в кровельной изоляции</i>									
РУФ БАТТС В (не менее 180 кг/ м ³)	40	600	1000	4	2.4	0,096	1000,00	418,00	10450,00
<i>Область применения: нижний слой в кровельной изоляции</i>									
РУФ БАТТС Н (110 кг/м ³)	50	600	1000	6	3.6	0,180	1355,00	376,25	7525,00
<i>Область применения: перегородки во внутренних помещениях</i>									
АККУСТИК БАТТС (40 кг/м ³)	50	600	1000	10	6	0,3	1770,00	295,00	5900,00

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «URSA» (стекловата)



Наименование	Размеры, мм			Кол-во в упаковке			Цена с НДС, руб.	
	толщина	ширина	длина	шт.	м ²	м ³	упаковка	м ³
Маты М 11	50	1200	9000	2	21,6	1,08	5853,60	5420,00
Маты М 25	50	1200	9000	1	10,8	0,54	3942,00	7300,00
Маты М 11 Ф	50	1200	9000	2	21,6	1,08	7560,00	7000,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛАСТ) ПЛИТЫ


Продукция изготовлена из сырья «Сибур-Химпром» (Россия) и «BASF» (Германия).

Вспененный пенополистирол является одним из наиболее долговечных и экологически чистых материалов и не ограничивается лишь высокими показателями теплоизоляции. Производство пенопласта с использованием компонента антипирена позволяет материалу демонстрировать отличные пожаробезопасные свойства (Г1;В2;Д3).

Товар сертифицирован и изготовлен по ГОСТ 15588-2014.

Наименование	Размер, мм	Ед.изм.	Цена
ППС-10 (ПСБ-С15)	1000x1000(2000)	м ³	по запросу
ППС-14 (ПСБ-С25)	1000x1000(2000)	м ³	по запросу
ППС-16Ф (ПСБ-С25Ф)	1000x1000(2000)	м ³	по запросу
ППС-25 (ПСБ-С35)	1000x1000(2000)	м ³	по запросу

Актуальные цены по запросу! Звоните: +7 (4752) 49-00-10.



Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



ШУМО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «МАКСФОРТЕ»

Наименование	Краткое описание	Размеры, мм	Шт. в уп.	Упак.	Цена м ² с НДС, руб.	Цена уп. с НДС, руб.
МАКСФОРТЕ SOUNDPRO	 Идеальная звукоизоляция при толщине 12 мм. ЗАПАТЕНТОВАН! Пожизненная гарантия! Не горючий, экологически безопасный.	1,4 x 5м; толщина 12мм	1	7 м ²	2350,00	16450,00
МАКСФОРТЕ ЭКОПЛИТА PRO	Разработана для максимальной защиты от шума в квартире. Изготовлена из вулканической породы, экологически безопасна. Толщина 50 мм	1000*600*50	1	4,8 м ² 0,24 м ³ 14,4 кг	750,00	3600,00
МАКСФОРТЕ ЭКОПЛИТА SLIM		1000*600*30	1	3 м ²	960,00	2880,00
МАКСФОРТЕ ШУМОИЗОЛ PRO	 Рулонная звукоизоляция от ударного и воздушного шума, применяется в межэтажных перекрытиях в жилых и общественных зданиях категорий «А», «Б», «В», в конструкциях «плавающих» стяжек. 27 дБ	10000*1000*50	1	10 м ²	520,00	5200,00
МАКСФОРТЕ ЭКОакустик	Звукопоглощающие плиты МаксФорте-ЭкоАкустик изготавливаются из полиэфирных волокон.	1200*600*50	4	2,88 м ²	720,00	2070,00
МАКСФОРТЕ ЛАЙТ	Демпфирующая подложка из полиэфирного волокна. Применяется для звукоизоляции под ламинат, также при звукоизоляции под стяжку типа «плавающий пол». Снижает ударный шум на 16-20 дБ	1*0,2*0,2 м; 0,05 м ³	1	15м ²	270,00	4050,00
МАКСФОРТЕ ИЗОЛ.МАТ	Универсальный звукопоглощающий и вибродемпфирующий материал. Применяется для звукоизоляции пола, потолка и стен. толщина 14 мм	1,5*5мм	1	7,5 м ²	800,00	6000,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «ТЕХНОСОНУС»

Наименование	Фото	Ед. изм.	Цена ед. с НДС, руб.	Цена 1м ² с НДС, руб.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОСОНУС»				
Мембрана Тексаунд (Tecsound) 70 (5м x 1,22м x 3,7мм) 6,1 м ²		рул.	11880,00	1948,00
Мембрана Тексаунд (Tecsound) SY 70 (5м x 1,22м x 3,7мм) 6,1 м ²		рул.	13480,00	2210,00
Мембрана Тексаунд (Tecsound) 2FT 80 (5,5м x 1,2м x 24мм) 6,6 м ²		рул.	21500,00	3258,00
Мембрана Тексаунд (Tecsound) FT 55 AL (5,5м x 1,2м x 13мм) 6,6 м ²		рул.	18680,00	2830,00
Панель Соноплат (SonoPlat) Стандарт (1,2м x 0,6м x 12мм) 0,72 м ²		шт.	770,00	1069,00
ГКЛЗ АкустикГипс (AcousticGyps) (2,5м x 1,2м x 15мм) 3 м ²		шт.	930,00	310,00
Панель АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 40 (1,2м x 0,6м x 40мм) 0,72 м ²		шт.	1250,00	1736,00
Панель АкустикГипс (AcousticGyps) M1 (1,2м x 0,59м x 17мм) 0,708 м ²		уп.	1430,00	2020,00
Мат для звукоизоляции ТермоЗвукоИзол Стандарт (10м x 1,5м x 14мм) 15 м ²		рул.	7150,00	477,00
Мат для звукоизоляции ТермоЗвукоИзол Форте (5м x 1,5м x 12мм) 7,5 м ²		рул.	4830,00	644,00
Мат для звукоизоляции ТермоЗвукоИзол Огнестойкий (5м x 1,5м x 13мм) 7,5 м ²		рул.	8500,00	1133,00
Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП Стандарт (1,2м x 0,6м x 50мм) 4 шт., 2,88 м ²		уп.	1395,00	484,00
Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП Премиум (1м x 0,6м x 50мм) 4 шт., 2,4 м ²		уп.	1845,00	769,00
Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП Прайм (1м x 0,6м x 27мм) 8 шт., 4,8 м ²		уп.	2040,00	425,00
Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП Флор (1,2м x 0,6м x 20мм) 8 шт., 5,76 м ²		уп.	2870,00	498,00
Плита шумопоглощающая СтопЗвук Эко (1,2м x 0,6м x 50мм) 6 шт., 4,32 м ²		уп.	2060,00	477,00
Плита шумопоглощающая СтопЗвук Эко Слим (1,2м x 0,6м x 20мм) 15 шт., 10,8 м ²		уп.	4240,00	393,00
Полотно для гидро-звукоизоляции СтопЗвук-М (10м x 1м x 4,5мм) 10 м ²		рул.	4080,00	408,00
Полотно для гидро-звукоизоляции Звукоизол Гидро (15м x 1м x 4,5мм) 15 м ²		рул.	3520,00	235,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

Мембрана Звукоизол ВП (20м x 1,24м x 14мм) 24,8 м2		рул.	8180,00	330,00
Мембрана Звукоизол ВЭМ 2 (2,5м x 1,2м x 2мм) 3 м2		рул.	2645,00	882,00
Мембрана Звукоизол ФЛЕКС (2,5м x 1м x 12мм) 2,5 м2		рул.	6825,00	2730,00
Мембрана Звукоизол ФЛЕКС смк (2,5м x 1м x 12мм) 2,5 м2		рул.	7350,00	2940,00
Мембрана Звукоизол ФЛЕКС Ал (2,5м x 1м x 12мм) 2,5 м2		рул.	8610,00	3444,00
Полотно Виброфлор (15м x 1м x 4мм) 15 м2		рул.	2950,00	197,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОСОНУС»				
Виброподвес Сонокреп ЕП 30		шт.	465,00	
Виброподвес Сонокреп ЕП 20		шт.	380,00	
Виброподвес Сонокреп Протектор		шт.	125,00	
Виброподвес Сонокреп М6 30 крепление с гайкой		шт.	410,00	
Комплект крепежа для виброподвеса Сонокреп М6		шт.	85,00	
Герметик Сонетик (Sonetic) виброакустический 310 мл		шт.	435,00	
Герметик Сонетик (Sonetic) акриловый 310 мл		шт.	290,00	
Клей Баутгер (Bautger) канистра, 10л/8кг		шт.	4200,00	
Клей Баутгер (Bautger) банка, 1л/0,8кг		шт.	565,00	
Клей Баутгер (Bautger) в аэрозольной упаковке, 750 мл		шт.	1090,00	
Клей Баутгер (Bautger) в аэрозольной упаковке, 250 мл		шт.	615,00	
Дюбель-гвоздь тарельчатый (10мм x70мм) 100 шт.		уп.	625,00	
Дюбель полимерный звукоизоляционный (6мм x70мм) 100 шт.		уп.	1520,00	
Лента Соноплат (SonoPlat) (40м x 50мм) без лого		шт.	390,00	
Лента Тексаунд (Tecsound band) (6м x 50мм x 2,6мм)		шт.	800,00	

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

Лента Звукоизол ВЭМ (2,5м x 50мм x 2мм)		шт.	250,00	
Лента ТермоЗвукоИзол (5м x 180мм x 14мм)		шт.	510,00	
Лента Звукоизол (15м x 35мм x 1,3мм)		шт.	405,00	
Лента Виброфлор (15м x 100мм x 4мм)		шт.	450,00	
Лента Уплотнительная Стопзвук DB (30м x 50мм x 2мм)		шт.	340,00	
Лента Вибродемпфирующая СтопЗвук V100 (30м x 100мм x 4мм)		шт.	1250,00	
Подрозетник СаундПак (SoundPack) S		шт.	1250,00	
Подрозетник СаундПак (SoundPack) M		шт.	700,00	
Подрозетник СаундПак (SoundPack) Multi		шт.	1400,00	
Подрозетник СаундПак (SoundPack) E Kit		шт.	1600,00	
Подрозетник АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box) R1 (120мм x 165мм x 45мм)		шт.	960,00	
Подрозетник АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box) R2 (120мм x 200мм x 45мм)		шт.	1010,00	
Подрозетник АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box) R3 (120мм x 270мм x 45мм)		шт.	1155,00	
Подрозетник АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box) R4 (120мм x 340мм x 45мм)		шт.	1220,00	
Короб для светильника АкустикГипс Бокс (AcousticGyps Box) L1		шт.	1390,00	
Комплект для звукоизоляции труб		шт.	6600,00	
Виброшайба (14мм x 5мм) + металлическая шайба (M6) 50 шт.		уп.	380,00	
Комплект крепежа для АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 40		уп.	320,00	
Комплект крепежа для АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 70		уп.	320,00	
Комплект потолочных анкеров АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 40 (2 шт.)		уп.	60,00	
Комплект потолочных анкеров АкустикГипс (AcousticGyps) Basic 70 (2 шт.)		уп.	65,00	

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



ООО «Артель»
 392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
 Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
 Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
 E-mail: artel_68@mail.ru
 Время работы:
 понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
 суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
 воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ «ТЕХНОНИКОЛЬ» (XPS)

Обладает равномерной, закрытопористой структурой, низкой теплопроводностью (0,029-0,034), минимальным водопоглощением (0,2-0,4%), малым удельным весом (25..45 кг/м³). Имеет широкую сферу применения: теплоизоляция фундаментов и цоколей, слоистой кладки и штукатурного фасада, кровли (инверсионные, традиционные, эксплуатируемые и др.), полов.



Наименование материала	Размеры, мм			В упаковке			Цена с НДС, руб.	
	толщина	ширина	длина	шт.	м²	м³	м²	м³
<i>Группа горючести: Г4; Прочность на сжатие: не менее 0,20 КПа; Форма кромки: прямая, L (уступом)</i>								
ТехноНИКОЛЬ Техноплекс	20	600	1200	20	14,40	0,288	204,40	12120,00
	30	580	1180	13	8,90	0,267	323,40	10780,00
	40	580	1180	10	6,84	0,274	430,80	10770,00
	50	580	1180	6	4,1	0,205	505,00	10100,00
	100	580	1180	4	2,74	0,274	1053,00	10530,00
<i>Группа горючести: Г4; Прочность на сжатие: не менее 0,25 КПа; Форма кромки: прямая, L (уступом)</i>								
ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO коттеджное и малое строительство	20	580	1180	20	13,69	0,288	204,40	12120,00
	30	580	1180	13	8,90	0,267	323,40	10780,00
	40	580	1180	10	6,84	0,274	430,80	10770,00
	50	580	1180	8	5,48	0,274	505,00	10100,00
	100	580	1180	4	2,74	0,274	1053,00	10530,00
<i>Группа горючести: Г4; Прочность на сжатие: не менее 0,25 КПа; Форма кромки: прямая, L (уступом)</i>								
ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO FAS/2 S/1 Теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон	50	580	1180	8	5,48	0,274	620,30	12386,30
	100	580	1180	4	2,74	0,274	1380,20	13802,00
<i>Группа горючести: Г4; Прочность на сжатие: не менее 0,25-0,37 КПа; Форма кромки: прямая, L (уступом)</i>								
ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF ПГС, коммерческая недвижимость, реконструкция	50	580	1180	8	5,48	0,274	655,5	13110,00
	100	580	1180	4	2,74	0,274	1359,00	13590,00
<i>Группа горючести: Г3; Прочность на сжатие: не менее 0,25-0,37 КПа; Форма кромки: прямая, L (уступом)</i>								
ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF RF ПГС, коммерческая недвижимость, реконструкция	50	580	1180	8	5,48	0,274	581,00	11620,00
	100	580	1180	4	2,74	0,274	1220,00	12200,00
<i>Группа горючести: Г3; Прочность на сжатие: не менее 0,25 МПа; Форма кромки: прямая, L (уступом), S</i>								
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF 250 SLOPE RF обустройство уклонов плоских кровель	1.7-3.4%	600	1200	20	14,4	0,288	-	13208,00
<i>Группа горючести: Г3; Прочность на сжатие: не менее 0,5 Па; Форма кромки: прямая, L (уступом), S</i>								
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 спец сооружения, дороги	40/50/60/100	580	1180	-	-	-	-	По запросу

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

PIR-ПЛИТА LOGICPIR

LOGICPIR – утеплитель нового поколения на основе жесткого пенополиуретана, зарекомендовавший себя на международном рынке. Его свойства позволяют совместить прекрасный теплоизоляционный эффект с компактной конструкцией. Результат: оптимальный микроклимат в помещении с минимальными потерями площади, повышение комфортности жилья и стабильное снижение затрат на отопление.

Наименование	Описание	Размер	Цена 1м2 с НДС, руб.
LOGICPIR балкон	Теплоизоляционные плиты LOGICPIR Балкон разработаны специально для внутреннего утепления балконов и лоджий. Теплоизоляция из полиуретана не впитывает влагу, предотвращая образование конденсата, плесневых грибов и бактерий, которые приносят вред здоровью.	1185x585x20 (30,40,50) С “L”-кромкой	от 790,00
LOGICPIR баня	Благодаря теплосберегающим свойствам и особенностям обкладки утеплителя баня быстро нагревается, а слой утеплителя LOGICPIR Баня является надежным барьером между высокой и низкой температурами, как шуба, удерживая тепло в помещении. Современная баня нуждается именно в таком надежном и долговечном утеплении.	1185x585x20 (30,40,50) С “L”-кромкой	от 1185,00
LOGICPIR полы	С плитами LOGICPIR Полы Вы сохраните максимальную высоту помещения при минимальной толщине утеплителя.	1185x585x20 (30,40,50) С “L”-кромкой	от 790,00
PIR с обкладкой из фольги • Теплопроводность при (25±5)°С не более 0,021 Вт/(м*К); • Водопоглощение не более 1,0 %; • Прочность на сжатие 120 кПа; • Температура эксплуатации от -65 до +110°С.	Применяется: – на плоских кровлях в системах с механическим креплением – для утепления объектов агропромышленного комплекса изнутри (стены и крыши) – для производства вентиляционных воздухопроводов – для утепления скатных кровель	2385 x 1185 x 30-150 С “L”-кромкой	По запросу
PIR с обкладкой из стеклохолста • Теплопроводность при (25±5)°С не более 0,023 Вт/(м*К); • Водопоглощение при длительном погружении не более 1,0 %; • Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее 120 кПа; • Температура эксплуатации от -65 до +110°С.	Применяется: – на плоских кровлях в системах с клеевым креплением – при устройстве штукатурных фасадов	2385 x 1185 x 30-150 С “L”-кромкой	По запросу

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

ЖГУТЫ

Диаметр, мм	Кол-во в уп., (бухта/рез. 3 п.м) п.м	Цена п.м с НДС, руб.	Диаметр, мм	Кол-во в уп., (бухта/рез. 3 п.м) п.м	Цена п.м с НДС, руб.	Диаметр, мм	Кол-во в уп., (бухта/рез. 3 п.м) п.м	Цена п.м с НДС, руб.
6	бухта 500	13,00	30	240	25,00	80	90	55,00
8	бухта 500	14,00	40	180	28,00	30/8	240	17,90
10	бухта 500	14,50	50	120	30,00	40/15	180	20,80
15	бухта 250	15,00	60	90	45,00	50/20	120	31,00
20	бухта 250	17,00	70	90	50,00	50/27	120	31,00

ПОЛОТНО

Толщина, мм	Размеры	Площадь рул., м ²	Цена 1м ² с НДС, руб.
2	2мм x 1,2м x 50м	50	25,50
3	3мм x 1,2м x 50м	50	28,00
4	4мм x 1,2м x 50м	50	30,00
5	5мм x 1,05м x 50м	52,5	38,00
8	8мм x 1,05м x 30м	31,5	56,00
10	10мм x 1,05м x 30м	31,5	62,00
ПЛ 2	2мм x 1,2м x 30м	36	38,50
ПЛ 3	3мм x 1,2м x 25м	30	44,00
ПЛ 4	4мм x 1,2м x 25м	30	48,00
ПЛ 5	5мм x 1,2м x 25м	30	52,00
ПЛ 8	8мм x 1,2м x 15м	18	70,00
ПЛ 10	10мм x 1,2м x 15м	18	88,00

ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА

Толщина, мм	Размеры	Цена п.м с НДС, руб.	Цена рулона с НДС, руб.
П 5 (Т)	5мм x 100мм x 50м	16,00	800,00
П 8 (Т)	8мм x 100мм x 30м	20,00	600,00
П 10 (Т)	10мм x 100мм x 30м	24,00	660,00
СП 5	5мм x 100мм x 30м	40,00	1200,00
СП 8	8мм x 100мм x 15м	42,00	630,00
СП 10	10мм x 100мм x 15м	44,00	660,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ГИДРО-, ПАРО-, ВЛАГОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Альфа», «ISOBOX»

Наименование	Ширина	Размер	Цена 1м ² / рулон с НДС, руб.
ISOBOX			
Мембрана диффузионная ISOBOX AS	1,5	1,5*50 (75 м2)	85,00 / 5950,00
Мембрана диффузионная ISOBOX AM	1,5	1,5*50 (75 м2)	75,00 / 5625,00
Ветро-влагозащитная пленка ISOBOX A	1,5	1,5*46,67 (70м2)	50,00 / 3500,00
Пароизоляционная пленка ISOBOX B	1,5	1,5*46,67 (70м2)	32,00 / 2240,00
Паро-гидроизоляционная пленка ISOBOX C	1,5	1,5*46,67 (70м2)	36,00 / 2520,00
Универсальная пароизоляционная пленка ISOBOX D	1,5	1,5*46,67 (70м2)	43,00 / 3010,00
Пароизоляционная отражающая пленка ISOBOX ТЕРМО	1,5	1,5*46,67 (70м2)	45,00 / 3150,00
Гидро-пароизоляция ТехноНИКОЛЬ			
Пароизоляция ТН для плоской кровли	3.0 м	90 м ²	35,00 / 3150,00
Пароизоляция ТН для плоской кровли	3.0 м	300 м ²	48,00 / 14400,00
Пленки ТехноНИКОЛЬ Альфа			
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ (110,130,150,180)	1,5 м	50*1,5 (75 м2)	130,00 / 9750,00 162,00 / 12150,00 182,00 / 13650,00 195,00 / 14625,00
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ УЛЬТРА	1,5 м	50*1,5 (75 м2)	205,00 / 15375,00
Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0	1,5 м	50*1,5 (75 м2)	135,00 / 10125,00
Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 2.0	1,5 м	50*1,5 (75 м2)	65,00 / 4875,00
Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 3.0	1,5 м	50*1,5 (75 м2)	106,00 / 7950,00
Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0	1,5 м	50*1,5 (75 м2)	179,00 / 13425,00
Противопожарная гидро-ветро защитная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ	1,5 м	50*1,5 (75 м2)	244,00 / 18300,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ПАРО-ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ «ИЗОСПАН»

РУЛОННЫЕ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Ширина	Размер	Цена 1м ² с НДС, руб.
Гидро-ветроизоляционные паропроницаемые мембраны			
ИЗОСПАН AQ Proff	1,6 м	70 м ²	162,00
ИЗОСПАН А	1,6 м	70 м ² / 35 м ²	65,70 / 69,00
ИЗОСПАН А Цоколь	1,6 м	70 м ²	66,00
ИЗОСПАН АМ	1,6 м	70 м ² / 35 м ²	96,00 / 98,00
ИЗОСПАН AS	1,6 м	70 м ²	107,70
ИЗОСПАН AS 130 Proff	1,6 м	70 м ²	136,30
ИЗОСПАН А цоколь	1,6 м	70 м ²	66,00
Паро-гидроизоляция			
ИЗОСПАН В FIX (с клейкой лентой)	1,6 м	70 м ²	48,10
ИЗОСПАН В	1,6 м	70 м ² / 35 м ²	43,40 / 46,10
ИЗОСПАН С	1,6 м	70 м ²	67,20
ИЗОСПАН D FIX (с клейкой лентой)	1,6 м	70 м ²	65,40
ИЗОСПАН D	1,6 м	70 м ² / 35 м ²	55,70 / 58,50
Армированная паро-гидроизоляция			
ИЗОСПАН RM	1,6 м	70 м ²	69,80
Отражающая паро-гидроизоляция			
ИЗОСПАН FB	1,2 м	35 м ²	98,00
ИЗОСПАН FS	1,2 м	70 м ²	84,90
Отражающая тепло-паро-гидроизоляция			
ИЗОСПАН FX (2 мм)	1,2 м	36 м ²	120,00
ИЗОСПАН FX (3 мм)	1,2 м	36 м ²	135,30
ИЗОСПАН FX (4 мм)	1,2 м	36 м ²	147,60
ИЗОСПАН FX (5 мм)	1,2 м	36 м ²	160,10

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Наименование	Ширина	Размер	Цена шт. с НДС, руб.
ИЗОСПАН KL (двухсторонняя клейкая лента)	15 мм	50 п.м	885,20
ИЗОСПАН SL (соединительная лента)	15 мм	45 п.м	1330,00
ИЗОСПАН FL (металлизированная лента)	50 мм	50 п.м	300,00
ИЗОСПАН FL termo (клейкая алюминиевая лента)	50 мм	40 п.м	620,00
Самоклеющаяся уплотнительная лента	50 мм	30 п.м	620,00



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



ООО «Артель»
 392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
 Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
 Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
 E-mail: artel_68@mail.ru
 Время работы:
 понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
 суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
 воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Наименование	Толщина, мкм	Размер	Цена п.м с НДС, руб.
Пленка п/э рукав, 1 сорт (0,1 мм)	80	1.5*80мкм*100м	35,00
Пленка п/э рукав, 1 сорт (0,1 мм)	100	1.5*100мкм*100м	48,00
Пленка п/э рукав, 1 сорт (0,15 мм)	120	1.5*120мкм*100м	57,00
Пленка п/э рукав, 1 сорт (0,15 мм)	150	1.5*150мкм*100м	65,00
Пленка п/э рукав, 1 сорт (0,2 мм)	200	1.5*200мкм*100м	80,00

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ

Наименование	Плотность, г/м ²	Намотка, м.п.	Ширина, м	Цена 1м ² с НДС, руб.
Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО 150 г/м ²	150	50	2	39,00
Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО 200 г/м ²	200	50	2	48,00
Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО 250 г/м ²	250	50	2	55,00
Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО 300 г/м ²	300	50	2	62,00
Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО 350 г/м ²	350	50	2	67,00
Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ 400 г/м ²	400	50	2	110,00
Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ 500 г/м ²	500	50	2	125,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «SHINGLAS»

Гибкая черепица Shinglas – битумный материал на основе стеклохолста. Она представляет собой фигурно нарезанный гонт, лицевая часть которого покрыта цветной базальтовой посыпкой. Часть нижней поверхности гонта покрыта слоем самоклеящейся битумно-полимерной массы, защищенной легкоосъемной пленкой. SHINGLAS характеризуется удивительной долговечностью и прочностью, простота в монтаже, ветроустойчива и абсолютно влагонепроницаема, обладает впечатляющими показателями по шумоизоляции, не выгорает, не подвержена коррозии и гниению, подходит для любых климатических зон.

«SHINGLAS» ОПТИМА

Однослойная гибкая черепица традиционной формы «соната» на основе улучшенного битума - оптимальный вариант бюджетного кровельного покрытия. Гарантия производителя 10 лет. Толщина 2,4 мм.

Коллекция	Форма нарезки		Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партин, м ²		
					до 100	от 100 до 300	свыше 300
Соната		Соната	серый, зелёный, красный, коричневый, черный	3	486,00	405,00	338,00
Аккорд		Аккорд	серый, зелёный, коричневый,	3	486,00	405,00	338,00

«SHINGLAS» ФИНСКАЯ

Серия для практичных людей, которые хотят приобрести надежный и современный кровельный материал по доступной цене. Гарантия производителя – 20 лет. Толщина 3мм.

Коллекция	Форма нарезки		Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партин, м ²		
					до 100	от 100 до 300	свыше 300
Соната		Соната	серый, красный, коричневый	3	485,00	475,00	450,00
Аккорд		Аккорд	коричневый, серый	3	485,00	475,00	450,00

«SHINGLAS» КЛАССИК

Серия представлена разнообразием форм нарезки и широким набором привлекательных цветов, позволяющих удовлетворить самые разные вкусы. Производится с использованием высококачественной битумной смеси. Гарантия производителя – 30 лет. Толщина 3мм.

Коллекция	Форма нарезки		Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партин, м ²		
					до 100	от 100 до 300	свыше 300
Фристайл		Брикс	фьорд, галька, шельф, гранит	3	610,00	600,00	550,00

«SHINGLAS» КЛАССИК

Традиционная форма нарезки и спокойная природная палитра с эффектно проработанной тенью. Гарантия производителя – 30 лет. Толщина 3мм.

Коллекция	Форма нарезки		Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партин, м ²		
					до 100	от 100 до 300	свыше 300
Кадриль		Соната	дуб, ольха, клен, финик	3	610,00	600,00	550,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

«SHINGLAS» УЛЬТРА

При производстве серии используется битум с добавлением СБС-модификаторов, которые придают материалу улучшенные физико-механические свойства, повышают его морозостойкость и эластичность. Гарантия производителя – 50 лет. Толщина 3,3мм.

Коллекция	Форма нарезки		Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партии, м ²		
					до 100	от 100 до 300	свыше 300
Самба		Соната	малахит, рубин, янтарь, шунгит	3	770,00	760,00	745,00
Фокстрот		Аккорд	сандал, дуб, кедр, терн, ольха, платан	3	770,00	760,00	745,00

«SHINGLAS» ФАЗЕНДА

Классическая палитра из 4-х цветов, выполненная из разноцветной базальтовой посыпки с добавлением антрацита, эффектно подчеркивает линии популярной формы нарезки «драконий зуб». Идеальное соотношение «цена/качество» с гарантией 20 лет.

Коллекция	Форма нарезки		Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партии, м ²		
					до 100	от 100 до 300	свыше 300
Фазенда		Драконий зуб	коричневый, красный, серый, бронзовый, черный	2	565,00	555,00	540,00

«SHINGLAS» КАНТРИ

Коллекция двухслойной черепицы включает в себя девять благородных цветовых решений, которые воспроизводят сочетания различных оттенков в природе и дают возможность реализовать любую предлагаемую архитектором концепцию. Гарантия производителя - 50 лет. Толщина 5,4 мм.

Коллекция	Форма нарезки		Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партии, м ²		
					до 100	от 100 до 300	свыше 300
Кантри		Драконий зуб	канзас, аляска, алабама, аризона, индиана, мичиган, бронза, умбра, коричневый, серый, платина	2,6	980,00	970,00	955,00

«SHINGLAS» ДЖАЗ

Продукт премиум-класса. Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D объем. Особая форма нарезки черепицы создает впечатление, что кровля выполнена из натурального штукатурного материала: драмки или сланца. Гарантия производителя – 50 лет. Толщина 6 мм.

Коллекция	Форма нарезки		Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партии, м ²		
					до 100	от 100 до 300	свыше 300
Джаз		Драконий зуб	коррида, сицилия, чикаго, даллас, мемфис, орлеан	2	1110,00	1100,00	1085,00

«SHINGLAS» ВЕСТЕРН

Двухслойная черепица с запатентованной формой, не имеющая аналогов в мире, добавляет классическому облику черепицы голографический объем. Это сочетание уникальных оттенков и великолепных технических характеристик, которые придают кровле особые прочностные свойства. Гарантия производителя - 55 лет. Толщина 6 мм.

Коллекция	Форма нарезки		Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партии, м ²		
					до 100	от 100 до 300	свыше 300
Вестерн		Вестерн	каньон, клондайк, ниагара, прерия	1,5	1990,00	1975,00	1965,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

«SHINGLAS» КОНТИНЕНТ

Трёхслойная черепица – эксклюзивный материал, сверхпрочный и невероятно красивый. Форма гонта, напоминающая кровельную каменную плитку античных времен, создает неповторимый эффект. «Тяжеловес» в мире кровли имеет беспрецедентный гарантийный срок службы – 60 лет! Толщина 9,6 мм.

Коллекция	Форма нарезки	Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партии, м ²			
				до 100	от 100 до 300	свыше 300	
Континент		Континент	азия, америка, африка, европа	1,5	2750,00	2740,00	2725,00

«SHINGLAS» АТЛАНТИКА

Трёхслойная черепица – эксклюзивный материал, сверхпрочный и невероятно красивый. В ее линиях прослеживается рисунок бескрайних волн Атлантики, омывающих ее многочисленные архипелаги. Цветовая палитра коллекции вторит разнообразию ландшафтов океанических островов, передавая красоту местной природы через неповторимый трехмерный рельеф черепицы. «Тяжеловес» в мире кровли имеет беспрецедентный гарантийный срок службы – 60 лет! Толщина 3,2 мм.

Коллекция	Форма нарезки	Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партии, м ²			
				до 100	от 100 до 300	свыше 300	
Атлантика		Атлантика	мадейра, tenerife	1,5	2750,00	2740,00	2725,00

АНТИСЕПТИК И ОГНЕБИОЗАЩИТА «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Наименование	Ед.изм.	Цена с НДС, руб.
Антисептик для кровли (защита от плесени и мха) 1:10, 1л	шт.	800,00
Антисептик для кровли (защита от плесени и мха) 1:10, 5л	шт.	2500,00
Антисептик для древесины невымываемый 1:10, 1 л	шт.	750,00
Антисептик для древесины невымываемый (готовый состав), 5 л	шт.	790,00
Антисептик для древесины невымываемый (готовый состав), 10 л	шт.	1010,00
Огнебиозащита для древесины (1 группа), 10 л	шт.	1080,00
Огнебиозащита для древесины (1 группа), 20 л	шт.	2250,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер


ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

КОНЬКИ/КАРНИЗЫ

(5м² = 12 п.м конька = 20 п.м карниза)

Назначение: формирование ребер и коньков, организация стартовой полосы карнизного свеса.



Наименование	Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партии, м ²		
			до 100	от 100 до 300	свыше 300
Коньки/карнизы	все цвета	5	950,00	900,00	850,00

ЕНДОВЫЙ КОВЁР

Назначение: для надежной герметизации внутренних переломов крыши (ендов), наиболее подверженных воздействию снеговых и дождевых нагрузок.

Наименование	Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб., при партии, м ²		
			до 100	от 100 до 300	свыше 300
Ендовый ковер	все цвета	10	950,00	900,00	850,00

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЁР

Назначение: для обеспечения дополнительной герметизации крыши в местах наиболее вероятных протечек, для защиты сплошного деревянного основания от влаги в процессе монтажа черепицы.

Наименование	Кол-во в упаковке, м ²	Цена 1м ² с НДС, руб.
Подкладочный ковер ANDEREP GL	15	160,00
Подкладочный ковер ANDEREP GL LIGHT	15	135,00
Подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS	15	160,00
Подкладочный ковёр ANDEREP PROF 500	40	200,00
Подкладочный ковер ANDEREP PROF PLUS	25	220,00
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самоклеящийся)	15	300,00
Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся)	25	250,00
Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX	33	180,00
Подкладочный ковер ANDEREP АЛЬФА	70	100,00
Подкладочный ковер ANDEREP FLAME (наплавляемый)	10	350,00

ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА

Материал для сплошного основания.

Наименование	Кол-во, шт.	Цена 1 шт. с НДС, руб.
OSB-3 шлифованная (2500*1250*9) S=3,125 м ²	лист	1150,00



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ПЛАНКИ

Назначение: для придания более эстетического вида и усиления карнизных, фронтовых свесов и мест примыкания.

Пластизол – самое толстое покрытие «премиум класса», толщина 200 микрон. Имеет фактурную поверхность различных конфигураций. Высокая стойкость к механическим повреждениям. Металл с покрытием пластизол содержит алюминий, что обеспечивает дополнительную коррозионную стойкость.

Наименование	Кол-во в упаковке	Цена 1 шт. с НДС, руб.
Планка карнизная, пластизол, 75x50x5 мм, длина 2 м	10 шт.	580,00
Планка примыкания, пластизол, 20x45x15x10 мм, длина 2 м	20 шт.	540,00
Планка торцевая, пластизол, 75x25x65x5 мм, длина 2 м	10 шт.	650,00
Планка карнизная, полиэстер, 75x50x5 мм, длина 2 м	10 шт.	580,00
Планка примыкания, полиэстер, 20x45x15x10 мм, длина 2 м	20 шт.	540,00
Планка торцевая, полиэстер, 75x25x65x5 мм, длина 2 м	10 шт.	650,00
Планка карнизная, с гранулятом, 75x50x5 мм, длина 1,25 м	10 шт.	530,00
Планка примыкания, с гранулятом, 20x45x15x10 мм, длина 1,25 м	20 шт.	500,00
Планка торцевая, с гранулятом, 75x25x65x5 мм, длина 1,25 м	10 шт.	610,00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Битумная мастика – для проклейки нахлестов подкладочного ковра и краев ендовного ковра, герметизации торцевых частей и примыканий к стенам или труба.

Гвозди – для механической фиксации кровельных элементов.

Наименование	Кол-во в упаковке	Цена 1 шт. с НДС, руб.
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) ведро	12,00 кг	5500,00
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) ведро	3,60 кг	2400,00
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) картр.	0,31 кг	450,00
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас, 30x3.5 мм, упак.	5,00 кг	1500,00
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас, 45x3.5 мм, упак.	5,00 кг	1500,00
Ершковые гвозди ТехноНИКОЛЬ, 30x3.5 мм, 1 кг	1,00 кг	300,00
Ершковые гвозди ТехноНИКОЛЬ удлиненные, 45x3.5 мм, 1 кг	1,00 кг	300,00
Снегозадержатель для мягкой кровли	1 шт.	180,00

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Наименование	Цена 1 шт. с НДС, руб.
Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ (цветной)	1710,00
Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ (черный) 0,61 м	505,00
Аэратор PILOT скатный ТехноНИКОЛЬ, D=110 мм	3700,00
Аэратор PILOT коньковый ТехноНИКОЛЬ, D=110 мм	3700,00
Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ (черный)	410,00
Вентиль SKAT кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной)	4050,00
Вентиль SKAT Monterrey кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной)	4050,00
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ D110 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	3950,00
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	5500,00
Колпак ТехноНИКОЛЬ D110 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	800,00
Колпак ТехноНИКОЛЬ D160 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	1078,00
Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	1060,00
Проходной элемент SKAT кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной)	1069,00
Проходной элемент SKAT Monterrey кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной)	1069,00
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D10-70	2934,00
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D90-175	2916,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА «HAUBERK»

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK – современный материал для облицовки строения. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета. Выразительные возможности фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK кроются не только в цвете, но и в самом рисунке плитки. Используют для облицовки и реновации фасада, архитектурных элементов фасада, заборов и ограждений.



Наименование		Кол-во в упак., м ²	Цена 1м ² с НДС, руб.
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Кирпич Цвета: шотландский кирпич, каталонский кирпич, готический кирпич, бельгийский кирпич, английский кирпич, обожженный кирпич, баварский кирпич, красный кирпич, мраморный кирпич, серо-бежевый кирпич, античный кирпич, песчаный кирпич, терракотовый кирпич		2	950,00
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Камень Цвета: кварцит, травертин, сланец		2,2	950,00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Кол-во	Цена 1 шт. с НДС, руб.		
		до 200м ²	от 200 до 500м ²	свыше 500м ²
Металлический уголок внешний (50*50*1250мм)	1 шт.	720,00	710,00	690,00
Металлический уголок внутренний (50*50*1250мм)	1 шт.	720,00	710,00	690,00
Наличник оконный металлический (50*100*1250мм)	1 шт.	860,00	790,00	760,00
Гвозди кровельные оцинкованные с широкой шляпкой 3,5*35мм (в упаковке 5кг)	1 кг	300,00	250,00	230,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РУЛОННАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ

Наименование, характеристики и назначение	Фото	Кол-во кв.м / рул.	Цена 1м ² с НДС, руб.
<p>Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ «Кирпичная кладка» Цвет: коричневая, красная, зеленая. Основа: комби.</p>		8	650,00
<p>Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ «Классическая» Цвет: коричневая, красная, зеленая, бордовая, терракотовая. Основа: комби.</p>		8	650,00
<p>Рулонная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ «Бобровый хвост» Цвет: коричневая, красная, зеленая, серая. Основа: комби.</p>		8	650,00
<p>NEW Коньково-Ендовый Ковер (КЕК) для Рулонной черепицы Цвет: коричневый, красный, зеленый. Основа: полиэстер. Декоративная гидроизоляция для скатной кровли с углом наклона от 3° до 60°. Применяется в зонах ендов, коньков, ребер и примыканий в качестве гидроизоляционного ковра.</p>		8	730,00
<p>МИНИ Рулонная черепица Цвет: коричневая, красная, зеленая. Основа: армированный стеклохолст. Размер рулона: 50см*5м. Скатные кровли класса эконом со сплошным деревянным настилом – беседка, веранда, бытовка, крыльцо, колодец и др.</p>		2,5	570,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА «LUXARD» И АКСЕССУАРЫ

Наименование	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.
LUXARD Классик панель	Бордо, абсент, коралл, пробка, мокко, алланит	415x1350	шт.	1857,00
LUXARD Роман панель	Бордо, абсент, коралл, пробка, мокко, алланит	430x1330	шт.	1822,00
LUXARD Вентилятор кровельный Классик	Все цвета	две волны панели	шт.	10280,00
LUXARD Вентилятор кровельный Роман	Все цвета	две волны панели	шт.	10280,00
LUXARD Ендова	Все цвета	1250	шт.	3361,00
LUXARD Накладка Ендовы	Все цвета	1250	шт.	3165,00
LUXARD Заглушка конька полукруглого	Все цвета	-	шт.	1005,00
LUXARD Конек полукруглый	Все цвета	395	шт.	2203,00
LUXARD Конек ребровый	Все цвета	1250	шт.	2626,00
LUXARD Лист плоский	Все цвета	450x1250	шт.	2633,00
		600x1250	шт.	3183,00
LUXARD Планка карнизная	Все цвета	1250	шт.	2667,00
LUXARD Планка торцевая (лев./прав.)	Все цвета	1250	шт.	2719,00
LUXARD Примыкание боковое (лев./прав.)	Все цвета	1250	шт.	2719,00
LUXARD Примыкание к верт. стене	Все цвета	1250	шт.	2667,00
LUXARD Гранулят ремонтный	Все цвета	Упаковка 1,8 кг	шт.	2031,00
LUXARD Краска ремонтная	Черный	Канистра 1 л	л	1700,00
Саморез «Люксард»	Коричневый, черный, зеленый, бордо, антик.	Упаковка = 450 шт. (4.5x50)	уп.	5018,00
Гвозди ершенье черные	Черный	Упаковка = 500 шт.	уп.	5298,00
Аэроэлемент конька/хребта 32x5000 BWK	Черный, коричневый, красный	300x5000	шт.	5888,00
Крепление коньковой / хребтовой обрешётки, оцинк.	-	-	шт.	366,00
Гофрированная лента для примыканий F-2, Алюминий	Красный, коричневый, черный	280x5000	шт.	10165,00
Прижимная планка (планка примыкания)	Красный, коричневый, черный	2000x85	шт.	2923,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



МАНСАРДНЫЕ ОКНА «ФАКРО»

Мансардные окна серии FTP __ (CH) - упрощенная модель мансардных окон класса PROFIL. Изготовлены из сосны высокого качества без сучков и склеек на видимой части окна. Окна оснащены однокамерным стеклопакетом с внешним закаленным стеклом. Увеличенная толщина стекла 5мм и заполненное пространство между стеклами инертным газом обеспечивают высокие параметры теплосбережения. Система уплотнителей состоит из 3 контуров: по периметру створки, на коробе и створке и уплотнитель на боковых накладках - в комплексе обеспечивают надежное примыкание створки окна.).

СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА

Размеры окон, см	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140
Полезная площадь остекления, м²	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,75	0,95	0,95	1,16
PROFIL FTP (CH) среднеповоротное открывание	34500	36100	38500	40300	47000	40300	44600	49200	52100	55900	58300	61400
PROFIL FTP-V (CH) среднеповоротное открывание, с встроенным вентклапаном V40	38100	39300	41800	43600	51600	43600	48400	53900	57900	61100	63400	67100
PROFIL FTP-V U5+(CH) среднеповоротное открывание, двухкамерный стеклопакет 32мм, с встроенным вентклапаном V40	48100	49800	52500	55600	64000	55600	61500	67200	71100	75700	78700	82700
Изоляционные оклады												
ESV для FTP (CH) оклад для плоских кровельных материалов	10400	10700	11300	12100	13500	12100	12700	13500	14500	14800	14800	15800
EZV для FTP (CH) оклад для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	13500	14000	14500	15500	16400	15500	16400	17400	18500	19300	19300	20400
ESV-RU для плоских кров. материалов	10400	10700	11300	12100	13500	12100	12700	13500	14500	14800	14800	15800
EZV-RU для проф. кров. материалов (до 4,5 см)	13500	14000	14500	15500	16400	15500	16400	17400	18500	19300	19300	20400
XDK-RU комплект гидро-пароизоляционный	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА С ВЕРХНЕЙ РУЧКОЙ-ПЛАНКОЙ

Деревянные среднеповоротные окна оснащены верхней ручкой планкой, позволяющей легко управлять окном. Благодаря фрикционным шарнирам створка окна может останавливаться в определенном диапазоне и поворачиваться на 160°, что удобно для очистки внешнего стекла. Однокамерный стеклопакет с закаленными стеклами и заполненным инертным газом (аргоном) сохраняют тепло в помещении.



Размеры окон, см	A2 55x98	A5 66x118	A4 78x98	A6 78x118	A8 78x140	B4 94x140	B8 114x140
Полезная площадь остекления, м²	0,29	0,47	0,47	0,59	0,73	0,92	1,16
STANDART АНРД среднеповоротное открывание	31900	34800	34800	37400	41000	46200	50700
Изоляционные оклады							
АНRD S для плоских кров. материалов	8300	9400	9400	9900	10600	11600	12100
АНRD Z для проф. кров. материалов с высотой профиля до 10 см	10900	12100	12100	12700	13400	15000	15800
ESV-RU для плоских кров. материалов	10700	12100	12100	12700	13500	14800	15800
EZV-RU для проф. кров. материалов с высотой профиля до 4,5 см	14000	15500	15500	16400	17400	19300	20400
XDK-RU комплект гидропароизоляционный	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350

- в наличии на складе

ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТВОРКИ



Размеры окон, см	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
Полезная площадь остекления, м²	0,85	0,96	1,12	1,07	1,22	1,42
PROFI FYP-V U3 proSky	121400	130600	144300	146700	151500	166500
Изоляционные оклады						
ESV оклад для плоских кровельных материалов	15300	17800	20200	18100	20900	23200
EZV-A оклад для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	19200	25000	28000	24300	27700	29400
XDK-RU комплект гидропароизоляционный	7350	11200	11500	8900	11500	11500

- в наличии на складе

- доступно по индивидуальному заказу

Полный прайс-лист на мансардные окна FAKRO - https://artel48.ru/price/okna_fakro.pdf
Заказать возможно любую продукцию FAKRO.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ «FAKRO»

СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ FAKRO

Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от проникновения на чердак. Выдерживают нагрузку до 160 кг.

ЛЕСТНИЦА LWS

Базовая модель деревянной складной лестницы. Обладает утепленной бежевой крышкой люка и подходит для потолков, обшитых древесиной.

Размер проема в потолке, см	60 x 100	70 x 100	60 x 120	70 x 120	60 x 130	70 x 130	70 x 140	70 x 120	70 x 130	
Высота потолка, см	280				305			330		
Цена с НДС, руб.	26 500	27 100	16 700	19 100	23 600	24 500	25 100	28 500	30 800	

ЛЕСТНИЦА LWK

Улучшенная модель деревянной складной лестницы. Основное отличие от модели LWS Plus – белая крышка люка, наконечники на ножки и боковой поручень для удобного подъема на чердак.

Размер проема в потолке, см	60 x 100	70 x 100	60 x 120	70 x 120	60 x 130	60 x 140	70 x 130	70 x 140	60 x 120	70 x 120	70 x 130	
Высота потолка, см	280				305				335			
Цена с НДС, руб.	28 200	29 200	20 800	22 500	25 600	26 500	26 400	27 000	31 500	32 900	33 400	

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LTK

Обладает утепленной крышкой люка, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами.

Размер проема в потолке, см	60 x 100	60 x 120	60 x 130	70 x 100	70 x 120	70 x 130
Высота потолка, см	280					
Цена с НДС, руб.	36 000	28 000	29 400	37 300	28 900	30 200

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LWL Extra


Имеет повышенные теплоизоляционные параметры и высокий класс герметичности.

Размер проема в потолке, см	60 x 120	70 x 120	60 x 130	70 x 130
Высота потолка, см	280		305	
Цена с НДС, руб.	37 800	38 200	44 700	45 000

СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

Данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла.

Размер проема в потолке, см	60 x 120	70 x 120	60 x 130	70 x 130
Высота потолка, см	280		305	
Цена с НДС, руб.	46 400	43 000	53 400	54 500





АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ FAKRO

Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Выдерживают нагрузку до 200 кг.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS

Размер проема в потолке, см	60 x 120	70 x 120
Высота потолка, см	280	
Цена с НДС, руб.	33 200	34 000

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMK

Размер проема в потолке, см	60 x 120	70 x 120	70 x 130	70 x 140	60 x 130	70 x 130	70 x 140
Высота потолка, см	280				305		
Цена с НДС, руб.	35 400	36 100	49 400	51 100	42 400	45 000	46 300



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ LMP

Размер проема в потолке, см	60 x 144	70 x 144	86 x 144
Высота потолка, см	300-366		
Цена с НДС, руб.	138 600	143 400	148 500

НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LST-B

Размер проема в потолке, см	60 x 80	60 x 100	60 x 120	70 x 80	70 x 120
Высота потолка, см	280				
Цена с НДС, руб.	50 800	51 700	53 400	51 700	55 900
Дополнительная ступень LSS. Увеличивает высоту лестницы на 20 см.					
Цена с НДС, руб.	7 100,00				

НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LSF

Размер проема в потолке, см	50 x 70	50 x 80	60 x 90	60 x 120	70 x 80	70 x 110	70 x 120
Высота потолка, см	280-300						
Цена с НДС, руб.	134 400	134 400	134 400	134 400	134 400	134 400	134 400
Дополнительная ступень LSS. Увеличивает высоту лестницы на 20 см.							
Цена с НДС, руб.	8 300,00						

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LML Lux

Размер проема в потолке, см	60 x 120	70 x 120	70 x 130	70 x 140	86 x 130	92 x 130	60 x 130	70 x 130	70 x 140	86 x 130	92 x 130
Высота потолка, см	280						305				
Цена с НДС, руб.	118 100	122 100	128 500	134 000	172 700	192 600	135 600	138 800	141 300	179 500	193 700

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Размеры дверного проема, см	55 x 80	60 x 80	60 x 110	70 x 90	70 x 100	70 x 110
Цена с НДС, руб.	7 000	7 300	8 200	7 800	8 200	8 500

Полный прайс-лист на чердачные лестницы FAKRO - http://artel48.ru/price/lestnitsy_fakro.pdf
Заказать возможно любую продукцию FAKRO.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ПЛАСТИКОВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОНИКОЛЬ МАКСИ



Диаметр желоба — 152 мм. Диаметр трубы – 100 мм.

Материал: ПВХ. Температурный режим: от -50°С до +50°С. Срок службы: 50 лет.

Фото	Наименование	Цвет	Кол-во в упак.	Цена шт. с НДС, руб.
	ТН ПВХ МАКСИ желоб, 3м	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	5	1455,00
	ТН ПВХ МАКСИ соединитель желоба	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	12	840,00
	ТН ПВХ МАКСИ заглушка желоба	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	8	465,00
	ТН ПВХ МАКСИ кронштейн желоба	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	60	270,00
	ТН ПВХ МАКСИ кронштейн желоба усиленный	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	25	615,00
	ТН ПВХ МАКСИ угол желоба 90°	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	8	1130,00
	ТН ПВХ МАКСИ угол желоба 135°		8	2560,00
	ТН ПВХ МАКСИ воронка желоба	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	6	1340,00
	ТН ПВХ МАКСИ труба (3м)	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	5	1940,00
	ТН ПВХ МАКСИ труба (1м)		5	645,00
	ТН ПВХ МАКСИ колено трубы 67°	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	12	710,00
	ТН ПВХ МАКСИ муфта трубы	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	20	650,00
	ТН ПВХ МАКСИ хомут трубы	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	32	365,00
	Крепление хомута с дюбелем 100 мм	Белый, коричневый, антрацит, графитово-серый	1	86,00
	Крепление хомута с дюбелем 140 мм		1	93,00
	Крепление хомута с дюбелем 180 мм		1	107,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «ТН ПВХ»

Диаметр: труба – 82 мм, желоб – 125 мм. Длина: труба – 3 м, желоб – 3 м.
Гарантия на систему: 15 лет. Срок службы: 30 лет. Темп. режим: от -50°C до +50°C.



Наименование	Цвет	Цена шт. с НДС, руб.
ТН ПВХ желоб 1,5м /3м	Белый	368,00 / 640,00
	Коричневый, серый	390,00 / 710,00
ТН ПВХ угол желоба универсальный 90° / 135°	Белый	350,00 / 1150,00
	Коричневый, серый	370,00 / 1245,00
ТН ПВХ угол желоба регулируемый 90°-150°	Белый	1190,00
	Коричневый, серый	1285,00
ТН ПВХ соединитель желоба	Белый	225,00
	Коричневый, серый	235,00
ТН ПВХ заглушка желоба	Белый	110,00
	Коричневый, серый	115,00
ТН ПВХ кронштейн желоба пластиковый	Белый	75,00
	Коричневый, серый	80,00
ТН ПВХ кронштейн желоба металлический	Белый	250,00
	Коричневый, серый	200,00
ТН ПВХ воронка желоба	Белый	410,00
	Коричневый, серый	425,00
ТН ПВХ решетка желоба защитная (0,6 пог.м.)	Белый	290,00
	Коричневый, серый	315,00
ТН ПВХ труба 1м /3м	Белый	430,00/ 775,00
	Коричневый, серый	460,00 / 860,00
ТН ПВХ колено трубы 135°	Белый	250,00
	Коричневый, серый	265,00
ТН ПВХ муфта трубы	Белый	135,00
	Коричневый, серый	140,00
ТН ПВХ слив трубы	Белый	240,00
	Коричневый, серый	250,00
ТН ПВХ хомут трубы	Белый	100,00
	Коричневый, серый	110,00
ТН ПВХ хомут трубы универсальный L=140мм	Белый	235,00
	Коричневый, серый	250,00
ТН ПВХ хомут трубы металлический L=140мм	Белый	385,00
	Коричневый, серый	385,00
ТН ПВХ удлинитель кронштейна регулируемый, прямой (металл) регулируемый, боковой (металл)	Серый	250,00
	Серый	250,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ «DOCKE»

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА DOCKE PREMIUM

Материал: ПВХ. Температурный режим: от -50°C до +50°C.
Гарантия на водосточную систему: 25 лет. Срок службы: 50 лет.



Наименование	Цена шт. с НДС, руб.
Воронка Docke (пломбир)	370,00
Воронка Docke (шоколад, каштан, графит)	425,00
Желоб водосточный Docke (пломбир) D120, L=3м	545,00
Желоб водосточный Docke (шоколад, каштан, графит) D120, L=3м	600,00
Заглушка желоба Docke (пломбир)	98,00
Заглушка желоба Docke (шоколад, каштан, графит)	120,00
Колено 45 Docke (пломбир)	230,00
Колено 45 Docke (шоколад, каштан, графит)	265,00
Колено 72 Docke (пломбир)	230,00
Колено 72 Docke (шоколад, каштан, графит)	265,00
Крепление регулируемое Docke (пломбир)	240,00
Крепление регулируемое Docke (шоколад, каштан, графит)	280,00
Кронштейн желоба Docke (пломбир)	70,00
Кронштейн желоба Docke (шоколад, каштан, графит)	80,00
Кронштейн желоба металлический Docke (пломбир) 300мм	250,00
Кронштейн желоба металлический Docke (шоколад, каштан, графит) 300мм	290,00
Муфта соединительная Docke (пломбир)	125,00
Муфта соединительная Docke (шоколад, каштан, графит)	160,00
Наконечник Docke (пломбир)	220,00
Наконечник Docke (шоколад, каштан, графит)	285,00
Сетка защитная Docke (пломбир)	80,00
Сетка защитная Docke (шоколад, каштан, графит)	102,00
Соединитель желобов Docke (пломбир)	205,00
Соединитель желобов Docke (шоколад, каштан, графит)	266,00
Труба водосточная Docke (пломбир) D85.73, L=3м	660,00
Труба водосточная Docke (шоколад, каштан, графит) D85.73, L=3м	830,00
Угловой элемент 135 Docke (пломбир)	1090,00
Угловой элемент 135 Docke (шоколад, каштан, графит)	1425,00
Угловой элемент 90 Docke (пломбир)	320,00
Угловой элемент 90 Docke (шоколад, каштан, графит)	416,00
Хомут универсальный Docke (пломбир)	95,00
Хомут универсальный Docke (шоколад, каштан, графит)	120,00
Шпилька специальная с гайкой Docke D 8мм, L=150мм	200,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА DOCKE LUX

Материал: ПВХ. Температурный режим: от -50°C до +50°C.
Гарантия на водосточную систему: 25 лет. Срок службы: 50 лет.

Наименование	Цена шт. с НДС, руб.
Воронка Docke LUX (пломбир)	692,00
Воронка Docke LUX (шоколад, графит)	800,00
Желоб водосточный Docke LUX (пломбир) D140, L=3м	888,00
Желоб водосточный Docke LUX (шоколад, графит) D140, L=3м	932,00
Заглушка желоба Docke LUX (пломбир)	158,00
Заглушка желоба Docke LUX (шоколад, графит)	180,00
Колено 45 Docke LUX (пломбир)	375,00
Колено 45 Docke LUX (шоколад, графит)	430,00
Колено 72 Docke LUX (пломбир)	375,00
Колено 72 Docke LUX (шоколад, графит)	430,00
Коллектор Docke LUX (пломбир)	970,00
Коллектор Docke LUX (шоколад, графит)	1120,00
Кронштейн желоба Docke LUX (пломбир)	123,00
Кронштейн желоба Docke LUX (шоколад, графит)	150,00
Кронштейн желоба металлический Docke LUX (пломбир)	375,00
Кронштейн желоба металлический Docke LUX (шоколад)	410,00
Муфта соединительная Docke LUX (пломбир)	230,00
Муфта соединительная Docke LUX (шоколад, графит)	270,00
Наконечник Docke LUX (пломбир)	425,00
Наконечник Docke LUX (шоколад, графит)	490,00
Соединитель желобов Docke LUX (пломбир)	270,00
Соединитель желобов Docke LUX (шоколад, графит)	310,00
Тройник 45 Docke LUX (пломбир)	1010,00
Тройник 45 Docke LUX (шоколад)	1150,00
Труба водосточная Docke LUX (пломбир) D100, L=3м	1060,00
Труба водосточная Docke LUX (шоколад) D100, L=3м	1100,00
Угловой элемент 135 Docke LUX (пломбир)	1360,00
Угловой элемент 135 Docke LUX (шоколад, графит)	1570,00
Угловой элемент 90 Docke LUX (пломбир)	490,00
Угловой элемент 90 Docke LUX (шоколад, графит)	560,00
Хомут универсальный Docke LUX (пломбир)	180,00
Хомут универсальный Docke LUX (шоколад, графит)	190,00
Переходник Docke LUX (пломбир)	575,00
Переходник Docke LUX (шоколад)	650,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

СОФИТЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»



Панели типа «Софит» и соединительные и направляющие профили ТЕХНОНИКОЛЬ изготавливаются из композиции на основе поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными добавками на современном немецком оборудовании.

Софиты способствуют улучшению вентиляции подкровельного пространства, являются неотъемлемой частью кровельных работ и завершающим декоративным этапом оформления карнизных свесов крыши.

Температурный режим: от -50°C до +50°C. Гарантия на изделия составляет 30 лет, срок службы 50 лет.

Фото	Наименование	Размер	Цвет	Цена шт. с НДС, руб.
	Софит без перфорации	3*0,34 м	Белый, жасмин	600,00
			Коричневый, темно-коричневый, каштан, pekan	650,00
	Софит частично перфорированный	3*0,34 м	Белый, жасмин	60,00
			Коричневый, темно-коричневый, каштан, pekan	650,00
	Софит полностью перфорированный	3*0,34 м	Белый, жасмин	600,00
			Коричневый, темно-коричневый, каштан, pekan	650,00
	Н-профиль соединительный	3 м	Белый, жасмин	850,00
			Коричневый, темно-коричневый, каштан, pekan	900,00
	J-профиль	3 м	Белый, жасмин	250,00
			Коричневый, темно-коричневый, каштан, pekan	300,00
	J-фаска	3 м	Жасмин	850,00
			Каштан, pekan	950,00
	Угол наружный 50	3 м	Жасмин	545,00
			Каштан, pekan	590,00
	Финишный профиль	3 м	Жасмин	270,00
			Каштан, pekan	290,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной


Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



СОФИТЫ «DOSKE»

Материал: ПВХ. Температурный режим: от -50°C до +50°C.

	Наименование	Цена шт. с НДС, руб.
1	Софит Doske перфорированный (пломбир) 3050*305мм, 0,93м ²	510,00
2	Софит Doske перфорированный (шоколад) 3050*305мм, 0,93м ²	710,00
3	Софит Doske сплошной (пломбир) 3050*305мм, 0,93м ²	510,00
4	Софит Doske сплошной (шоколад) 3050*305мм, 0,93м ²	710,00
5	Софит Doske с центр.перф. (пломбир) 3050*305мм, 0,93м ²	510,00
6	Софит Doske с центр.перф. (шоколад) 3050*305мм, 0,93м ²	710,00
7	Профиль J Doske (пломбир) 3050мм	266,00
8	Профиль J Doske (шоколад) 3050мм	345,00
9	Профиль финишный Doske (пломбир) 3050мм	245,00
10	Профиль финишный Doske (шоколад) 3050мм	320,00
11	Фаска-J Doske (пломбир) 3050*203.2мм	765,00
12	Фаска-J Doske (шоколад) 3050*203.2мм	995,00
13	Профиль H Doske (пломбир) 3050мм	670,00
14	Профиль H Doske (шоколад) 3050мм	860,00



Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯСЯ ЛЕНТА «NICOBAND»

НИКОБЕНД состоит из цветного армированного алюминиевого покрытия, нанесенного на водонепроницаемый самоклеящийся битумный слой. Материал легкий и удобен в применении и при этом обладает идеальным сцеплением с бетоном, штукатуркой, металлом, битумом, камнем, деревом и другими поверхностями. Лента-герметик предназначена для герметизации швов и стыков, ремонта трещин, гидроизоляции, защиты от коррозии.

Лента станет незаменимым помощником в частном доме и даче при монтаже и ремонте мансардных окон, рубероидных, шиферных и металлических фальцевых кровель. Материал будет полезен в каждой квартире при ремонте систем канализации и водоснабжения.



Размеры, длина x ширина	Кол-во материала, м ² /шт.	Вес материала, кг/м ²	Цена шт. с НДС, руб.
NICOBAND Серебристый			
3 м x 5 см	0,150	1,5	350,00
3 м x 7,5 см	0,225	1,5	400,00
3 м x 10 см	0,300	1,5	460,00
3 м x 15 см	0,450	1,5	590,00
10 м x 7,5 см	0,750	1,5	700,00
10 м x 10 см	1,000	1,5	840,00
10 м x 15 см	1,500	1,5	1150,00
10 м x 20 см	2,000	1,5	1500,00
10 м x 30 см	3,000	1,5	2140,00
NICOBAND ARM Армированный серебристый			
3 м x 7,5 см	0,225	1,5	450,00
3 м x 10 см	0,300	1,5	520,00
10 м x 10 см	1,000	1,5	980,00
10 м x 15 см	1,500	1,5	1450,00
10 м x 30 см	3,000	1,5	2500,00
NICOBAND Красный, зеленый, коричневый, серый			
3 м x 5 см	0,150	1,5	350,00
3 м x 7,5 см	0,225	1,5	400,00
3 м x 10 см	0,300	1,5	460,00
3 м x 15 см	0,450	1,5	590,00
10 м x 7,5 см	0,750	1,5	700,00
10 м x 10 см	1,000	1,5	840,00
10 м x 15 см	1,500	1,5	1150,00
10 м x 20 см	2,000	1,5	1500,00
10 м x 30 см	3,000	1,5	2140,00
NICOBAND DUO Двухсторонний			
3 м x 7,5 см	0,225	1,5	420,00
3 м x 10 см	0,300	1,5	470,00
10 м x 10 см	1,000	1,5	900,00
10 м x 15 см	1,500	1,5	1400,00
NICOBAND INSIDE Внутренний (покрытие - нетканый полипропилен)			
3 м x 7,5 см	0,225	1,5	430,00
3 м x 10 см	0,300	1,5	480,00
10 м x 10 см	1,000	1,5	900,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ «ЭНЕРГОИЗОЛ»

Трубная изоляция Энергоизол полностью решает многие проблемы инженерных сетей: предотвращают потери тепла, удаляют конденсат с поверхности труб, предотвращают появление ржавчины, плесени, грибка, бактерий, многократно продлевают срок службы труб любого вида, а также ставят надежный барьер структурным шумам. Гибкие, мягкие трубки из экструзионного пенополиэтилена, предварительно надрезанные по всей длине и маркированные точно по типоразмерам труб, легко монтируются с помощью ножа, фирменного скотча и клея. При правильной установке трубки Энергоизол имеют срок службы, превышающий срок службы самой трубы без изменения своих свойств. При необходимости также легко демонтируются и хранятся в коробах.

Наименование	Размеры			Цена 1 п.м с НДС, руб.
	Длина м.п.	Диаметр мм	Толщина утепления	
Трубная изоляция	3 м.п.	18	6	8,80
Трубная изоляция	3 м.п.	18	9	11,20
Трубная изоляция	3 м.п.	22	6	9,50
Трубная изоляция	3 м.п.	22	9	12,70
Трубная изоляция	3 м.п.	28	6	11,90
Трубная изоляция	3 м.п.	28	9	15,00
Трубная изоляция	3 м.п.	35	6	15,00
Трубная изоляция	3 м.п.	35	9	19,30
Трубная изоляция	3 м.п.	42	9	24,10
Трубная изоляция	3 м.п.	48	9	30,40
Трубная изоляция	3 м.п.	54	9	35,30
Трубная изоляция	3 м.п.	60	9	43,70
Трубная изоляция	3 м.п.	70	9	52,80
Трубная изоляция	3 м.п.	89	9	66,80
Трубная изоляция	3 м.п.	76	9	56,70
Трубная изоляция	3 м.п.	18	13	18,10
Трубная изоляция	3 м.п.	22	13	19,30
Трубная изоляция	3 м.п.	28	13	21,70
Трубная изоляция	3 м.п.	35	13	26,30
Трубная изоляция	3 м.п.	42	13	34,40
Трубная изоляция	3 м.п.	48	13	40,70
Трубная изоляция	3 м.п.	60	13	51,90
Трубная изоляция	3 м.п.	89	13	73,90
Трубная изоляция	3 м.п.	110	9	109,00
Трубная изоляция	3 м.п.	115	9	112,00

Технические характеристики:

Теплопроводность по ГОСТ 7076-99	< 0,035 Вт/(м °С)
Термическое сопротивление (на 1 мм. толщины)	> 0,031 м ² °С /Вт
Температура применения	от -60°С до +80°С
Группа горючести	Г1 по ГОСТ 30247-94
Дымообразующая способность	Д3 по ГОСТ 12.1.044-89
Группа воспламеняемости	В2 по ГОСТ 30402-96
Водопоглощение за 24 часа по объему	2%
Паропроницаемость	0 мг/м ч Па



Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА

Используются в сборных конструкциях, для внутренних и наружных строительных работ, а именно для изготовления потолков, подоконников, плоской кровли, различных складских помещений, коммуникационных коробов, мобильных котельных и жилых контейнеров.

Наименование	Единица измерения	Цена 1м ² с НДС, руб.	Цена листа с НДС, руб.
ЦСП 3200*1250*8	Лист	По запросу	По запросу
ЦСП 3200*1250*10	Лист	По запросу	По запросу

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ «LATONIT»

Универсальные плиты для внутренней и внешней отделки зданий различного назначения. Прекрасный материал для внутренней отделки помещений, в которых присутствует повышенная влажность и пожароопасность. Широко используются для отделки ванных комнат, санитарно-технических кабин, для облицовки стен вокруг печей, в саунах и банях, устройстве вентиляционных коробов, перегородок, съемной и не съемной опалубки.

Наименование	Единица измерения	Цена 1м ² с НДС, руб.	Цена листа с НДС, руб.
Фиброцементные плиты LATONIT 3000*1500*6 мм	Лист	По запросу	По запросу
Фиброцементные плиты LATONIT 3000*1500*8 мм	Лист	По запросу	По запросу

ПЛОСКИЙ ШИФЕР

Оптimalен для возведения малых конструкций: ларьков, торговых павильонов, ограждений, бытовых сооружений, балконов и лоджий, всевозможных перекрытий и перегородок.

Наименование	Единица измерения	Вес, кг	Кол-во в пачке	Цена 1м ² с НДС, руб.
Плоский шифер 3000x1500x8	Лист	87	40	По запросу
Плоский шифер 3000x1500x10	Лист	73,5	50	По запросу

КЕРАМЗИТ

Керамзит – универсальный утеплитель используется для засыпки чердачных помещений, фундаментов, погребов, т.е. там, где необходим достаточно большой теплоизолирующий слой. Керамзит данной фракции так же оптимален в качестве дренажа при посадке крупных деревьев и кустарников.

Наименование	Марка по насыпной плотности	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Керамзитовый гравий фракции 10-20 мм	M 250	м ³	3200,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ







ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

№ п/п	Наименование	Эскиз	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.
1	Профиль «П»-образный оцинк. 1,2мм, 20*60*20 (3м)	 <p>A - 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60 B - 25, 30, 35, 40, 44, 45, 50 Толщина стали - 1,0, 1,2, 1,5</p>	п.м.	По запросу
2	Профиль «П»-образный оцинк. 1,2мм, 65*21,5*20 (3м)		п.м.	По запросу
3	Профиль «П»-образный оцинк. 1,2мм, 80*21,5*20 (3м)		п.м.	По запросу
4	Профиль «Г»-образный оцинк. 1,2мм, 40*40 (3м)		п.м.	По запросу
5	Профиль «Г»-образный оцинк. 1,2мм, 40*50 (3м)		п.м.	По запросу
6	Профиль «Г»-образный оцинк. 1,2мм, 50*50 (3м)		п.м.	По запросу
7	Профиль «Г»-образный оцинк. 1,2мм, 40*60 (3м)		п.м.	По запросу
8	Профиль «Z»-образный оцинк. 1,2мм, 40*25*20 (3м)	 <p>A - 30, 40, 50 B - 20, 30, 26,5 Толщина стали - 1,2, 1,5</p>	п.м.	По запросу
9	Профиль «Z»-образный оцинк. 1,2мм, 21,5*40*20 (3м)		п.м.	По запросу
10	Профиль «Z»-образный оцинк. 1,2мм, 21,5*55*26,5 (3м)		п.м.	По запросу
11	Кронштейн оцинк. 2,0мм, 50*50*50	 <p>C - 50, 60, 70 B - 50, 60, 70</p>	шт	По запросу
12	Кронштейн оцинк. 2,0мм, 100*50*50		шт	По запросу
13	Кронштейн оцинк. 2,0мм, 120*50*50		шт	По запросу
14	Кронштейн оцинк. 2,0мм, 150*50*50		шт	По запросу
15	Кляммер рядовой (основной) 8/10мм нерж.	 <p>Рядовой</p>	шт	По запросу
16	Кляммер рядовой (основной) 8/10мм оцинк.		шт	По запросу
17	Кляммер стартовый/угловой 8/10мм нерж.	 <p>Стартовый</p>	шт	По запросу
18	Кляммер стартовый/угловой 8/10мм оцинк.		шт	По запросу

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Область применения: крепление тепло- и гидроизоляционных материалов к основанию кровли из металлического профилированного листа, бетона, дерева.

Наименование	Цена шт. с НДС, руб.
Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС»	
Кровельный крепеж РОКС-20	8,00
Кровельный крепеж РОКС-50	8,50
Кровельный крепеж РОКС-80	10,50
Кровельный крепеж РОКС-100	12,00
Кровельный крепеж РОКС-120	12,50
Кровельный крепеж РОКС-150	14,00
Кровельный крепеж РОКС-190	16,00
Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС» с шипами	
Кровельный крепеж РОКС-50 ш	6,65
Кровельный крепеж РОКС-80 ш	8,11
Кровельный крепеж РОКС-100 ш	8,60
Кровельный крепеж РОКС-120 ш	10,12
Винтовой кровельный крепеж «РОКС»	
Кровельный винтовой крепеж РОКС-70 в	16,50
Кровельный винтовой крепеж РОКС-90 в	18,50
Кровельный винтовой крепеж РОКС-110 в	20,50
Кровельная шайба	
Шайба кровельная оцинк. Ø 50 мм	10,00
Шайба кровельная оцинк. 40x80 мм	10,50
Шайба кровельная оцинк. 40x80 мм	10,70
Винты (сверлоконечные), антикоррозионное покрытие для крепления кровельного дюбеля	
Саморез 4,8x60 мм	6,60
Саморез 4,8x70 мм	8,50
Саморез 4,8x80 мм	10,50
Саморез 4,8x90 мм	12,80
Саморез 4,8x100 мм	14,40
Крепежная лента	
Крепежная лента PLP 12x0,75 (30 м/рул.)	435,00
Крепежная лента PLP 19x0,75 (30 м/рул.)	600,00



Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

Наименование	Цена шт. с НДС, руб.
Винты (остроконечные) антикоррозионное покрытие для крепления кровельного дюбеля	
Саморез 4,8x50 мм	6,30
Саморез 4,8x60 мм	6,60
Саморез 4,8x70 мм	8,50
Саморез 4,8x80 мм	10,50
Саморез 4,8x90 мм	12,80
Саморез 4,8x100 мм	14,40
Анкер по бетону	
Винт по бетону FCS 5,5x70 мм	12,85
Винт по бетону FCS 6.3x60 мм	12,63
Винт по бетону FCS 6.3x70 мм	16,00
Планки для кровельных работ	
Планка угловая (краевая) алюмин. 30x2,5 мм; 3,0 м	261,00
Планка прямая (прижимная) алюмин. 25x2,5 мм; 3,0 м	240,00



КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФАСАДОВ

Наименование	Распорная зона, мм	Теплоизоляция, мм	Кол-во в упаковке	Цена с НДС, руб.	
				уп.	шт.
Дюбель IZO-10x120	50	70	1000	6500,00	6,50
Дюбель IZO-10x140	50	90	500	3300,00	6,60
Дюбель IZO-10x160	50	110	500	3350,00	6,70
Дюбель IZO-10x180	50	130	500	3400,00	6,80
Дюбель IZO-10x200	50	150	500	4000,00	8,00
Дюбель IZM-10x120	50	70	1000	8600,00	8,60
Дюбель IZM-10x140	50	90	1000	1000,00	10,00
Дюбель IZM-10x160	50	110	500	5100,00	10,20
Дюбель IZM-10x180	50	130	500	5400,00	10,80
Дюбель IZM-10x200	50	150	500	8000,00	16,00
Дюбель IZM-10x220	70	150	400	8000,00	20,00
Дюбель IZM-10x260	70	190	400	9760,00	24,40
Дюбель IZM-10x300	70	230	400	12240,00	30,60



Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.


КАБЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ВОДООТВОДОВ И КРЫШ

Кабельный обогрев, на основе саморегулирующегося нагревательного кабеля, предохраняет кровлю от повреждений, предотвращает возникновение ледяных масс и сосулек на кровле и водостоках и позволяет значительно экономить расходы на эксплуатацию здания. Обеспечивается сток талой воды в зимний период, предотвращается закупорка и повреждение льдом водосточной системы, устраняется необходимость механической очистки кровли и водостоков в зимний период.

В наличии саморегулирующийся кабель марки GRX-2CR 30W, пр-во FINE Korea.

Цена: 400 руб. за 1 п.м.

Кабели GRX-2CR являются эффективным средством борьбы с обледенением крыш, водосточных желобов и водосточных труб.



1 Концевая изоляция



2 Греющий кабель GRX2 CR



3 Комплект для подключения питания



4 Зажим





АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫЕ РЕАГЕНТЫ

Противогололёдные реагенты используются для борьбы с гололедицей и снежным накатом в зимний период. Применяются на автодорогах, тротуарах, в парках, в подземных переходах, на входных зонах.

Основные преимущества реагентов – это высокая скорость действия и способность ликвидировать очень крупные обледенения и спрессованные снежные покровы.



Наименование	Краткое описание	Температура применения	Расход на 1 м ² , гр	Фасовка, кг	Цена мешка с НДС, руб.
ICENIT Original	Противогололёдное средство с каменной крошкой. Окатанный гравийный отсеб (гранитная крошка) - выступает отличным образивным материалом, обеспечивая хорошее сцепление обуви, шин автомобиля с дорогой на её скользких участках, соль техническая плавит лёд, разрушая ледяной покров. Является противогололёдным материалом (ПГМ) мгновенного действия (скольжение прекращается сразу после посыпки скользких участков).	До -15°C	30-100	25	880,00
ICENIT Classic	Противогололёдное средство. Позволяет крушить толстые слои льда. Гранулы постепенно растворяясь в структуре льда, достигают непосредственно дорожное покрытие. В результате данного действия происходит нарушение взаимосвязи льда с дорогой и соответственно позволяет легко счищать его. Хлористый кальций обладает быстродействием и сразу при попадании на лёд начинает его растворение с выделением тепла. Хлористый натрий смягчает агрессивное действие хлористого кальция и увеличивает срок растворения реагента при взаимодействии со льдом.	До -31°C	30-75	25	950,00

Предусмотрена система скидок!

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

Наименование	Краткое описание	Температура применения	Расход на 1 м ² , гр	Фасовка, кг	Цена мешка с НДС, руб.
DMS GULF STREAM TYPE	<p><i>Противогололёдное средство гранулированный хлорид кальция, хлорид натрия, ингибитор коррозии</i></p> <p>Оно включает в свой состав техническую натриевую соль (NaCl) и кальциевую соль (CaCl₂). Вместе они быстро и эффективно разрушают структуру льда, и помогают удалять его с заледеневших поверхностей без применения механической силы.</p>	До -20°C	30-100	25	720,00
DMS MAGNEZIUM TYPE	<p><i>Противогололёдное средство хлорид магния (бишофит), хлорид натрия, ингибитор коррозии.</i></p> <p>Для усиления эффекта к натрий-хлору подмешивают другие соли, например – хлористый магний – MgCl₂. В противогололедном средстве DMS «Magnesium Type» они смешаны примерно в равных пропорциях – 40-50%, а оставшиеся 3-6% приходятся на вспомогательные добавки: ингибиторы коррозии и разрыхлитель, препятствующий слеживанию/комкованию смеси</p>	До -35°C	30-75	20	850,00
DMS NORDIC TYPE	<p><i>Противогололёдное средство гранулированный хлорид кальция, хлорид натрия, ингибитор коррозии</i></p> <p>Воздействует на лед химически, разрушая его структуру и отслаивая от основания. Техническая соль растворяет его верхние пласты, а кальциевая – проникает глубоко в его кристаллическую структуру. В ходе реакции выделяется большое количество тепла и водород. А основными продуктами распада являются растворы хлорида натрия и кальция малой концентрации. Они безвредны для окружающей среды, флоры и фауны.</p>	До -28°C	30-75	25	800,00



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И РЕМОНТА БЕТОНА

Наименование	Упаковка	Цена руб., с НДС	Описание
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (цена за кг)			
КТтрон-1 (проникающий)	ведро 25 кг	380,00	Проникающая гидроизоляция бетонных конструкций.
КТтрон-1 (проникающий)	ведро 5 кг	390,00	
КТтрон-11 (объемная проникающая гидроизоляция)	ведро 25 кг	390,00	Проникающая гидроизоляция для бетонных конструкций, прослуживших длительный срок под воздействием воды.
КТтрон-71 (обмазочный с проникающим эффектом)	мешок 25 кг	165,00	Проникающая гидроизоляция с созданием дополнительного бронирующего слоя.
ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (цена за кг)			
КТтрон-7 (обмазочный)	мешок 25 кг	135,00	Жесткое гидроизоляционное покрытие на основе цемента.
КТтрон-10 1К (серый)	мешок 20 кг	275,00	Эластичная полимерцементная однокомпонентная гидроизоляция.
КТтрон-10 1К (белый)	мешок 20 кг	294,00	Эластичная полимерцементная однокомпонентная гидроизоляция белого цвета.
КТтрон-10 2К Комплект 33,5кг	комплект 33,5 кг	409,00	Высокоэластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция.
КТтрон-10 2К Комп.А	мешок 25 кг	140,00	Высокоэластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция. Сухая смесь.
КТтрон-10 2К Комп.Б	канистра 8,5 кг	1200,00	Высокоэластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция. Эластификатор, вязкая жидкость белого цвета.
КТтрон-122 FLEX Комплект	комплект 33,5 кг	470,90	Высокоэластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция с повышенной стойкостью к отрицательным температурам.
КТтрон-122 FLEX Комп.А	мешок 25 кг	155,00	Высокоэластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция с повышенной стойкостью к отрицательным температурам. Сухая смесь.
КТтрон-122 FLEX Комп.Б	канистра 8,5 кг	1400,00	Высокоэластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция с повышенной стойкостью к отрицательным температурам. Эластификатор, вязкая жидкость белого цвета.
КТтрон-101 (эластичный клей для Плитки)	мешок 25 кг	90,00	Эластичный клей для плитки с повышенной водонепроницаемостью.
ЛИКВИДАЦИЯ АКТИВНЫХ ПРОТЕЧЕК (цена за кг)			
КТтрон-8 (водяная пробка)	ведро 5 кг	350,00	Сверхбыстротвердеющая смесь для устранения активных протечек.
ДОБАВКИ В БЕТОН (цена за кг)			
КТтрон-5 (комплексная добавка в бетон)	мешок 10 кг	160,00	Повышение водонепроницаемости, морозостойкости, прочности, скорости набора прочности.
КТтрон-51 (гидроизоляционная добавка в бетон)	ведро 4 кг	395,00	Значительное повышение водонепроницаемости бетона.
КТтрон-51 (гидроизоляционная добавка в бетон)	ведро 20 кг	375,00	

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

РЕМОНТ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА / ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			
КОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ (цена за кг)			
КТтрон-3 (ремонтный состав)	мешок 25 кг	63,10	Тиксотропный состав для ремонта бетонных и каменных конструкций. Толщина слоя от 5 до 20мм.
КТтрон-3 Т400	мешок 25 кг	48,20	Тиксотропный состав для ремонта бетонных и каменных конструкций.
КТтрон-3 Т500 (тиксотропный ремонтный)	мешок 25 кг	69,40	Тиксотропный состав для ремонта бетонных и каменных конструкций. Толщина слоя от 10 до 50мм.
КТтрон-3 Л400 (литьевой ремонтный)	мешок 25 кг	63,10	Безусадочный литьевой состав для ремонта и изготовления конструкций. Максимальный размер заполнителя 2,5мм.
КТтрон-3 Л600 (литьевой ремонтный)	мешок 25 кг	69,40	Безусадочный литьевой состав для ремонта и изготовления конструкций. Максимальный размер заполнителя 2,5мм.
КТтрон-3 Р600	мешок 25 кг	69,40	Материал предназначен для ремонта наклонных поверхностей (15-17 градусов).
КТтрон-3 Т505	мешок 25 кг	74,30	Тиксотропный сульфатостойкий состав для ремонта бетонных и каменных конструкций. Толщина слоя от 05 до 20мм.
КТтрон-3 Л505	мешок 25 кг	74,30	Безусадочный литьевой сульфатостойкий состав для ремонта бетонных и каменных конструкций. Толщина слоя от 10 до 50мм.
КТтрон-праймер	ведро 5 кг	388,00	Однокомпонентный состав для защиты арматуры.
КОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ НАБОРА ПРОЧНОСТИ В Т.Ч. В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ			
КТтрон-4 Т600 (ускоренный ремонт)	мешок 25 кг	90,00	Тиксотропный состав для ремонта бетона с ускоренным набором ранней прочности.
КТтрон-4 Т600 ЗИМА	мешок 25 кг	97,00	
КТтрон-4 Л600 (ускоренный ремонт)	мешок 25 кг	90,00	Литьевой состав с ускоренным набором ранней прочности для ремонта бетонных и каменных конструкций.
КТтрон-4 Л600 ЗИМА	мешок 25 кг	97,00	
КТтрон-4 МФ мешок+фибра	комплект 25 кг	388,00	Безусадочная быстротвердеющая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру.
КОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ) (цена за кг)			
КТтрон-ТХ 60	мешок 25 кг	130,00	Быстротвердеющий тиксотропный состав для конструкционного ремонта высокопрочных бетонных конструкций с ускоренным набором ранней прочности.
КТтрон-ТХ60 М	мешок 25 кг	142,00	Высокопрочный состав для нанесения методом мокрого торкретирования.
КТтрон-НХ 60	мешок 25 кг	130,00	Быстротвердеющий безусадочный литьевой состав для конструкционного ремонта и изготовления бетонных конструкций с ускоренным набором ранней прочности.
КТтрон-МХ 80	комплект 25 кг	164,00	Быстротвердеющий безусадочный литьевой состав, содержащий лагунированную металлическую фибру, для конструкционного ремонта и изготовления высокопрочных бетонных конструкций.
КТтрон-РХ61	мешок 25 кг	120,00	Штукатурный состав с повышенной адгезией для чистовой отделки. Толщина нанесения от 1 до 7 мм.
КТтрон-ВХ-30Т	мешок 25 кг	145,60	Тиксотропный ремонтный состав для подводных работ.
КТтрон-ВХ-32Т	мешок 25 кг	177,30	Тиксотропный состав для ремонта швов для подводных работ.
КТтрон-ВХ-30Н	мешок 25 кг	145,20	Литьевой ремонтный состав для подводных работ.
КТтрон-ТЭД-3 Эпоксидный ремонтный состав	комплект 45 кг	2 083,50	Тиксотропный двухкомпонентный ремонтный состав.

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

ТОРКРЕТИРОВАНИЕ (цена за кг)			
КТтрон-торкрет С	мешок 25 кг	47,00	Высокопрочный состав для нанесения методом сухого торкретирования.
КТтрон-торкрет М	мешок 25 кг	52,00	Высокопрочный состав для нанесения методом мокрого торкретирования.
УПРОЧНЕНИЕ ПОЛОВ			
КТтоппинг кварц	мешок 25 кг	65,00	Сухая смесь для упрочнения верхнего слоя бетонных покрытий.
КТтоппинг кварцсветло-серый	мешок 25 кг	78,00	
КТтоппинг корунд	мешок 25 кг	62,00	
КТтоппинг корундсветло-серый	мешок 25 кг	97,00	
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И КРЕПЛЕНИЯ АНКЕРОВ (цена за кг)			
КТтрон-9 Л800 подливочный	мешок 25 кг	85,00	Состав литьевого типа для подливок под оборудование, изготовления высокопрочных фундаментов, омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях.
КТтрон-9 ЗР5,0	мешок 25 кг	102,00	Состав литьевого типа для подливок под оборудование, изготовления высокопрочных фундаментов, омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях.
КТтрон-НХ75	комплект 25 кг	425,00	Безусадочная быстротвердеющая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру.
Микролит	мешок 20 кг	97,00	Тонкодисперсный инъекционно-литевой состав.
Микролит GL-01	мешок 20 кг	97,00	Инъекционно-литевой состав для заполнения заобделочного пространства и укрепления грунтов.
НЕКОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ (цена за кг)			
КТтрон-6 (штукатурный)	мешок 25 кг	75,00	Состав для неконструкционного ремонта с повышенной водонепроницаемостью для неконструкционного ремонта и толстослойной гидроизоляции бетонных конструкций. Толщина нанесения от 5 до 20 мм.
КТтрон-6 ФИНИШНЫЙ (штукатурный)	мешок 25 кг	86,00	Состав для неконструкционного ремонта с повышенной водонепроницаемостью для неконструкционного ремонта и толстослойной гидроизоляции бетонных конструкций. Толщина нанесения от 5 до 20 мм.
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ			
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ (цена за кг)			
КТтрон-2 (шовный)	мешок 25 кг	220,00	Состав для герметизации швов, стыков, вводов коммуникаций.
НАБУХАЮЩИЕ ПРОФИЛИ ИЗ ГИДРОФИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ (цена за метр погонный)			
КТтрон-Гидрошнур НППСС-20/05	упак. 40 пог.м	980,00	Набухающий профиль прямоугольного сечения из гидрофильной резины. Предназначен для герметизации швов, стыков, вводов коммуникаций, холодных швов.
КТтрон-Гидрошнур НППСС-20/10	бобина 20 пог.м	1 950,00	
КТтрон-Гидрошнур НПКСС-080	5 бобин по 20 пог.м	1 845,90	
КТтрон-Гидрошнур НППС-20/07-2К	5 бобин по 10 пог.м	3 297,00	Набухающий профиль прямоугольного сечения с компенсирующими камерами из гидрофильной и негидрофильной резины. Предназначен для герметизации швов, стыков, вводов коммуникаций, холодных швов.
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ДЕФОРМ. ШВОВ (цена за метр погонный)			
КТтрон-Гидролента DSL PERFOR 120мм	рулон 50 пог.м	490,00	Гидроизоляционная лента для сопряжений и углов, деформационных швов.
Угол внешний DSL	шт.	1 045,00	Элемент для герметизации углов.
Угол внутренний DSL	шт.	1 045,00	Гидроизоляционная лента для сопряжений и углов, деформационных швов.

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

КТрон-Гидролента PWP	рулон пог.м	505,00	Гидроизоляционная лента для сопряжений и углов, деформационных швов.
Угол внешний PWP	шт.	1 072,10	Элемент для герметизации углов.
Угол внутренний PWP	шт.	1 072,10	Элемент для герметизации углов.
Манжета настенная	шт.	690,50	Элемент для герметизации вводов коммуникаций.
Манжета напольная	шт.	3 452,70	Элемент для герметизации вводов коммуникаций.
КТрон-Гидролента ТРЕ 1мм*200мм	рулон 20 пог.м	1 940,00	Гидроизоляционная лента для сопряжений и углов, деформационных швов.
КТрон-Гидролента ТРЕ 1мм*300мм	рулон 20 пог.м	2 921,00	
КТрон-Гидролента ТРЕ 1мм*500мм	рулон 20 пог.м	4 153,00	
КТрон-Гидролента ТРЕ 2мм*300мм	рулон 20 пог.м	4 309,00	
КТрон-Гидролента ТРЕ 2мм*500мм	рулон 20 пог.м	6 204,00	
Клей эпоксидный КТрон-ГЭД-2	комплект 15 кг	3 233,00	
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК (цена за шт.)			
КТгиперфлекс	Туба 600 мл	2 550,00	Герметик полиуретановый однокомпонентный (с повышенной адгезией и увеличенным сроком службы), в коробке 20 шт.
КТгиперфлекс К40	Туба 600 мл	1 490,00	Герметик полиуретановый однокомпонентный.
ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА БЕТОНА И МЕТАЛЛА			
ЭПОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (цена за кг)			
КТпротект Э-01	комплект 33,25 кг	2 923,59	Двухкомпонентное покрытие на эпоксидной основе для защиты бетона от воздействия агрессивных сред. Паропроницаемое покрытие.
КТпротект Э-01	комплект 13,3 кг	3 043,91	
КТпротект Э-21	комплект 28,5 кг	2 668,05	Грунт-эмаль на эпоксидной основе для защиты металла.
КТпротект Э-21	комплект 11,4 кг	2 829,75	
КТгрунт Э-21	комплект 25,45 кг	2 366,70	Двухкомпонентная эпоксидная кислотостойкая грунтовочная композиция металлических поверхностей чистых и с плотной ржавчиной.
КТгрунт Э-21	комплект 10,18 кг	2 535,75	Двухкомпонентная эпоксидная кислотостойкая грунтовочная композиция металлических поверхностей чистых и с плотной ржавчиной.
КТгрунт Э-21 ПБ	комплект 32,5 кг	3 296,58	Двухкомпонентная эпоксидная грунтовочная композиция.
КТгрунт Э-21 ПБ	комплект 13 кг	3 489,78	Двухкомпонентная эпоксидная грунтовочная композиция.
КТгрунт Э-20	комплект 28 кг	2 596,23	Двухкомпонентная эпоксидная грунтовочная композиция влажных бетонных и металлических поверхностей.
КТгрунт Э-20	комплект 11,2 кг	2 704,80	
КТпротект Э-08	комплект 31,25 кг	3 694,95	Противообледенительное двухкомпонентное покрытие на эпоксидной основе для защиты бетона и металла от намерзания льда.
КТпротект Э-08	комплект 12,5 кг	3 803,73	
КТпротект Э-02	комплект 28,75 кг	5 175,46	Двухкомпонентное покрытие на эпоксидной основе для проведения окрасочных работ под водой по металлическим и бетонным поверхностям.
КТпол Налив грунт ЭП-206	комплект 30,75 кг	2 677,71	Двухкомпонентный эпоксидный компаунд для устройства.
КТпол Налив ЭП-206	комплект 30,75 кг	2 846,76	
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ (цена за кг)			
КТпротект К-99 Премиум	комплект 26 кг	5 734,82	Двухкомпонентное покрытие на кремнеорганической основе для защиты бетона от



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

			воздействия агрессивных сред.
КТпротект К-99 Премиум	комплект 10,4 кг	5 849,90	Двухкомпонентное покрытие на кремнеорганической основе для защиты бетона от воздействия агрессивных сред.
УРЕТАНОВЫЕ СОСТАВЫ (цена за кг)			
КТпротект У-15	комплект	2 389,20	Двухкомпонентное покрытие на полиуретановой основе для защиты бетона от воздействия агрессивных сред.
КТпротект У-15	комплект	2 521,20	
КТпротект У-15 ЛАК	комплект	2 343,60	Двухкомпонентное финишное покрытие на полиуретановой основе для защиты бетона от воздействия агрессивных сред.
КТпротект У-15 ЛАК	комплект	2 527,80	
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАБОТ			
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СОСТАВЫ (цена за кг)			
КТинъект ПГС-900	канистра	1 992,60	Смола однокомпонентная полиуретановая.
КТинъект ПГС-900	канистра	1 947,46	
КТинъект ППГ-200	канистра	2 394,04	Пена однокомпонентная полиуретановая.
КТинъект ППГ-200	канистра	2 416,40	
КТинъект ППГ-2К	комплект	2 265,40	Пена двухкомпонентная полиуретановая.
КТинъект ПГС-108	комплект	1 835,50	Двухкомпонентная эластичная инъекционная смола на полиуретановой основе для постоянной гидроизоляции трещин и стыков конструкций.
ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ (цена за кг)			
КТинъект ЭП-095	комплект	2 714,87	Двухкомпонентная низковязкая инъекционная смола на эпоксидной основе для ремонта трещин в конструкциях.
АКРИЛАТНЫЕ СОСТАВЫ (цена за кг)			
КТинъект АГП-105	комплект	2 037,15	
КТинъект АГП-106	комплект	2 052,90	



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



ООО «Артель»
 392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
 Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
 Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
 E-mail: artel_68@mail.ru
 Время работы:
 понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
 суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
 воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

МАСТИКИ «ELASTOMERIC SYSTEMS»

Российский производитель полимерных покрытий и промышленных адгезивов.

Мастики ELASTOMERIC SYSTEMS используются для проектной и ремонтной гидроизоляции строительных конструкций и объектов, представляют собой готовые к применению смеси на основе: акриловых сополимеров, битумных сополимеров, синтетического каучука, жидкого ПВХ, полиуретана. Системы материалов совместимы между собой и могут комбинироваться. То есть, базовое покрытие из одного вида материала может сочетаться с финишным слоем из другого для обеспечения наилучших изолирующих, защитных свойств и экономичности.



Наименование	Цвет	Вес, кг	Расход, кг/м ²	Цена / шт.
Мастики акриловые. Наиболее устойчивы к воздействию ультрафиолета солнечного излучения, используются для гидроизоляции на кровлях, особенно могут быть актуальны для южных регионов. Покрытия Elastomeric - 710 и Elastomeric - 720 предназначены для крыш с разуклонкой, без застоев воды.				
Elastomeric 710 Basecoat	свет.серый	20	1,5-2	16830,00
Elastomeric 720 Topcoat	белый, серый	20	1,5-2,5	18512,00
Elastomeric 750 Premium	белый	20	0,6-2,5	19186,00
Мастики битумные. Битумные мастики применяются предпочтительно для гидроизоляции конструкций, не попадающих под солнечный свет: фундаментов, подвалов, колодцев. Обеспечивают хорошую устойчивость ниже уровня земли, адаптированы к адгезии с бетонным основанием.				
Elastomeric 510	черный	17	1-6	4039,00
Elastomeric 510 Faiber	черный	17	1-6	4376,00
Elastomeric 520 Flex	черный	17	1-6	4712,00
Elastomeric 520 Flex Faiber	черный	17	1-6	5049,00
Каучуковые мастики. Предназначены для универсальной гидроизоляции на всех надземных и подземных участках зданий с возможными застоями воды. Они применяются на крышах любой формы, на фундаментах, в подвалах, душевых, бассейнах и других сооружениях.				
Elastomeric 110	белый, серый	3	1,5-2	3479,00
Elastomeric 110	белый, серый	10	1,5-2	10490,00
Elastomeric 110	белый, серый	20	1,5-2	16830,00
Elastomeric 120	белый	3	0,5-1	3593,00
Elastomeric 120	белый	10	0,5-1	10902,00
Elastomeric 120	белый	20	0,5-1	17503,00
Elastomeric 120	серый	3	0,5-1	3707,00
Elastomeric 120	серый	10	0,5-1	11313,00
Elastomeric 120	серый	20	0,5-1	18849,00
Elastomeric 150	прозрачный	15	0,25	15158,00
Elastomeric 150	прозрачный	2,5	0,25	2398,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

Наименование	Цвет	Вес, кг	Расход, кг/м ²	Цена / шт.
ПВХ мастики. Жидкие мембраны PVC BASE и PVC TOP, предназначены для устройства долговечных бесшовных кровельных мембран и ремонта старых покрытий из ПВХ.				
Elastomeric PVC-Top	белый	20	0,5-1	18512,00
Elastomeric PVC-Top	белый	3	0,5-1	3136,00
Elastomeric PVC-Base	серый	20	0,5-1	18512,00
Elastomeric PVC-Base	серый	3	0,5-1	3136,00
Гидроизоляция бассейна. Elastomeric POOL разработано специально для устройства и ремонта всех видов резервуаров, искусственных водоемов, инженерных, строительных и декоративных конструкций со стоячей водой. Это готовое к применению однокомпонентное финишное покрытие на основе блок сополимера синтетического каучука SEBS, который обладает превосходной механической прочностью, эластичностью, устойчивостью к старению и выцветанию, термической стабильностью.				
Elastomeric Pool	белый	3	0,5-1	3422,00
Elastomeric Pool	серый	3	0,5-1	3422,00
Elastomeric Pool	голубой	3	0,5-1	3422,00
Elastomeric Pool	бирюзовый	3	0,5-1	3422,00
Elastomeric Pool	белый	20	0,5-1	19186,00
Elastomeric Pool	серый	20	0,5-1	19186,00
Elastomeric Pool	голубой	20	0,5-1	19186,00
Elastomeric Pool	бирюзовый	20	0,5-1	19186,00
Армирующие ткани. Ткань из нетканого полиэфирного полотна, специально созданное для использования с полимерами, наносимых в жидком виде, при монтаже кровельных мембран. ELASTOMERIC Fabric применяется для усиления примыканий к парапетам, дымоходам, водостокам, а также швов, разрывов, стыков, трещин и мест возможных деформаций.				
Elastomeric Fabric	белый		150мм*100м	1221,00
Elastomeric Fabric	белый		300мм*100м	2360,00
Elastomeric Fabric	белый		1000мм*100м	6560,00
Elastomeric Tape	белый		100мм*15м	1073,00
Elastomeric Tape	белый		100мм*30м	1883,00
Elastomeric Tape	белый		100мм*50м	2814,00
Elastomeric CHIPS квадратный	белый	50 шт.	70*70мм	554,00
Elastomeric CHIPS квадратный	белый	50 шт.	90*90мм	673,00
Elastomeric CHIPS круглый	белый	50 шт.	Ø 70мм	554,00
Elastomeric CHIPS круглый	белый	50 шт.	Ø 90мм	673,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

Наименование	Цвет	Вес, кг	Расход, кг/м ²	Цена / шт.
Elastomeric – 911. Содержит антикоррозийные присадки, применяется отдельно для изоляции крыш из профнастила, металлочерепицы и шифера. Представлен в 10 актуальных цветах, соответствующих стандартной окраске металлопрофильных покрытий.				
Elastomeric 911	красный рубин 3003	3	0,4-0,5	3479,00
Elastomeric 911	красный рубин 3003	6	0,4-0,5	6389,00
Elastomeric 911	красный рубин 3003	10	0,4-0,5	10079,00
Elastomeric 911	красный рубин 3003	20	0,4-0,5	17166,00
Elastomeric 911	винно-красный 3005	3	0,4-0,5	3992,00
Elastomeric 911	винно-красный 3005	6	0,4-0,5	6890,00
Elastomeric 911	винно-красный 3005	10	0,4-0,5	11313,00
Elastomeric 911	винно-красный 3005	20	0,4-0,5	21205,00
Elastomeric 911	темно-коричневый 8017	3	0,4-0,5	3136,00
Elastomeric 911	темно-коричневый 8017	6	0,4-0,5	5638,00
Elastomeric 911	темно-коричневый 8017	10	0,4-0,5	9256,00
Elastomeric 911	темно-коричневый 8017	20	0,4-0,5	16830,00
Elastomeric 911	терракота 8004	3	0,4-0,5	3479,00
Elastomeric 911	терракота 8004	6	0,4-0,5	6640,00
Elastomeric 911	терракота 8004	10	0,4-0,5	9256,00
Elastomeric 911	терракота 8004	20	0,4-0,5	16830,00
Elastomeric 911	зеленый мох 6005	3	0,4-0,5	3250,00
Elastomeric 911	зеленый мох 6005	6	0,4-0,5	5888,00
Elastomeric 911	зеленый мох 6005	10	0,4-0,5	9050,00
Elastomeric 911	зеленый мох 6005	20	0,4-0,5	16830,00
Elastomeric 911	зеленая листва 6002	3	0,4-0,5	3250,00
Elastomeric 911	зеленая листва 6002	6	0,4-0,5	6013,00
Elastomeric 911	зеленая листва 6002	10	0,4-0,5	9256,00
Elastomeric 911	зеленая листва 6002	20	0,4-0,5	17503,00
Elastomeric 911	сигнально-синий 5005	3	0,4-0,5	3136,00
Elastomeric 911	сигнально-синий 5005	6	0,4-0,5	5638,00
Elastomeric 911	сигнально-синий 5005	10	0,4-0,5	9256,00
Elastomeric 911	сигнально-синий 5005	20	0,4-0,5	16830,00
Elastomeric 911	антрацитово-серый 7016	3	0,4-0,5	3193,00
Elastomeric 911	антрацитово-серый 7016	6	0,4-0,5	5763,00
Elastomeric 911	антрацитово-серый 7016	10	0,4-0,5	9667,00
Elastomeric 911	антрацитово-серый 7016	20	0,4-0,5	16830,00
Elastomeric 911	сигнально-белый 9003	3	0,4-0,5	3307,00
Elastomeric 911	сигнально-белый 9003	6	0,4-0,5	6013,00
Elastomeric 911	сигнально-белый 9003	10	0,4-0,5	9873,00
Elastomeric 911	сигнально-белый 9003	20	0,4-0,5	17503,00
Elastomeric 911	сигнально-серый 7004	3	0,4-0,5	3136,00
Elastomeric 911	сигнально-серый 7004	6	0,4-0,5	5638,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
392028, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 89 Б
Тел./факс: 8 (4752) 49-00-10
Тел.: 8 (905) 047-00-00, 8 (963) 159-11-11
E-mail: artel_68@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 21 апреля 2026 г.

Elastomeric 911	сигнально-серый 7004	10	0,4-0,5	9256,00
Elastomeric 911	сигнально-серый 7004	20	0,4-0,5	16830,00
Elastomeric 912	красный рубин 3003	3	0,4-0,5	3704,00
Elastomeric 912	красный рубин 3003	20	0,4-0,5	18662,00
Elastomeric 912	винно-красный 3005	3	0,4-0,5	3769,00
Elastomeric 912	винно-красный 3005	20	0,4-0,5	18662,00
Elastomeric 912	темно-коричневый 8017	3	0,4-0,5	3574,00
Elastomeric 912	темно-коричневый 8017	20	0,4-0,5	18662,00
Elastomeric 912	терракота 8004	3	0,4-0,5	4549,00
Elastomeric 912	терракота 8004	20	0,4-0,5	22283,00
Elastomeric 912	зеленый мох 6005	3	0,4-0,5	3444,00
Elastomeric 912	зеленый мох 6005	20	0,4-0,5	18662,00
Elastomeric 912	зеленая листва 6002	3	0,4-0,5	3639,00
Elastomeric 912	зеленая листва 6002	20	0,4-0,5	20333,00
Elastomeric 912	сигнально-синий 5005	3	0,4-0,5	3574,00
Elastomeric 912	сигнально-синий 5005	20	0,4-0,5	19776,00
Elastomeric 912	антрацитово-серый 7016	3	0,4-0,5	3444,00
Elastomeric 912	антрацитово-серый 7016	20	0,4-0,5	18662,00
Elastomeric 912	сигнально-белый 9003	3	0,4-0,5	3444,00
Elastomeric 912	сигнально-белый 9003	20	0,4-0,5	18383,00
Elastomeric 912	сигнально-серый 7004	3	0,4-0,5	3444,00
Elastomeric 912	сигнально-серый 7004	20	0,4-0,5	18383,00

Грунтовки Elastomeric Systems разработаны для использования в качестве основы под гидроизоляционные мастики, для увеличения адгезии покрытий при других строительных работах. Elastomeric 011 Rust – антикоррозийная грунтовка для металлических оснований. Elastomeric 020 – двухкомпонентный эпоксидный грунт-праймер глубокого проникновения. Универсальная акриловая грунтовка на водной основе. Состав востребован для обработки ПВХ мембран, ОСП-плит, экструзионных утеплителей. Elastomeric 021 – двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на органических растворителях. За счет исключительно высокой адгезии может использоваться с полимерными гидроизоляционными системами других брендов.

Elastomeric 010 UniPrime	прозрачный	17	0,1-0,4	6 073,00
Elastomeric 011 Rust	красно-коричневый	3	0,1-0,2	2615,00
Elastomeric 011 Rust	красно-коричневый	6	0,1-0,2	4858,00
Elastomeric 011 Rust	красно-коричневый	17	0,1-0,2	8178,00
Elastomeric 020 Epoxy Primer	молочный	15	0,1-0,2	20 000,00
Elastomeric 020 Epoxy Primer	молочный	5	0,1-0,2	10 464,00
Elastomeric 021 Epoxy Primer	молочный	20	0,1-0,2	21 327,00
Elastomeric 033 Rust Converter	прозрачный	3	0,06-0,11	2 615,00
Elastomeric 033 Rust Converter	прозрачный	17	0,06-0,11	8 522,00

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.